

令和6年度
学校保健統計
(学校保健統計調査報告書)



令和7(2025)年3月

栃木県

目 次

	ページ
I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	
1 発育状態	
(1) 児童等の身長・体重	4
(2) 終戦直後の世代及び30年前（親世代）の体格との比較	6
(3) 身長・体重の全国平均値との比較	7
(4) 肥満・痩身傾向児の出現率	10
(5) 年間発育量の推移	12
2 健康状態	
(1) 被患率等の高い疾病・異常の状況	15
(2) 主な疾病・異常等の推移	16
(3) 「むし歯（う歯）」のある者	17
(4) 「永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数」の推移	18
(5) 「裸眼視力1.0未満」の者	19
(6) 相談員・スクールカウンセラーの配置状況	20
III 統計表	
第1表 栃木県と全国の身長・体重の平均値及び標準偏差	22
第2表 男女別・年齢別 栃木県平均値の年次別（5年間隔）推移（栃木県）	23
第3表 栃木県の年齢別 疾病・異常被患率等	24
第4表 全国の年齢別 疾病・異常被患率等	26
IV 参考資料	
都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（5歳～17歳）	29

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とします。

2 調査の範囲・対象


- (1) 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学省があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）です。
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（令和6（2024）年4月1日現在）までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）のうち、文部科学省が定めた方式によって抽出されたものです。
なお、通信制課程の生徒は調査対象外となっています。

3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態
身長及び体重
- (2) 児童等の健康状態
栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無

4 調査の期日及び方法

- (1) 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に調査を実施。
- (2) 調査系統は、次のとおりです。



5 報告書利用上の留意点

- (1) この報告書は、文部科学省が取りまとめて公表した「令和6年度学校保健統計（学校保健統計調査の結果）」から、本県における児童等の発育・健康状態をまとめたものです。
- (2) 本県の数値は、調査実施校の平均値です。このため、全数調査をした場合の平均値と一致しない場合があります。
- (3) 健康状態調査は、調査実施校によっては実施しない検査項目があるため、標本数が少ない場合があります。

6 調査実施状況

(1) 本県における調査実施状況は、次のとおりです。

区 分	調査実施校数	調査対象者数	
		発 育 状 態	健 康 状 態
幼 稚 園	31 (校)	1,193 (人)	1,654 (人)
小 学 校	59	5,464	24,916
中 学 校	39	4,629	17,549
高 等 学 校	27	2,158	21,953
計	156	13,444	66,072
抽 出 率		全幼児、児童及び生徒の6.9%	全幼児、児童及び生徒の34.1%

(2) 「幼稚園」には幼保連携型認定こども園を、「小学校」には義務教育学校の第1～6学年を、「中学校」には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年を、「高等学校」には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含みます。

(3) 発育状態調査は調査実施校の在学者のうち、年齢別男女別に抽出された者が対象です。学校種別の標本数は次のとおりです。ただし、指定人数に満たない場合は、対象年齢の在学者全員が対象となります。

幼稚園(5歳児男女別に各22人 計44人)	小学校(年齢別男女別に各8人 計96人)
中学校(年齢別男女別に各20人 計120人)	高等学校(年齢別男女別に各15人 計90人)

(4) 健康状態調査は調査実施校の当該年齢の在学者全員が対象です。

7 検査項目の調査対象者

健康状態調査の調査項目については、次表のとおり調査対象年齢が限定(○印が調査対象)されているものがあります。

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	1年	2年	3年	1年	2年	3年
	5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
聴 力 検 査		○	○	○		○		○		○	○		○
結 核 に 関 す る 検 診		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
結 核 検 査		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
心 電 図 検 査		○						○			○		
尿 糖 検 査		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
永 久 歯 の う 歯 等 数								○					
上 記 以 外 の 検 査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

8 統計データ利用上の注意

(1) 表中に用いた符号は、次のとおりです。

「—」 …… 計数がない場合

「0.0」 …… 計数が単位未満の場合

「…」 …… 調査対象とならなかった場合

「X」 …… 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合

「▲」 …… 数値がマイナスの場合

(2) 表示単位未満は四捨五入しているため、合計欄の数値と内訳の計が一致しない場合があります。

9 新型コロナウイルス感染症の影響

令和2(2020)年度から令和5(2023)年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することになりましたので、学校保健統計調査においても調査期間が年度末までに延長されました。

このため、当該期間の調査結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、今回の調査結果と単純比較することはできないものとなります。

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態

(1) 児童等の身長・体重 (表1、図1)

本県の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における児童等の身長、体重の平均値と男女差を年齢別にみると、表1のとおりである。

調査対象のうち、最高学齢である17歳(高等学校第3学年)について本県の平均値をみると、男子は身長170.7cm(対前年度：+0.4cm)、体重63.3kg(+0.9kg)となっている。また、女子は身長157.5cm(+0.3cm)、体重53.9kg(+1.6kg)となっている。


年齢別の男女差をみると、女子の平均値が男子の平均値を上回っているのは、身長が9歳～11歳、体重が11歳となっている。

表1 年齢別 身長・体重の平均値・年齢較差・男女差(栃木県)

区 分		身 長 (cm)					体 重 (kg)				
		男 子		女 子		男女差	男 子		女 子		男女差
		A	年齢較差	B	年齢較差	A-B	A	年齢較差	B	年齢較差	A-B
幼稚園	5 歳	110.5		109.6		0.9	19.0		19.0		0.0
小学校	6	116.1	5.6	115.9	6.3	0.2	21.2	2.2	21.1	2.1	0.1
	7	122.6	6.5	121.1	5.2	1.5	24.5	3.3	23.5	2.4	1.0
	8	128.4	5.8	127.9	6.8	0.5	28.1	3.6	27.4	3.9	0.7
	9	133.6	5.2	133.9	6.0	▲ 0.3	31.2	3.1	30.8	3.4	0.4
	10	139.5	5.9	141.3	7.4	▲ 1.8	36.1	4.9	35.4	4.6	0.7
	11	145.9	6.4	147.9	6.6	▲ 2.0	40.6	4.5	40.8	5.4	▲ 0.2
中学校	12	153.8	7.9	152.2	4.3	1.6	45.6	5.0	45.2	4.4	0.4
	13	160.5	6.7	155.0	2.8	5.5	50.5	4.9	48.4	3.2	2.1
	14	165.6	5.1	156.1	1.1	9.5	55.6	5.1	49.8	1.4	5.8
高等学校	15	168.1	2.5	156.3	0.2	11.8	59.6	4.0	51.9	2.1	7.7
	16	169.9	1.8	157.4	1.1	12.5	62.6	3.0	53.1	1.2	9.5
	17	170.7	0.8	157.5	0.1	13.2	63.3	0.7	53.9	0.8	9.4

(注) 年齢較差とは、例えば男子6歳の身長については6歳(116.1cm)から5歳(110.5cm)を差し引いた5.6cmである。

図1 身長・体重の男女比較（栃木県）



(2) 終戦直後の世代及び30年前（親世代）の体格との比較

(表2)

本県の令和6(2024)年度における児童等の身長及び体重を、終戦直後の昭和23(1948)年度及び30年前(親世代)の平成6(1994)年度と比較すると、表2のとおりである。

終戦直後の世代と比較すると、男女とも全ての年齢において身長・体重の数値が当時を上回っている。一方、親世代との比較では男子の体重が5歳から9歳、15歳から17歳、女子の体重が5歳から9歳、13歳から16歳で当時の体重を下回っている。

表2 年齢別 終戦直後の世代及び30年前（親世代）の体格との比較（栃木県）

(男子)区分		身長 (cm)					体重 (kg)						
		令和6年度		昭和23年度		平成6年度		令和6年度		昭和23年度		平成6年度	
		(2024)	(1948)	差	(1994)	差	(2024)	(1948)	差	(1994)	差		
		A	B	A-B	C	A-C	A	B	A-B	C	A-C		
幼稚園	5歳	110.5	105.1	5.4	110.9	▲0.4	19.0	17.0	2.0	19.4	▲0.4		
小学校	6	116.1	109.4	6.7	117.4	▲1.3	21.2	18.5	2.7	22.3	▲1.1		
	7	122.6	113.5	9.1	122.6	0.0	24.5	20.3	4.2	24.7	▲0.2		
	8	128.4	118.1	10.3	128.5	▲0.1	28.1	22.1	6.0	28.2	▲0.1		
	9	133.6	122.9	10.7	133.0	0.6	31.2	24.2	7.0	31.3	▲0.1		
	10	139.5	126.0	13.5	138.6	0.9	36.1	26.3	9.8	34.8	1.3		
	11	145.9	131.1	14.8	144.3	1.6	40.6	28.7	11.9	38.4	2.2		
中学校	12	153.8	135.8	18.0	152.1	1.7	45.6	31.3	14.3	45.0	0.6		
	13	160.5	142.7	17.8	159.5	1.0	50.5	34.7	15.8	50.4	0.1		
	14	165.6	146.7	18.9	165.3	0.3	55.6	39.2	16.4	55.2	0.4		
高等学校	15	168.1	153.3	14.8	168.4	▲0.3	59.6	42.8	16.8	61.0	▲1.4		
	16	169.9	155.4	14.5	170.2	▲0.3	62.6	46.2	16.4	63.1	▲0.5		
	17	170.7	158.7	12.0	170.9	▲0.2	63.3	49.8	13.5	63.8	▲0.5		

(女子)区分		身長 (cm)					体重 (kg)						
		令和6年度		昭和23年度		平成6年度		令和6年度		昭和23年度		平成6年度	
		(2024)	(1948)	差	(1994)	差	(2024)	(1948)	差	(1994)	差		
		A	B	A-B	C	A-C	A	B	A-B	C	A-C		
幼稚園	5歳	109.6	104.2	5.4	109.8	▲0.2	19.0	16.5	2.5	19.1	▲0.1		
小学校	6	115.9	107.9	8.0	116.4	▲0.5	21.1	17.8	3.3	21.8	▲0.7		
	7	121.1	112.6	8.5	122.1	▲1.0	23.5	19.6	3.9	24.5	▲1.0		
	8	127.9	117.3	10.6	127.8	0.1	27.4	21.4	6.0	27.5	▲0.1		
	9	133.9	122.0	11.9	133.4	0.5	30.8	23.5	7.3	30.9	▲0.1		
	10	141.3	126.6	14.7	140.0	1.3	35.4	25.8	9.6	35.1	0.3		
	11	147.9	131.5	16.4	146.6	1.3	40.8	28.5	12.3	40.2	0.6		
中学校	12	152.2	135.6	16.6	151.6	0.6	45.2	32.6	12.6	44.7	0.5		
	13	155.0	139.1	15.9	155.0	0.0	48.4	36.5	11.9	48.8	▲0.4		
	14	156.1	146.2	9.9	156.8	▲0.7	49.8	40.7	9.1	51.4	▲1.6		
高等学校	15	156.3	149.9	6.4	157.2	▲0.9	51.9	46.4	5.5	52.7	▲0.8		
	16	157.4	150.5	6.9	157.5	▲0.1	53.1	45.9	7.2	53.8	▲0.7		
	17	157.5	151.3	6.2	157.8	▲0.3	53.9	48.0	5.9	53.7	0.2		

(3) 身長・体重の全国平均値との比較

(表3、図2、参考1)



本県の平均値と全国平均値を比較すると、身長は男子が全ての年齢で全国平均値と同じか全国平均値を下回っている。体重は女子が7歳を除く全ての年齢で全国平均値を上回っている。

表3 年齢別 身長・体重の全国平均値との比較

(男子) 区分		身長 (cm)			体重 (kg)		
		栃木県 A	全国 B	差 A-B	栃木県 A	全国 B	差 A-B
幼稚園	5歳	110.5	110.6	▲ 0.1	19.0	19.0	0.0
小学校	6	116.1	116.7	▲ 0.6	21.2	21.4	▲ 0.2
	7	122.6	122.6	0.0	24.5	24.2	0.3
	8	128.4	128.5	▲ 0.1	28.1	27.6	0.5
	9	133.6	134.0	▲ 0.4	31.2	31.2	0.0
	10	139.5	139.7	▲ 0.2	36.1	35.2	0.9
	11	145.9	146.0	▲ 0.1	40.6	39.6	1.0
中学校	12	153.8	154.0	▲ 0.2	45.6	45.3	0.3
	13	160.5	161.1	▲ 0.6	50.5	50.5	0.0
	14	165.6	166.1	▲ 0.5	55.6	55.0	0.6
高等学校	15	168.1	168.6	▲ 0.5	59.6	59.0	0.6
	16	169.9	169.9	0.0	62.6	60.5	2.1
	17	170.7	170.8	▲ 0.1	63.3	62.2	1.1

(女子) 区分		身長 (cm)			体重 (kg)		
		栃木県 A	全国 B	差 A-B	栃木県 A	全国 B	差 A-B
幼稚園	5歳	109.6	109.6	0.0	19.0	18.7	0.3
小学校	6	115.9	115.8	0.1	21.1	21.0	0.1
	7	121.1	121.8	▲ 0.7	23.5	23.7	▲ 0.2
	8	127.9	127.7	0.2	27.4	26.9	0.5
	9	133.9	134.1	▲ 0.2	30.8	30.5	0.3
	10	141.3	141.1	0.2	35.4	35.0	0.4
	11	147.9	147.8	0.1	40.8	40.1	0.7
中学校	12	152.2	152.3	▲ 0.1	45.2	44.4	0.8
	13	155.0	155.0	0.0	48.4	47.5	0.9
	14	156.1	156.4	▲ 0.3	49.8	49.6	0.2
高等学校	15	156.3	157.1	▲ 0.8	51.9	51.1	0.8
	16	157.4	157.7	▲ 0.3	53.1	52.0	1.1
	17	157.5	158.0	▲ 0.5	53.9	52.5	1.4

図2 年齢別 身長・体重の全国平均値との差（栃木県）



参考 1 最高学齡生徒（17歳）の都道府県順位（同順位の場合は都道府県番号順）

男 子						女 子					
身 長 (cm)			体 重 (kg)			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
全国平均値		170.8	全国平均値		62.2	全国平均値		158.0	全国平均値		52.5
順位	都道府県	平均値	順位	都道府県	平均値	順位	都道府県	平均値	順位	都道府県	平均値
1	青 森	171.7	1	秋 田	65.4	1	山 形	158.7	1	山 形	54.1
	京 都	171.7	2	青 森	65.3		東 京	158.7	2	栃 木	53.9
3	東 京	171.4	3	北 海 道	64.6		石 川	158.7		宮 崎	53.9
	新 潟	171.4	4	山 形	64.4	4	青 森	158.5	4	秋 田	53.8
5	秋 田	171.3	5	福 島	63.8		千 葉	158.5	5	岩 手	53.7
	滋 賀	171.3	6	山 梨	63.7	6	秋 田	158.4		富 山	53.7
	鳥 取	171.3		徳 島	63.7		岐 阜	158.4	7	山 梨	53.6
8	北 海 道	171.2	8	岩 手	63.5		滋 賀	158.4	8	青 森	53.5
	山 形	171.2	9	佐 賀	63.4	9	神 奈 川	158.3		茨 城	53.5
10	千 葉	171.1	10	栃 木	63.3		富 山	158.3	10	北 海 道	53.3
	神 奈 川	171.1	11	富 山	63.0	11	京 都	158.2		新 潟	53.3
	富 山	171.1		長 崎	63.0	12	新 潟	158.1		千 葉	53.3
	福 井	171.1	13	鳥 取	62.9		長 野	158.1		石 川	53.3
	山 梨	171.1		熊 本	62.9		大 阪	158.1	14	佐 賀	53.2
15	埼 玉	171.0	15	群 馬	62.8		奈 良	158.1		熊 本	53.2
	石 川	171.0		福 井	62.8	16	北 海 道	158.0	16	埼 玉	53.1
17	宮 城	170.9	17	三 重	62.7		埼 玉	158.0	17	徳 島	53.0
	三 重	170.9		高 知	62.7		福 井	158.0	18	福 岡	52.9
	大 阪	170.9		大 分	62.7		兵 庫	158.0		鹿 児 島	52.9
	奈 良	170.9	20	宮 城	62.6		熊 本	158.0	20	福 島	52.8
21	岩 手	170.8		京 都	62.6	21	茨 城	157.9		長 崎	52.8
	福 島	170.8		山 口	62.6		鳥 取	157.9		大 分	52.8
	宮 崎	170.8	23	東 京	62.4	23	福 島	157.8	23	群 馬	52.7
24	栃 木	170.7		新 潟	62.4		和 歌 山	157.8	24	福 井	52.6
	長 野	170.7		鹿 児 島	62.4		大 分	157.8		大 阪	52.6
	静 岡	170.7	26	茨 城	62.3		宮 崎	157.8		兵 庫	52.6
27	福 岡	170.6		宮 崎	62.3	27	宮 城	157.7		和 歌 山	52.6
	大 分	170.6	28	石 川	62.1		群 馬	157.7	28	東 京	52.3
29	愛 知	170.5	29	埼 玉	62.0		山 梨	157.7		長 野	52.3
	徳 島	170.5		大 阪	62.0		静 岡	157.7		三 重	52.3
	佐 賀	170.5		和 歌 山	62.0		三 重	157.7		滋 賀	52.3
32	茨 城	170.4		岡 山	62.0		福 岡	157.7		高 知	52.3
	群 馬	170.4	33	香 川	61.9	33	愛 知	157.6	33	鳥 取	52.2
	和 歌 山	170.4	34	千 葉	61.8		香 川	157.6		島 根	52.2
35	兵 庫	170.3		沖 縄	61.8	35	栃 木	157.5	35	宮 城	52.1
	高 知	170.3	36	神 奈 川	61.7	36	岩 手	157.4		岐 阜	52.1
	長 崎	170.3		長 野	61.7		島 根	157.4		岡 山	52.1
	鹿 児 島	170.3		岐 阜	61.7		徳 島	157.4		香 川	52.1
39	山 口	170.2		静 岡	61.7		佐 賀	157.4	39	静 岡	52.0
40	岐 阜	170.1	40	滋 賀	61.6		鹿 児 島	157.4		京 都	52.0
41	岡 山	170.0		島 根	61.6	41	広 島	157.3	41	広 島	51.9
	熊 本	170.0	42	福 岡	61.4		山 口	157.3	42	山 口	51.8
43	愛 媛	169.9	43	愛 媛	61.3		愛 媛	157.3	43	神 奈 川	51.7
44	広 島	169.8	44	兵 庫	61.2	44	長 崎	157.2	44	愛 知	51.5
45	香 川	169.5		奈 良	61.2	45	岡 山	157.1		愛 媛	51.5
46	島 根	169.4	46	愛 知	61.1	46	高 知	156.4	46	奈 良	51.4
47	沖 縄	169.0	47	広 島	60.6		沖 縄	156.4	47	沖 縄	51.1

(4) 肥満・痩身傾向児の出現率

(表4、図3)

肥満傾向児の出現率は、6歳を除いた全ての年齢の男女計で全国値を上回っている。
また、痩身傾向児の出現率は、17歳を除いた全ての年齢の男女計で全国値を下回っている。

表4 年齢別 肥満・痩身傾向児の出現率

(%)

区 分			肥 満 傾 向 児 の 出 現 率			瘦 身 傾 向 児 の 出 現 率			
			栃 木 県 A	全 国 B	差 A-B	栃 木 県 A	全 国 B	差 A-B	
計	幼稚園	5歳	3.20	3.04	0.16	0.21	0.26	▲ 0.05	
		6	3.64	4.27	▲ 0.63	0.20	0.49	▲ 0.29	
	小学校	7	7.11	6.28	0.83	0.35	0.59	▲ 0.24	
		8	11.71	8.70	3.01	1.00	1.17	▲ 0.17	
		9	11.66	10.22	1.44	1.60	2.11	▲ 0.51	
		10	13.81	10.96	2.85	2.47	2.94	▲ 0.47	
		11	15.15	11.55	3.60	2.69	3.17	▲ 0.48	
	中学校	12	14.03	11.17	2.86	3.79	4.01	▲ 0.22	
		13	11.71	10.08	1.63	2.72	3.36	▲ 0.64	
		14	10.59	9.07	1.52	2.68	3.33	▲ 0.65	
	高等学校	15	10.80	10.24	0.56	2.78	3.67	▲ 0.89	
		16	13.20	8.90	4.30	3.07	3.28	▲ 0.21	
		17	14.23	9.16	5.07	3.12	2.89	0.23	
	男 子	幼稚園	5歳	2.54	2.94	▲ 0.40	0.26	0.24	0.02
			6	2.69	4.07	▲ 1.38	0.21	0.42	▲ 0.21
		小学校	7	8.01	6.52	1.49	0.49	0.62	▲ 0.13
			8	10.82	9.51	1.31	0.38	1.06	▲ 0.68
9			14.19	11.30	2.89	1.00	1.90	▲ 0.90	
10			17.75	12.73	5.02	2.45	2.90	▲ 0.45	
11			16.52	13.00	3.52	2.39	3.47	▲ 1.08	
中学校		12	15.78	12.68	3.10	3.61	3.81	▲ 0.20	
		13	12.58	11.69	0.89	3.09	3.17	▲ 0.08	
		14	12.37	10.58	1.79	1.88	3.09	▲ 1.21	
高等学校		15	10.83	12.13	▲ 1.30	2.80	3.88	▲ 1.08	
		16	15.80	10.94	4.86	4.15	3.67	0.48	
		17	14.86	10.63	4.23	4.86	3.43	1.43	
女 子		幼稚園	5歳	3.92	3.14	0.78	0.16	0.28	▲ 0.12
			6	4.65	4.47	0.18	0.19	0.56	▲ 0.37
		小学校	7	6.13	6.03	0.10	0.21	0.57	▲ 0.36
			8	12.64	7.86	4.78	1.64	1.30	0.34
	9		8.96	9.08	▲ 0.12	2.24	2.33	▲ 0.09	
	10		9.73	9.10	0.63	2.50	2.98	▲ 0.48	
	11		13.76	10.02	3.74	2.99	2.86	0.13	
	中学校	12	12.16	9.60	2.56	3.97	4.22	▲ 0.25	
		13	10.79	8.38	2.41	2.34	3.56	▲ 1.22	
		14	8.68	7.49	1.19	3.53	3.58	▲ 0.05	
	高等学校	15	10.77	8.28	2.49	2.75	3.46	▲ 0.71	
		16	10.36	6.77	3.59	1.88	2.87	▲ 0.99	
		17	13.54	7.64	5.90	1.21	2.33	▲ 1.12	

(注) 性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

$$\text{肥満度} = [\text{実測体重}(\text{kg}) - \text{身長別標準体重}(\text{kg})] / \text{身長別標準体重}(\text{kg}) \times 100(\%)$$

図 3-1 年齢別 肥満傾向児の出現率







図 3-2 年齢別 痩身傾向児の出現率



(5) 年間発育量の推移 (表5、図4)

令和6(2024)年度の児童等の年間発育量を10年前(平成26(2014)年度)、20年前(平成16(2004)年度)と比較すると、表5及び図4のとおりである。

表5 年間発育量の推移(栃木県)

(男子)		身長 (cm)			体重 (kg)		
		平成16年度 (2004)	平成26年度 (2014)	令和6年度 (2024)	平成16年度 (2004)	平成26年度 (2014)	令和6年度 (2024)
小学校	歳						
	5 → 6	6.2	6.7	5.4	2.6	3.0	1.9
	6 → 7	5.7	6.3	5.8	2.7	3.1	2.8
	7 → 8	6.1	5.4	5.6	3.5	2.9	3.3
	8 → 9	5.4	5.1	4.8	3.2	3.0	2.5
	9 → 10	5.9	5.5	5.5	3.9	3.6	3.9
中学校	10 → 11	6.0	6.3	6.4	2.8	3.8	4.3
	11 → 12	7.6	6.9	8.0	5.7	4.6	5.1
	12 → 13	6.8	6.3	6.6	4.2	4.4	4.0
高等学校	13 → 14	5.1	4.9	4.7	4.6	5.0	4.5
	14 → 15	2.4	2.6	2.6	4.6	4.3	5.1
	15 → 16	1.6	1.5	1.6	2.2	0.9	3.4
	16 → 17	0.7	1.1	0.4	0.6	1.1	2.5

(女子)		身長 (cm)			体重 (kg)		
		平成16年度 (2004)	平成26年度 (2014)	令和6年度 (2024)	平成16年度 (2004)	平成26年度 (2014)	令和6年度 (2024)
小学校	歳						
	5 → 6	5.7	6.1	5.9	2.0	2.2	2.0
	6 → 7	5.1	6.1	5.3	1.8	2.6	2.1
	7 → 8	5.8	5.7	5.5	2.7	2.9	2.6
	8 → 9	5.9	6.3	6.0	3.3	3.8	3.0
	9 → 10	6.7	6.9	7.0	4.0	4.4	4.1
中学校	10 → 11	6.9	6.8	6.9	4.2	5.4	5.1
	11 → 12	5.6	5.0	4.7	4.7	4.6	4.5
	12 → 13	3.1	2.8	2.6	2.5	3.8	3.0
高等学校	13 → 14	4.7	1.3	1.6	2.4	2.7	1.9
	14 → 15	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	1.9	1.2	1.3
	15 → 16	0.9	0.6	0.6	1.4	1.1	2.0
	16 → 17	0.0	▲ 0.1	0.4	0.7	1.2	2.0

(注) 年間発育量とは、例えば、令和6(2024)年度の「5→6」は、令和6(2024)年度の6歳の体格から令和5(2023)年度の5歳の体格を差し引いたものである。

図4-1 年間発育量の推移（栃木県・男子）







図4-2 年間発育量の推移（栃木県・女子）




2 健康状態

(1) 被患率等の高い疾病・異常の状況

(図5)

児童等の疾病・異常の被患率等の状況をみると、幼稚園及び小学校では「むし歯（う歯）」が最も高く、中学校及び高等学校では「裸眼視力1.0未満の者」が最も高くなっている。

図5 学校段階別 被患率等の高い疾病・異常の状況（主なもの）



(2) 主な疾病・異常等の推移

(表6)

主な疾病・異常等の推移は、表6のとおりである。

表6 学校段階別主な疾病・異常等の推移

(%)

区分	年度	むし歯 (う歯)	アトピー 性皮膚炎	ぜん 息	裸眼 視力 1.0 未満 の者	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	せき柱・胸郭・ 四肢の状態			耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	疾口 患腔 ・咽 喉 常頭	
								せき 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態				
幼稚園	栃木県	H 11 (1999)	72.1	…	1.9	14.0	…	0.7	(0.3)			0.5	0.7	2.4
		16 (2004)	56.7	…	1.4	13.1	…	1.6	(0.3)			0.2	0.9	2.4
		21 (2009)	52.8	3.3	3.0	X	…	0.4	(0.1)			0.6	1.1	4.0
		26 (2014)	X	2.8	2.9	19.3	…	0.6	(0.3)			0.4	0.9	2.7
	R 元 (2019)	32.1	2.2	1.3	21.3	…	1.6	0.1			2.0	3.3	1.1	
	2 (2020)	34.4	2.6	2.1	16.5	…	0.5	0.2			0.4	2.7	3.8	
	3 (2021)	29.4	1.0	1.6	20.6	…	0.2	0.6			1.1	2.3	0.1	
	4 (2022)	24.6	2.3	0.7	16.6	…	1.1	0.5			0.3	1.7	-	
	5 (2023)	26.2	2.5	1.6	X	…	0.4	-	0.2	-	0.6	5.3	0.5	
	6 (2024)	23.5	1.9	2.2	13.0	…	1.1	-	-	0.2	1.1	2.3	2.6	
全国	R 6 (2024)	20.7	1.6	1.2	26.5	…	1.2	0.1	0.0	0.1	1.9	2.7	0.8	
小学校	栃木県	H 11 (1999)	83.4	…	1.1	25.2	7.1	1.1	(0.2)			2.6	6.2	2.2
		16 (2004)	72.9	…	3.5	23.6	4.7	0.4	(0.3)			3.9	7.8	1.9
		21 (2009)	64.9	2.5	4.1	27.1	4.8	0.7	(0.1)			3.2	7.7	1.8
		26 (2014)	56.5	2.9	4.8	27.7	3.3	1.5	(0.5)			4.7	9.2	0.8
	R 元 (2019)	49.9	3.7	4.5	33.2	3.4	4.6	1.7			6.0	12.4	0.6	
	2 (2020)	43.8	3.9	4.8	35.0	2.7	2.0	1.1			5.6	10.1	0.5	
	3 (2021)	40.9	3.4	4.6	34.2	2.9	2.4	1.1			5.0	8.3	0.3	
	4 (2022)	41.3	3.7	4.5	36.3	3.1	2.7	1.6			5.2	10.2	0.4	
	5 (2023)	41.0	3.9	4.5	34.7	3.5	3.8	0.6	0.0	0.4	4.9	11.3	0.4	
	6 (2024)	36.8	4.3	3.7	34.0	3.2	2.8	0.9	0.1	0.3	5.7	12.8	1.0	
全国	R 6 (2024)	32.9	3.2	2.9	36.8	2.6	1.0	0.8	0.1	0.2	6.3	12.1	1.0	
中学校	栃木県	H 11 (1999)	81.9	…	0.9	49.4	6.9	1.6	(0.6)			1.7	5.8	1.3
		16 (2004)	67.9	…	1.4	46.6	6.1	1.5	(0.5)			2.8	7.4	1.2
		21 (2009)	59.2	2.3	3.2	50.9	5.9	2.6	(0.5)			7.4	6.4	1.1
		26 (2014)	44.9	3.1	3.7	50.5	6.3	4.7	(1.2)			3.3	9.5	0.5
	R 元 (2019)	37.4	3.9	3.1	59.4	5.7	8.9	5.0			4.0	17.1	2.1	
	2 (2020)	34.5	4.3	3.6	61.1	5.1	7.3	2.9			4.5	15.9	0.8	
	3 (2021)	33.4	3.4	3.1	60.1	5.5	4.4	3.9			5.2	12.6	0.2	
	4 (2022)	31.9	2.5	2.7	59.1	4.9	7.8	1.6			4.7	7.9	0.4	
	5 (2023)	30.7	3.7	2.5	60.4	4.8	6.0	1.6	0.2	1.0	4.8	13.6	0.6	
	6 (2024)	27.9	3.3	1.8	57.7	6.4	5.6	1.8	0.1	1.1	4.5	9.1	0.3	
全国	R 6 (2024)	26.5	3.0	1.9	60.6	3.0	2.8	1.5	0.1	0.3	4.8	10.6	0.5	
高等学校	栃木県	H 11 (1999)	87.7	…	0.5	66.0	3.6	1.0	(0.6)			1.3	6.8	0.5
		16 (2004)	78.3	…	1.6	64.2	5.5	1.4	(0.4)			1.3	6.9	0.4
		21 (2009)	65.9	2.2	2.1	X	12.2	2.6	(0.4)			2.2	7.1	0.5
		26 (2014)	59.3	2.6	2.4	67.0	5.3	5.6	(0.6)			3.1	9.1	0.3
	R 元 (2019)	45.9	2.7	2.8	70.5	4.9	5.4	2.0			2.8	9.6	0.4	
	2 (2020)	42.9	3.3	2.8	70.0	5.6	4.0	1.7			3.0	7.9	0.1	
	3 (2021)	41.5	4.3	3.1	72.7	5.8	3.8	1.1			2.8	9.4	0.1	
	4 (2022)	40.2	3.1	2.8	76.3	4.7	4.1	2.9			3.4	8.8	0.3	
	5 (2023)	38.4	2.6	1.8	72.8	5.2	3.1	0.9	0.0	0.0	3.2	8.4	0.1	
	6 (2024)	37.5	3.8	2.3	67.4	5.2	5.2	1.1	0.0	0.2	4.0	8.8	0.1	
全国	R 6 (2024)	34.7	2.6	1.4	71.1	3.1	2.7	0.8	0.1	0.2	2.6	7.9	0.4	

(注) 「せき柱・胸郭・四肢の状態」…平成27(2015)年度までは「せき柱・胸郭」のみ、令和4(2022)年度までは「せき柱・胸郭・四肢」をまとめて計上している。

(3) 「むし歯(う歯)」のある者

(表7・8、図6)

「むし歯(う歯)」のある者の割合は、幼稚園 23.5%、小学校 36.8%、中学校 27.9%、高等学校 37.5%となっている。「むし歯(う歯)」のある者のうち「処置完了者」は、幼稚園 8.7%、小学校 16.4%、中学校 16.7%、高等学校 21.8%となっている。

また、学校段階別に本県と全国の「むし歯(う歯)」のある者の割合を比較すると、全ての区分でほぼ上回っている。

表7 学校段階別「むし歯(う歯)」のある者の割合(栃木県) (%)

区 分	計			男 子			女 子		
	計	処 置 完了者	未処置歯のある者	計	処 置 完了者	未処置歯のある者	計	処 置 完了者	未処置歯のある者
幼 稚 園	23.5	8.7	14.8	21.3	7.2	14.1	25.9	10.3	15.6
小 学 校	36.8	16.4	20.4	37.9	16.9	21.0	35.7	15.8	19.9
中 学 校	27.9	16.7	11.2	26.8	15.6	11.2	29.0	17.8	11.2
高 等 学 校	37.5	21.8	15.7	33.9	19.2	14.7	41.5	24.5	16.9

図6 学校段階別 「むし歯(う歯)」のある者の割合




表8 学校段階別「むし歯(う歯)」のある者の推移(栃木県) (%)

区分		平成11	16	21	26	令和元	2	3	4	5	6
幼稚園	計	72.1	56.7	52.8	X	32.1	34.4	29.4	24.6	26.2	23.5
	処置完了者	31.4	19.7	20.7	X	10.2	10.2	11.0	8.5	8.6	8.7
	未処置歯のある者	40.7	36.9	32.2	X	21.8	24.2	18.4	16.1	17.6	14.8
小学校	計	83.4	72.9	64.9	56.5	49.9	43.8	40.9	41.3	41.0	36.8
	処置完了者	39.5	32.5	29.0	26.6	23.9	20.8	18.3	17.8	17.7	16.4
	未処置歯のある者	43.9	40.4	35.9	29.9	26.0	23.0	22.6	23.5	23.3	20.4
中学校	計	81.9	67.9	59.2	44.9	37.4	34.5	33.4	31.9	30.7	27.9
	処置完了者	45.8	37.9	34.4	25.3	19.0	20.8	21.4	20.4	18.6	16.7
	未処置歯のある者	36.1	30.1	24.8	19.6	18.5	13.8	12.0	11.5	12.1	11.2
高等学校	計	87.7	78.3	65.9	59.3	45.9	42.9	41.5	40.2	38.4	37.5
	処置完了者	53.3	48.2	37.4	36.8	26.6	24.6	26.0	26.4	22.4	21.8
	未処置歯のある者	34.4	30.1	28.5	22.6	19.4	18.3	15.5	13.8	16.1	15.7

(4) 「永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数」の推移 (表9、図7)


本県の12歳における男女別の平均むし歯(う歯)数は男子が0.6本、女子が0.7本である。年度別の推移を見ると、長期的には減少傾向にあるものの、近年は横ばいの状況が続いている。

なお、永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数を全国と比較すると、上回る年度が続いている。

表9 「12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数」の推移 (栃木県) (本)

区分		平成11	16	21	26	令和元	2	3	4	5	6	
計	計	3.3	2.2	1.7	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	
	喪失歯数	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	う歯	計	3.2	2.2	1.7	1.2	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
		処置歯数	2.4	1.6	1.2	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	未処置歯数	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
男子	計	3.0	2.1	1.7	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	
	喪失歯数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	う歯	計	3.0	2.1	1.6	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
		処置歯数	2.2	1.5	1.1	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	未処置歯数	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
女子	計	3.5	2.4	1.8	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
	喪失歯数	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	う歯	計	3.5	2.4	1.8	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
		処置歯数	2.6	1.7	1.2	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
	未処置歯数	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	

図7 「12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数」の推移



(注) 喪失歯には、小数点第2位まで数値が入っているが、ほぼ0である。

(5) 「裸眼視力 1.0未満」の者

(表10、図8)

「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、幼稚園 13.0%、小学校 34.0%、中学校 57.7%、高等学校 67.4%となっている。男女差は、女子が幼稚園で0.2ポイント、小学校で5.2ポイント、中学校で9.9ポイント男子を上回っている。


また、学校段階別に本県と全国の「裸眼視力1.0未満」の者の割合を比較すると、本県は全ての学校段階で全国平均を下回っている。

表10 学校段階別「裸眼視力1.0未満」の者の割合（栃木県）

(%)

区 分		計	1.0未満～0.7以上	0.7未満～0.3以上	0.3未満
幼稚園	計	13.0	10.7	1.8	0.5
	男子	12.9	10.7	2.1	0.1
	女子	13.1	10.7	1.6	0.9
小学校	計	34.0	12.2	12.5	9.4
	男子	31.5	11.9	11.4	8.2
	女子	36.7	12.5	13.7	10.6
中学校	計	57.7	13.2	17.6	26.9
	男子	52.9	13.0	16.6	23.3
	女子	62.8	13.4	18.6	30.8
高等学校	計	67.4	8.6	17.0	41.9
	男子	67.2	10.0	20.9	36.3
	女子	X	X	X	X

図8 学校段階別 「裸眼視力1.0未満」の者の割合



(6) 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

(表11・12)

本県の令和6年度における相談員・スクールカウンセラーの配置状況を全国平均と比較すると、相談員は小学校と高等学校で下回り、スクールカウンセラーは全ての学校区分で上回っている。

表11 相談員の配置状況の推移

(%)

年度	区分	小学校					中学校					高等学校				
		有			無	全国順位	有			無	全国順位	有			無	全国順位
		定期配置		不定期配置			定期配置		不定期配置			定期配置		不定期配置		
		週4時間以上	週4時間未満				週4時間以上	週4時間未満				週4時間以上	週4時間未満			
30 (2018)	栃木県	14.9	—	29.8	55.3	8	23.0	1.3	2.3	73.4	31	1.3	—	2.1	96.6	36
	全国	13.2	4.2	17.9	64.7	—	28.3	2.4	7.8	61.5	—	6.8	1.7	5.8	85.6	—
R元 (2019)	栃木県	28.5	3.1	13.3	55.2	7	38.8	—	—	61.2	22	—	—	1.3	98.7	40
	全国	11.5	4.4	14.8	69.3	—	29.7	2.5	6.2	61.6	—	7.2	0.9	5.5	86.4	—
2 (2020)	栃木県	7.9	2.6	4.5	85.0	39	34.3	1.2	3.0	61.5	15	—	—	4.7	95.3	34
	全国	12.5	5.7	13.8	68.0	—	26.4	2.5	7.1	64.0	—	7.0	0.9	4.5	87.7	—
3 (2021)	栃木県	7.7	8.0	2.4	81.9	30	18.7	—	6.9	74.4	30	—	—	—	100.0	40
	全国	12.2	5.1	13.4	69.2	—	26.2	3.1	7.5	63.3	—	6.2	1.7	5.2	87.0	—
4 (2022)	栃木県	11.6	—	13.2	75.2	24	27.8	1.2	3.8	67.2	25	1.3	—	—	98.7	45
	全国	11.3	4.7	14.4	69.7	—	24.7	2.8	7.2	65.3	—	6.9	1.7	5.5	86.0	—
5 (2023)	栃木県	9.9	2.6	11.4	76.1	23	16.4	3.6	12.2	67.8	22	—	—	—	100.0	40
	全国	11.2	5.0	12.4	71.5	—	26.0	2.8	7.7	63.5	—	7.1	1.9	6.1	84.8	—
6 (2024)	栃木県	15.4	2.7	1.3	80.6	35	48.1	2.2	—	49.7	10	1.8	1.8	—	96.4	41
	全国	12.6	5.8	14.5	67.1	—	27.1	3.3	6.9	62.7	—	9.8	2.5	5.9	81.9	—

表12 スクールカウンセラーの配置状況の推移

(%)

年度	区分	小学校					中学校					高等学校				
		有			無	全国順位	有			無	全国順位	有			無	全国順位
		定期配置		不定期配置			定期配置		不定期配置			定期配置		不定期配置		
		週4時間以上	週4時間未満				週4時間以上	週4時間未満				週4時間以上	週4時間未満			
30 (2018)	栃木県	1.6	52.7	45.7	—	1	57.3	27.1	15.6	—	1	12.0	43.5	37.6	6.8	25
	全国	23.1	28.2	27.3	21.4	—	70.3	21.2	6.7	1.8	—	38.5	29.9	20.2	11.4	—
R元 (2019)	栃木県	4.6	40.4	54.4	0.6	14	59.2	24.7	13.8	2.3	33	24.4	57.0	18.7	—	1
	全国	22.7	31.5	30.5	15.3	—	66.7	21.4	9.6	2.4	—	43.6	28.6	19.1	8.7	—
2 (2020)	栃木県	8.0	30.6	61.4	—	1	57.7	24.7	17.6	—	1	26.8	39.1	34.1	—	1
	全国	22.5	34.4	32.3	10.8	—	66.9	17.3	12.2	3.6	—	42.1	30.9	20.7	6.3	—
3 (2021)	栃木県	16.6	47.9	35.5	—	1	57.8	34.4	7.8	—	1	14.4	54.6	26.2	4.7	32
	全国	23.7	35.3	31.4	9.5	—	65.8	22.8	8.9	2.4	—	41.3	31.8	20.5	6.4	—
4 (2022)	栃木県	3.4	49.4	47.2	—	1	53.6	38.3	8.0	—	1	22.6	35.2	41.0	1.3	16
	全国	24.4	38.6	28.3	8.7	—	64.5	21.5	11.6	2.4	—	41.2	34.8	17.8	6.2	—
5 (2023)	栃木県	6.1	52.3	41.5	—	1	53.8	40.9	5.3	—	1	14.9	35.7	49.4	—	1
	全国	24.6	38.1	30.3	7.0	—	66.1	21.7	10.0	2.2	—	45.1	31.7	18.2	5.0	—
6 (2024)	栃木県	7.6	48.2	43.6	0.6	25	43.8	23.9	32.4	—	1	27.7	40.1	32.2	—	1
	全国	25.6	42.5	26.7	5.2	—	66.5	21.8	9.9	1.7	—	43.9	33.4	17.5	5.3	—

(注1) 「相談員」とは、退職教員、保育士、民生児童委員など地域の人材であり、児童が悩みや不安を気軽に相談できる話し相手、学校と保護者・地域のパイプ役として、不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応にあたる者

(注2) 「スクールカウンセラー」とは、臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員など、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する者で、心の専門家としての専門性を有し、児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う者

(注3) 「全国順位」は、相談員又はカウンセラーの配置率が高い全国順位(「無」の率が低い全国順位)

Ⅲ 統 計 表

統計表の中の記号は次のとおりです。

「—」…………… 計数がない場合

「0.0」…………… 計数が単位未満の場合

「…」…………… 調査対象とならなかった場合

「X」…………… 標本サイズが小さい又は標準誤差が大きいため、
統計数値を公表しない場合

「▲」…………… 当該数値がマイナスの場合

第1表 栃木県と全国の身長・体重の平均値及び標準偏差

区分				幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
				5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	身長	栃木県	平均値 (A)	110.5	116.1	122.6	128.4	133.6	139.5	145.9	153.8	160.5	165.6	168.1	169.9	170.7
			標準偏差	4.63	5.20	5.61	5.53	5.88	6.53	7.39	7.99	7.48	6.13	6.39	6.17	5.98
		全国	平均値 (B)	110.6	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0	154.0	161.1	166.1	168.6	169.9	170.8
			標準偏差	4.82	5.00	5.25	5.50	5.72	6.30	7.28	8.11	7.44	6.48	5.91	5.91	5.89
		(cm)	差 (A-B)	▲ 0.1	▲ 0.6	0.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	0.0	▲ 0.1
子	体重	栃木県	平均値 (A)	19.0	21.2	24.5	28.1	31.2	36.1	40.6	45.6	50.5	55.6	59.6	62.6	63.3
			標準偏差	2.50	3.15	4.50	5.68	6.49	8.77	10.07	10.53	10.89	11.07	11.50	12.37	11.38
		全国	平均値 (B)	19.0	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6	45.3	50.5	55.0	59.0	60.5	62.2
			標準偏差	2.69	3.35	4.28	5.50	6.58	7.84	9.18	10.33	10.64	10.56	10.91	10.87	10.74
		(kg)	差 (A-B)	0.0	▲ 0.2	0.3	0.5	0.0	0.9	1.0	0.3	0.0	0.6	0.6	2.1	1.1
女	身長	栃木県	平均値 (A)	109.6	115.9	121.1	127.9	133.9	141.3	147.9	152.2	155.0	156.1	156.3	157.4	157.5
			標準偏差	4.94	4.74	5.42	5.85	6.24	6.62	6.26	6.07	5.42	5.52	5.08	5.35	5.89
		全国	平均値 (B)	109.6	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8	152.3	155.0	156.4	157.1	157.7	158.0
			標準偏差	4.78	4.95	5.28	5.68	6.38	6.95	6.67	5.81	5.45	5.28	5.41	5.38	5.44
		(cm)	差 (A-B)	0.0	0.1	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	0.2	0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.5
子	体重	栃木県	平均値 (A)	19.0	21.1	23.5	27.4	30.8	35.4	40.8	45.2	48.4	49.8	51.9	53.1	53.9
			標準偏差	2.80	3.22	4.63	5.60	6.07	7.27	8.38	8.83	8.35	7.49	8.34	8.22	8.07
		全国	平均値 (B)	18.7	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1	44.4	47.5	49.6	51.1	52.0	52.5
			標準偏差	2.61	3.23	4.10	5.09	6.26	7.43	8.07	8.23	7.78	7.72	8.06	7.84	7.94
		(kg)	差 (A-B)	0.3	0.1	▲ 0.2	0.5	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.2	0.8	1.1	1.4

(注) 標準偏差とは、データの散らばりを表す1つの尺度である。
標準偏差が小さいことは、平均値のまわりの散らばり(分布の広がり)の度合いが小さいことを示す。

第2表 男女別・年齢別 栃木県平均値の年次別（5年間隔）推移（栃木県）

区分	年度	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
男	身長 (cm)	H6	110.9	117.4	122.6	128.5	133.0	138.6	144.3	152.1	159.5	165.3	168.4	170.2	170.9
		11	110.9	116.5	122.3	128.4	133.8	139.3	146.2	152.7	159.9	165.1	168.4	170.0	171.0
		16	110.8	116.7	122.4	128.2	133.5	139.1	145.1	152.4	159.3	165.3	168.2	169.8	170.6
		21	110.4	116.8	122.2	127.9	133.3	138.9	144.6	152.7	159.2	164.9	168.6	169.6	170.5
		26	110.7	116.7	122.8	128.0	133.3	139.1	145.3	151.8	158.8	164.7	167.4	169.6	170.4
		R元	109.9	116.1	122.5	127.8	133.4	139.4	144.6	153.0	159.2	164.9	168.3	169.9	170.4
		6	110.5	116.1	122.6	128.4	133.6	139.5	145.9	153.8	160.5	165.6	168.1	169.9	170.7
子 体 重	(kg)	H6	19.4	22.3	24.7	28.2	31.3	34.8	38.4	45.0	50.4	55.2	61.0	63.1	63.8
		11	19.7	22.2	25.2	28.8	32.5	35.7	41.2	46.0	50.7	55.5	60.2	62.4	63.2
		16	19.2	21.9	24.9	28.1	31.4	35.4	39.5	45.3	50.1	55.6	61.1	64.1	64.6
		21	19.1	21.8	24.3	27.6	30.9	34.4	38.4	44.7	48.7	55.4	61.1	62.7	64.5
		26	19.3	21.8	24.6	27.3	30.7	34.7	39.1	44.1	49.0	54.1	58.4	61.0	63.0
		R元	19.0	21.4	24.5	27.8	30.8	35.4	39.0	45.6	48.9	54.2	60.2	61.4	62.5
		6	19.0	21.2	24.5	28.1	31.2	36.1	40.6	45.6	50.5	55.6	59.6	62.6	63.3
女	身長 (cm)	H6	109.8	116.4	122.1	127.8	133.4	140.0	146.6	151.6	155.0	156.8	157.2	157.5	157.8
		11	109.9	116.1	122.2	127.5	133.3	140.1	146.7	152.2	155.0	156.6	157.3	157.8	157.7
		16	109.8	115.7	121.2	127.3	133.2	140.5	146.5	152.2	155.2	156.8	156.3	157.9	157.5
		21	109.8	115.9	121.8	127.7	133.2	140.5	146.7	152.2	154.5	156.2	157.4	157.3	157.9
		26	109.6	115.6	121.8	127.4	133.4	140.5	146.4	151.7	154.4	155.8	156.3	157.4	157.3
		R元	108.9	116.3	121.3	127.4	133.2	140.1	146.9	151.3	154.7	156.0	156.8	157.0	157.4
		6	109.6	115.9	121.1	127.9	133.9	141.3	147.9	152.2	155.0	156.1	156.3	157.4	157.5
子 体 重	(kg)	H6	19.1	21.8	24.5	27.5	30.9	35.1	40.2	44.7	48.8	51.4	52.7	53.8	53.7
		11	19.2	21.8	24.7	27.7	31.2	35.6	40.7	46.0	48.7	51.5	53.5	53.9	53.9
		16	18.7	21.1	23.6	27.0	30.6	35.1	39.7	45.1	48.7	51.4	53.7	55.1	55.1
		21	18.8	21.7	23.9	27.0	30.0	34.7	39.2	45.3	48.2	51.3	53.0	54.0	53.5
		26	18.8	20.9	23.8	26.7	30.0	34.9	39.2	44.7	48.1	50.3	51.8	53.7	54.5
		R元	18.4	21.7	23.8	27.4	30.5	34.2	40.3	44.2	48.0	50.5	52.5	52.9	53.4
		6	19.0	21.1	23.5	27.4	30.8	35.4	40.8	45.2	48.4	49.8	51.9	53.1	53.9

第3表 栃木県の年齢別 疾病・異常被患率等

区分	裸眼視力										眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
	視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力							耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 咽 ・ 喉 異 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 ・ 他 の 異 常		
	1.0 以上	1.0 未 満 0.7 以上	0.7 未 満 0.3 以上	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満 0.7 以上	0.7 未 満 0.3 以上	0.3 未 満	計	処 完 了 置 者						未 の 処 あ 置 る 者									
	計	計	計	計	計	計	計																		
総 計	幼稚園	5	歳	100.0	86.1	9.7	1.7	0.5	0.8	1.0	0.2	-	0.4	...	1.1	2.3	2.6	23.5	8.7	14.8	4.1	-	0.7	0.2	1.5
	小 学 校	計		100.0	65.0	10.9	9.2	3.1	1.0	1.2	3.3	6.3	3.8	0.4	5.7	12.8	1.0	36.8	16.4	20.4	4.9	0.0	2.8	1.3	9.4
		6	歳	100.0	76.6	12.6	5.4	0.7	1.2	1.4	1.3	0.9	3.7	0.4	8.4	12.4	2.0	30.5	10.4	20.1	4.4	0.1	1.3	0.1	9.7
		7		100.0	72.0	12.7	8.4	1.9	0.7	0.8	2.0	1.6	3.5	0.6	6.8	13.2	1.3	35.9	13.8	22.1	4.3	0.1	2.0	0.4	7.5
		8		100.0	67.6	11.6	10.0	2.8	0.8	1.6	2.4	3.2	2.7	0.4	6.3	12.3	1.0	41.3	17.6	23.7	6.9	0.0	3.1	1.5	8.5
		9		100.0	63.2	10.0	10.2	3.7	0.8	1.0	3.7	7.4	4.3	...	4.0	13.7	0.8	46.1	21.9	24.2	5.3	0.0	3.5	1.6	10.9
		10		100.0	57.6	9.8	10.5	4.5	1.1	0.9	4.7	10.9	4.9	0.3	4.7	12.4	0.5	35.0	17.7	17.3	4.6	0.0	3.5	2.1	11.1
	11		100.0	54.6	9.3	10.2	4.7	1.3	1.7	5.3	12.8	3.9	...	4.2	12.7	0.5	31.5	16.2	15.3	3.9	0.0	3.2	2.0	8.8	
	中 学 校	計		100.0	40.7	10.8	11.4	5.8	1.6	2.4	6.2	21.1	3.1	0.5	4.5	9.1	0.3	27.9	16.7	11.2	4.9	0.3	3.5	2.7	5.8
		12	歳	100.0	45.5	10.9	12.7	5.3	1.3	2.1	5.1	17.1	3.5	0.5	5.0	9.0	0.5	25.0	15.3	9.7	6.1	0.2	3.8	2.8	8.2
		13		100.0	40.9	11.3	10.8	5.5	1.9	2.2	6.2	21.3	3.0	...	4.6	9.2	0.2	29.3	16.8	12.5	4.7	0.1	4.4	2.7	6.0
		14		100.0	36.0	10.3	10.6	6.7	1.6	2.8	7.3	24.7	2.7	0.4	3.9	9.0	0.2	29.2	17.8	11.4	4.1	0.5	2.4	2.6	3.2
	高 等 学 校	計		100.0	32.5	7.7	12.6	7.2	0.1	0.9	4.4	34.7	2.5	0.4	4.0	8.8	0.1	37.5	21.8	15.7	3.2	0.1	3.6	2.1	0.4
		15	歳	100.0	32.0	6.7	14.2	6.9	0.2	0.8	3.6	35.6	2.5	0.3	4.3	9.1	0.1	32.4	18.5	13.9	3.1	0.1	3.1	1.9	0.4
16			100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	...	3.9	9.3	0.1	38.1	21.6	16.5	3.3	0.1	3.7	2.2	0.3	
17			100.0	27.9	7.9	9.8	6.7	-	1.2	5.5	41.0	2.6	0.4	3.8	8.0	0.1	42.0	25.2	16.8	3.3	0.1	4.1	2.2	0.4	
男 子	幼稚園	5	歳	100.0	85.9	9.9	1.8	0.1	1.2	0.8	0.2	-	0.1	...	0.3	2.3	3.1	21.3	7.2	14.1	4.3	-	0.8	0.1	1.4
	小 学 校	計		100.0	67.8	10.7	8.6	2.8	0.7	1.2	2.8	5.4	4.3	0.4	6.0	15.1	1.1	37.9	16.9	21.0	5.0	0.0	3.1	1.3	9.1
		6	歳	100.0	78.2	11.8	5.6	0.4	0.9	1.0	1.2	1.0	4.0	0.4	8.4	14.1	1.9	32.5	10.7	21.8	4.3	0.1	1.2	0.1	10.2
		7		100.0	73.9	12.5	8.2	1.4	0.7	0.8	1.4	1.2	3.8	0.6	6.3	15.3	1.1	36.3	14.9	21.4	4.0	-	2.1	0.4	7.7
		8		100.0	69.9	11.8	9.2	2.1	0.6	2.1	2.0	2.2	3.0	0.4	6.7	15.4	1.4	42.2	18.6	23.7	6.8	0.1	3.2	1.4	7.7
		9		100.0	66.5	9.3	9.2	3.7	0.6	0.7	3.0	6.8	5.0	...	4.6	16.7	1.0	47.8	22.8	25.0	6.0	0.1	4.4	1.9	9.7
		10		100.0	60.6	9.7	9.9	4.2	0.8	1.0	4.2	9.6	5.0	0.3	5.0	14.4	0.4	36.2	17.8	18.5	4.8	-	4.3	2.1	11.1
	11		100.0	58.8	9.5	9.2	4.9	0.8	1.4	4.6	10.9	4.6	...	5.2	14.7	0.8	31.7	16.2	15.5	3.7	-	3.4	1.8	8.3	
	中 学 校	計		100.0	45.6	11.0	11.8	6.0	1.5	2.0	4.8	17.3	3.7	0.4	5.5	10.4	0.3	26.8	15.6	11.2	4.8	0.1	4.5	3.4	6.4
		12	歳	100.0	49.0	11.9	11.3	5.2	1.1	1.5	4.7	15.4	4.2	0.3	5.8	10.4	0.3	25.1	14.6	10.6	6.2	0.1	4.6	3.6	9.2
		13		100.0	45.4	10.8	11.3	5.9	1.8	2.0	4.6	18.2	3.6	...	5.4	10.6	0.2	27.3	15.2	12.0	4.2	0.0	5.9	3.8	6.5
		14		100.0	42.6	10.3	12.7	6.8	1.6	2.5	5.2	18.2	3.2	0.5	5.2	10.1	0.3	27.8	16.8	11.0	4.1	0.2	3.0	2.7	3.5
	高 等 学 校	計		100.0	32.7	8.9	16.5	9.3	0.0	1.1	4.4	27.0	3.0	0.3	5.3	9.8	0.1	33.9	19.2	14.7	2.8	0.1	4.6	2.8	0.2
		15	歳	100.0	30.9	X	X	X	0.1	X	X	X	2.7	0.2	5.4	11.0	0.1	30.2	17.4	12.8	2.7	0.1	4.0	2.2	0.2
16			100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	3.0	...	5.5	10.1	0.1	33.3	18.0	15.3	2.8	0.1	4.4	3.0	0.2	
17			100.0	32.8	8.5	9.9	8.9	-	1.5	6.0	32.4	3.2	0.3	5.0	8.4	0.1	38.4	22.4	16.0	2.9	0.2	5.5	3.3	0.3	
女 子	幼稚園	5	歳	100.0	86.5	9.4	1.5	0.9	0.4	1.3	0.1	-	0.6	...	1.9	2.3	2.1	25.9	10.3	15.6	3.9	-	0.7	0.2	1.6
	小 学 校	計		100.0	62.0	11.1	9.8	3.4	1.3	1.3	3.8	7.2	3.4	0.4	5.4	10.3	0.9	35.7	15.8	19.9	4.9	0.0	2.4	1.3	9.8
		6	歳	100.0	74.9	13.5	5.3	0.9	1.4	1.8	1.4	0.8	3.4	0.3	8.4	10.7	2.1	28.4	10.2	18.2	4.4	0.0	1.3	0.1	9.3
		7		100.0	69.9	12.9	8.5	2.4	0.8	0.9	2.6	2.0	3.1	0.5	7.3	10.8	1.5	35.5	12.7	22.8	4.6	0.1	1.9	0.5	7.2
		8		100.0	65.3	11.3	10.9	3.4	1.0	1.1	2.8	4.2	2.4	0.4	5.9	9.2	0.6	40.4	16.6	23.8	6.9	-	3.1	1.6	9.3
		9		100.0	59.7	10.7	11.3	3.6	1.1	1.2	4.4	7.9	3.5	...	3.4	10.5	0.7	44.3	21.0	23.3	4.7	-	2.5	1.4	12.2
		10		100.0	54.5	9.8	11.2	4.9	1.3	0.9	5.1	12.3	4.9	0.3	4.4	10.4	0.6	33.7	17.6	16.1	4.4	0.0	2.7	2.0	11.1
	11		100.0	50.3	9.0	11.2	4.6	1.9	2.1	6.1	14.8	3.1	...	3.3	10.6	0.1	31.4	16.2	15.2	4.1	0.0	3.0	2.2	9.3	
	中 学 校	計		100.0	35.5	10.6	10.9	5.6	1.7	2.8	7.7	25.2	2.4	0.5	3.5	7.7	0.2	29.0	17.8	11.2	5.1	0.4	2.5	2.0	5.2
		12	歳	100.0	41.9	9.8	14.3	5.5	1.5	2.7	5.5	18.9	2.8	0.6	4.2	7.5	0.6	24.9	16.1	8.8	6.0	0.2	3.0	1.9	7.1
		13		100.0	36.1	11.8	10.3	4.9	1.9	2.4	7.9	24.6	2.3	...	3.7	7.8	0.1	31.3	18.4	12.9	5.3	0.2	2.9	1.6	5.5
		14		100.0	29.0	10.3	8.3	6.5	1.5	3.1	9.6	31.6	2.2	0.4	2.5	7.8	0.1	30.7	18.9	11.8	4.1	0.8	1.8	2.5	3.0
	高 等 学 校	計		100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.5	2.5	7.7	0.1	41.5	24.5	16.9	3.7	0.1	2.5	1.3	0.5
		15	歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	0.4	3.1	7.1	0.0	35.0	19.8	15.2	3.5	0.2	2.0	1.5	0.6
16			100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	...	2.2	8.4	0.1	43.4	25.6	17.8	3.8	0.1	2.8	1.4	0.5	
17			100.0	22.5	7.1	9.8	4.4	-	0.8	4.9	50.5	2.0	0.5	2.4	7.6	0.1	46.0	28.3	17.7	3.7	0.1	2.5	1.1	0.6	

(注1) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第2位以下を四捨五入)を示したものである。

(注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。

単位(%)

永久歯の1人当たり平均むし歯(5歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核の精密検査の対象者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	その他の疾病・異常				区分
計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(5歯)				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他疾病・異常	
		計 (本)	処歯置数 (本)	未処歯置数 (本)																	
...	0.2	-	-	0.2	1.9	0.9	0.5	...	1.1	...	2.2	-	3.0	3.1	5歳 幼稚園
...	3.4	0.9	0.1	0.3	4.3	0.5	0.0	-	1.6	3.2	2.8	0.1	3.7	0.4	0.7	7.0	計 小
...	1.4	0.5	0.0	0.2	3.9	0.4	0.1	-	1.3	3.2	1.9	0.1	4.4	0.4	1.2	5.7	6歳
...	2.3	0.7	0.0	0.3	4.8	0.5	0.0	-	1.5	...	1.9	0.0	3.8	0.3	1.2	6.8	7歳
...	3.5	1.1	0.0	0.3	4.8	0.4	0.0	-	1.7	...	2.0	0.0	4.0	0.4	0.5	7.3	8歳
...	3.6	0.7	0.3	0.2	4.4	0.5	-	-	1.5	...	2.4	0.1	3.5	0.3	0.4	6.6	9歳
...	5.1	0.9	0.0	0.4	3.6	0.5	0.0	-	1.8	...	3.9	0.0	3.3	0.3	0.5	7.9	10歳
...	4.5	1.7	0.2	0.4	4.3	0.5	0.0	-	1.9	...	4.5	0.0	3.3	0.4	0.3	7.6	11歳
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.4	1.8	0.1	1.1	3.3	0.2	0.0	-	2.0	6.4	5.6	0.4	1.8	0.3	0.1	5.3	計 中学校
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.9	1.7	0.0	1.1	3.2	0.1	0.0	-	1.9	6.4	6.1	0.4	2.1	0.3	0.1	5.1	12歳
...	1.1	1.8	0.1	0.9	3.5	0.2	0.0	-	2.2	...	5.7	0.3	1.8	0.4	0.1	5.6	13歳
...	1.3	1.8	0.1	1.2	3.2	0.2	0.0	-	2.0	...	5.1	0.4	1.4	0.3	0.1	5.1	14歳
...	0.4	1.1	0.0	0.2	3.8	0.2	...	0.0	1.7	5.2	5.2	0.2	2.3	0.3	0.1	4.4	計 高等学校
...	0.5	1.4	0.0	0.3	3.8	0.2	...	0.0	1.9	5.2	6.4	0.2	1.9	0.3	0.1	4.7	15歳
...	0.3	0.9	0.0	0.2	3.8	0.1	1.6	...	4.7	0.2	2.5	0.3	0.2	4.0	16歳
...	0.4	1.0	0.0	0.2	3.7	0.2	1.6	...	4.3	0.1	2.4	0.2	0.1	4.4	17歳
...	0.2	-	-	0.3	2.4	1.2	0.3	...	0.5	...	2.9	-	3.8	3.9	5歳 幼稚園
...	4.0	0.8	0.2	0.4	4.5	0.5	0.0	-	1.8	3.6	2.2	0.1	4.2	0.3	0.9	8.2	計 小
...	2.0	0.2	0.0	0.2	3.8	0.6	0.2	-	1.1	3.6	1.5	0.3	4.3	0.4	1.5	6.6	6歳
...	2.1	0.7	0.1	0.3	4.8	0.4	-	-	1.4	...	1.6	-	4.1	0.1	1.9	8.2	7歳
...	4.2	0.9	0.0	0.5	5.0	0.5	-	-	2.1	...	1.9	0.0	5.1	0.4	0.6	8.9	8歳
...	4.3	0.8	0.4	0.2	4.6	0.5	-	-	2.0	...	1.5	0.1	4.4	0.2	0.7	7.5	9歳
...	6.4	0.6	0.0	0.6	4.0	0.7	-	-	2.3	...	2.7	-	3.4	0.2	0.6	9.2	10歳
...	5.0	1.2	0.3	0.4	4.6	0.5	-	-	2.2	...	4.2	0.0	3.9	0.5	0.5	8.5	11歳
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.8	1.3	0.1	1.0	3.6	0.2	0.0	-	2.2	7.1	6.7	0.4	2.1	0.4	0.1	5.9	計 中学校
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	2.5	1.1	0.0	1.0	3.2	0.1	0.0	-	2.3	7.1	6.3	0.7	2.4	0.2	0.1	5.6	12歳
...	1.5	1.3	0.1	0.8	4.1	0.3	0.0	-	2.4	...	7.4	0.2	2.0	0.6	0.1	6.3	13歳
...	1.6	1.4	0.1	1.0	3.6	0.3	-	-	2.0	...	6.3	0.3	1.8	0.3	0.1	5.9	14歳
...	0.5	1.0	0.0	0.1	4.7	0.2	...	0.0	2.1	6.3	5.3	0.2	2.9	0.3	0.1	3.9	計 高等学校
...	0.5	1.5	0.1	0.1	4.7	0.2	...	0.0	2.4	6.3	6.9	0.3	2.5	0.3	0.2	4.0	15歳
...	0.4	0.7	-	0.1	4.7	0.1	1.6	...	4.7	0.2	2.9	0.3	0.2	3.8	16歳
...	0.6	0.9	0.0	0.2	4.6	0.1	2.3	...	4.4	0.1	3.4	0.3	0.0	3.8	17歳
...	0.2	-	-	-	1.4	0.5	0.6	...	1.8	...	1.5	-	2.1	2.2	5歳 幼稚園
...	2.8	1.2	0.1	0.2	4.1	0.4	0.1	-	1.4	2.7	3.4	0.0	3.2	0.4	0.4	5.8	計 小
...	0.7	0.8	0.1	0.1	4.0	0.2	0.1	-	1.4	2.7	2.3	-	4.4	0.4	1.0	4.8	6歳
...	2.5	0.7	-	0.2	4.8	0.6	0.1	-	1.5	...	2.3	0.0	3.5	0.4	0.5	5.4	7歳
...	2.8	1.4	0.1	0.1	4.5	0.4	0.1	-	1.4	...	2.2	0.0	2.8	0.5	0.4	5.7	8歳
...	2.8	0.6	0.1	0.2	4.2	0.4	-	-	1.0	...	3.5	0.0	2.6	0.4	0.2	5.7	9歳
...	3.7	1.1	0.0	0.3	3.3	0.3	0.0	-	1.3	...	5.1	0.1	3.2	0.4	0.3	6.5	10歳
...	3.9	2.3	0.2	0.4	3.9	0.5	0.0	-	1.6	...	4.8	0.0	2.7	0.3	0.1	6.7	11歳
0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.0	2.3	0.1	1.2	3.0	0.1	0.0	-	1.8	5.7	4.5	0.3	1.4	0.3	0.1	4.6	計 中学校
0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.3	2.3	0.0	1.1	3.3	0.1	0.0	-	1.5	5.7	5.9	0.1	1.9	0.3	0.1	4.6	12歳
...	0.7	2.3	0.0	1.1	3.0	0.1	0.0	-	1.9	...	3.9	0.3	1.5	0.2	0.0	5.0	13歳
...	1.0	2.3	0.1	1.4	2.7	0.2	0.0	-	1.9	...	3.8	0.6	1.0	0.3	0.1	4.3	14歳
...	0.3	1.2	0.0	0.3	2.8	0.1	...	0.1	1.3	4.0	5.0	0.1	1.5	0.2	0.1	4.9	計 高等学校
...	0.5	1.2	-	0.5	2.9	0.1	...	0.1	1.4	4.0	5.9	0.1	1.3	0.2	0.0	5.5	15歳
...	0.1	1.2	0.0	0.3	2.8	0.1	1.6	...	4.8	0.2	2.0	0.2	0.1	4.3	16歳
...	0.3	1.2	-	0.3	2.7	0.2	0.9	...	4.3	0.1	1.3	0.1	0.1	5.1	17歳

第4表 全国の年齢別 疾病・異常被患率等

区 分	計	裸 眼 視 力								眼の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔										
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力						耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 咽 ・ 喉 異 頭 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 ・ 他 の 常			
		1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満						計	処 置 了	未 処 置 者								
総 計	幼稚園	5	歳	100.0	72.84	17.25	6.97	0.58	0.63	0.61	0.86	0.26	1.44	...	1.92	2.74	0.77	20.74	7.44	13.30	4.64	0.08	0.96	0.15	2.22
	小 学 校	計		100.0	61.78	11.27	10.62	4.27	1.38	1.34	3.30	6.04	5.54	0.56	6.28	12.10	1.01	32.89	16.38	16.51	5.28	0.13	3.16	1.79	6.90
		6	歳	100.0	75.35	13.91	6.93	1.06	0.69	0.66	0.89	0.52	5.60	0.69	10.11	13.15	1.71	26.35	10.15	16.20	3.57	0.09	1.39	0.60	6.48
	校	7	100.0	70.94	12.80	9.12	2.99	0.92	0.83	1.25	1.14	5.19	0.66	7.01	11.80	1.11	33.23	15.21	18.02	5.43	0.12	2.40	1.14	5.62	
		8	100.0	64.91	11.63	11.35	4.53	1.23	1.03	2.24	3.08	5.27	0.51	5.87	11.74	0.99	37.67	18.82	18.85	5.93	0.11	3.32	1.76	5.53	
		9	100.0	59.50	10.21	12.14	5.05	1.87	1.31	3.50	6.43	6.07	...	5.73	12.74	0.96	38.83	20.33	18.50	5.49	0.13	3.60	2.08	7.40	
		10	100.0	53.26	10.19	11.94	5.82	1.40	1.95	4.97	10.47	5.68	0.37	5.37	12.63	0.74	33.71	18.21	15.51	5.40	0.16	3.91	2.29	8.47	
		11	100.0	48.49	9.18	11.90	5.86	2.08	2.18	6.57	13.74	5.44	...	3.96	10.61	0.59	27.27	15.11	12.16	5.75	0.15	4.14	2.71	7.74	
	中 学 校	計		100.0	38.33	10.14	12.58	7.46	1.06	1.62	6.48	22.33	4.80	0.32	4.78	10.55	0.47	26.50	16.12	10.38	5.40	0.36	3.96	3.36	3.56
		12	100.0	43.35	10.57	12.79	7.18	0.92	1.27	5.74	18.18	5.15	0.32	6.08	11.89	0.63	25.11	15.12	9.99	5.45	0.27	3.90	3.02	5.04	
		13	100.0	36.37	10.38	12.84	7.42	0.82	1.65	7.43	23.08	4.66	...	4.44	10.28	0.41	26.52	16.14	10.37	5.34	0.36	4.02	3.46	3.24	
		14	100.0	35.00	9.43	12.09	7.80	1.45	1.97	6.30	25.96	4.61	0.32	3.84	9.49	0.36	27.84	17.07	10.78	5.40	0.45	3.96	3.58	2.43	
	高 等 学 校	計		100.0	27.41	10.33	12.05	7.87	1.54	2.25	7.08	31.48	3.32	0.25	2.62	7.91	0.36	34.70	21.54	13.16	4.60	0.54	3.87	3.54	1.15
		15	100.0	28.48	10.93	12.58	8.64	1.48	2.16	7.81	27.92	3.75	0.26	3.42	9.24	0.31	31.08	19.20	11.88	4.57	0.53	3.74	3.38	1.18	
16		100.0	27.81	10.86	13.02	7.06	1.47	1.80	6.56	31.42	3.08	...	2.18	7.28	0.38	34.53	21.38	13.14	4.65	0.55	3.94	3.63	1.14		
17	100.0	25.85	9.13	10.43	7.96	1.67	2.83	6.87	35.27	3.11	0.24	2.24	7.18	0.38	38.68	24.16	14.51	4.59	0.54	3.92	3.60	1.12			
男 子	幼稚園	5	歳	100.0	73.45	16.72	6.97	0.58	0.65	0.59	0.77	0.26	1.43	...	2.01	3.24	0.87	21.48	7.62	13.86	4.20	0.09	1.06	0.13	2.29
	小 学 校	計		100.0	64.08	10.94	10.14	4.32	1.09	1.21	2.90	5.32	5.95	0.48	6.47	14.73	1.13	34.12	16.98	17.13	5.13	0.11	3.59	1.99	6.77
		6	歳	100.0	75.99	13.43	6.97	1.01	0.62	0.61	0.83	0.55	5.86	0.66	10.31	15.73	1.96	27.28	10.45	16.83	3.13	0.06	1.32	0.60	6.26
	校	7	100.0	72.45	12.23	8.62	3.00	0.73	0.73	1.08	1.16	5.39	0.56	7.04	14.17	1.23	34.28	15.72	18.56	5.09	0.11	2.63	1.25	5.37	
		8	100.0	66.92	11.28	10.56	4.61	0.98	0.92	1.92	2.81	5.71	0.39	5.87	14.38	1.14	38.54	19.31	19.24	5.92	0.10	3.71	1.87	5.32	
		9	100.0	62.58	9.70	11.64	5.00	1.08	1.14	3.18	5.68	6.56	...	5.79	15.42	1.05	40.51	21.04	19.47	5.28	0.11	4.21	2.35	6.90	
		10	100.0	56.34	10.54	10.89	5.57	1.44	1.51	4.36	9.35	6.11	0.32	5.73	15.62	0.88	35.70	19.33	16.37	5.47	0.14	4.53	2.55	8.41	
		11	100.0	51.80	8.78	11.82	6.37	1.64	2.26	5.71	11.63	6.03	...	4.45	13.10	0.62	28.05	15.55	12.50	5.76	0.13	4.92	3.14	8.20	
	中 学 校	計		100.0	41.88	10.31	12.71	8.15	0.87	1.62	5.67	18.79	5.21	0.28	5.52	12.29	0.49	24.97	14.89	10.08	5.22	0.30	4.82	4.03	3.85
		12	100.0	47.03	9.79	12.13	7.58	0.75	1.02	5.62	16.08	5.53	0.27	6.82	14.09	0.71	23.89	14.15	9.74	5.34	0.21	4.73	3.50	5.54	
		13	100.0	40.12	10.72	13.66	8.06	0.88	1.56	6.22	18.76	5.10	...	5.22	11.92	0.42	24.78	14.83	9.95	5.14	0.33	4.90	4.19	3.54	
		14	100.0	38.24	10.44	12.37	8.85	0.98	2.31	5.15	21.68	5.00	0.29	4.55	10.89	0.36	26.22	15.67	10.54	5.18	0.35	4.84	4.39	2.49	
	高 等 学 校	計		100.0	28.60	10.95	13.71	9.98	1.45	1.74	5.99	27.59	3.83	0.24	3.39	8.99	0.41	33.04	19.75	13.30	4.46	0.47	4.80	4.32	1.16
		15	100.0	30.98	12.85	13.69	10.19	1.47	1.43	6.32	23.08	4.28	0.26	4.34	10.54	0.37	29.63	17.76	11.86	4.40	0.44	4.64	4.08	1.22	
16		100.0	27.92	9.85	15.08	9.63	1.37	1.74	5.69	28.73	3.56	...	2.70	8.26	0.41	32.63	19.52	13.11	4.50	0.48	4.88	4.49	1.12		
17	100.0	26.76	10.05	12.31	10.13	1.50	2.06	5.95	31.24	3.64	0.23	3.12	8.10	0.45	37.06	22.07	14.99	4.49	0.49	4.88	4.40	1.14			
女 子	幼稚園	5	歳	100.0	72.21	17.80	6.96	0.57	0.61	0.63	0.95	0.26	1.45	...	1.82	2.22	0.66	19.97	7.25	12.72	5.09	0.07	0.86	0.17	2.15
	小 学 校	計		100.0	59.38	11.60	11.13	4.23	1.68	1.48	3.71	6.79	5.12	0.64	6.08	9.35	0.87	31.61	15.75	15.86	5.43	0.15	2.70	1.58	7.03
		6	歳	100.0	74.69	14.40	6.89	1.11	0.75	0.70	0.96	0.49	5.33	0.73	9.90	10.45	1.46	25.38	9.84	15.54	4.02	0.11	1.47	0.61	6.72
	校	7	100.0	69.37	13.40	9.64	2.98	1.11	0.94	1.43	1.12	4.97	0.76	6.98	9.32	0.98	32.13	14.67	17.46	5.78	0.14	2.16	1.02	5.89	
		8	100.0	62.81	11.99	12.18	4.45	1.50	1.14	2.56	3.37	4.81	0.65	5.87	8.99	0.83	36.76	18.32	18.44	5.93	0.12	2.92	1.64	5.75	
		9	100.0	56.27	10.74	12.67	5.09	2.69	1.48	3.83	7.23	5.56	...	5.67	9.93	0.87	37.08	19.59	17.49	5.72	0.14	2.96	1.80	7.92	
		10	100.0	50.03	9.82	13.04	6.09	1.37	2.41	5.60	11.64	5.24	0.43	4.99	9.49	0.60	31.63	17.02	14.61	5.32	0.19	3.26	2.03	8.54	
		11	100.0	45.04	9.60	11.97	5.33	2.53	2.10	7.47	15.95	4.83	...	3.45	8.00	0.55	26.45	14.65	11.80	5.75	0.17	3.32	2.25	7.26	
	中 学 校	計		100.0	34.62	9.96	12.44	6.74	1.26	1.63	7.32	26.03	4.38	0.36	4.00	8.73	0.44	28.10	17.40	10.70	5.58	0.43	3.06	2.65	3.25
		12	100.0	39.52	11.38	13.48	6.76	1.09	1.54	5.86	20.37	4.75	0.37	5.31	9.61	0.56	26.38	16.13	10.25	5.57	0.32	3.04	2.51	4.51	
		13	100.0	32.43	10.03	11.98	6.75	0.77	1.74	8.69	27.62	4.20	...	3.62	8.55	0.39	28.34	17.52	10.82	5.55	0.39	3.09	2.69	2.91	
		14	100.0	31.62	8.37	11.80	6.71	1.94	1.61	7.50	30.44	4.20	0.35	3.09	8.04	0.37	29.55	18.53	11.02	5.63	0.56	3.05	2.74	2.36	
	高 等 学 校	計		100.0	26.05	9.64	10.17	5.48	1.64	2.83	8.31	35.89	2.78	0.26	1.82	6.80	0.30	36.43	23.41	13.02	4.75	0.61	2.89	2.72	1.13
		15	100.0	25.44	8.61	11.24	6.74	1.50	3.05	9.62	33.80	3.20	0.26	2.47	7.87	0.25	32.60	20.69	11.91	4.75	0.63	2.80	2.65	1.14	
16		100.0	27.69	11.92	10.88	4.38	1.57	1.85	7.47	34.23	2.58	...	1.63	6.26	0.34	36.51	23.33	13.18	4.80	0.63	2.96	2.73	1.16		
17	100.0																								

単位(%)

計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢 の状態			皮膚疾患		結 核 精 査 の 対 象 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分
	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)			せき 柱 の 状 態		胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患	ぜ ん 息							腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 常		
		計	処 置 数	未 処 置 数																		
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)																		
...	0.27	0.06	0.04	0.05	1.61	1.08	0.39	...	1.16	...	1.20	0.02	0.38	1.41	5 歳 幼稚園	
...	1.84	0.75	0.05	0.17	3.24	0.42	0.15	0.00	0.75	2.59	0.96	0.07	2.87	0.19	0.44	5.53	計 小	
...	0.81	0.56	0.05	0.10	3.15	0.48	0.36	0.01	0.88	2.59	0.64	0.06	3.31	0.18	0.70	5.22	6 歳	
...	1.17	0.52	0.05	0.12	3.18	0.49	0.13	0.00	0.79	...	0.70	0.05	2.94	0.17	0.65	5.30	7 歳	
...	1.75	0.65	0.05	0.14	3.21	0.41	0.14	0.00	0.70	...	0.70	0.05	3.00	0.19	0.45	5.48	8 歳	
...	2.10	0.69	0.06	0.17	3.23	0.39	0.11	0.00	0.75	...	0.83	0.06	2.79	0.19	0.34	5.64	9 歳	
...	2.44	1.01	0.05	0.21	3.38	0.37	0.08	0.00	0.69	...	1.06	0.09	2.66	0.19	0.31	5.64	10 歳	
...	2.66	1.02	0.06	0.26	3.29	0.39	0.09	0.00	0.72	...	1.77	0.12	2.59	0.22	0.25	5.86	11 歳	
0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.19	1.49	0.08	0.32	2.98	0.23	0.08	0.00	0.84	3.01	2.83	0.15	1.89	0.22	0.11	5.55	計 中	
0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.32	1.50	0.07	0.29	2.98	0.24	0.10	0.00	0.89	3.01	2.68	0.12	2.01	0.20	0.12	5.42	12 歳	
...	1.13	1.44	0.08	0.32	2.93	0.22	0.07	0.00	0.83	...	3.01	0.14	1.82	0.23	0.10	5.52	13 歳	
...	1.12	1.53	0.08	0.34	3.02	0.22	0.06	0.00	0.81	...	2.79	0.19	1.83	0.24	0.11	5.70	14 歳	
...	0.59	0.81	0.05	0.18	2.60	0.23	...	0.02	0.73	3.09	2.66	0.22	1.42	0.18	0.08	4.81	計 高	
...	0.64	0.99	0.06	0.17	2.69	0.23	...	0.02	0.82	3.09	3.30	0.20	1.43	0.17	0.10	5.06	15 歳	
...	0.57	0.74	0.05	0.19	2.55	0.23	0.71	...	2.43	0.23	1.43	0.18	0.07	4.81	16 歳	
...	0.57	0.70	0.04	0.17	2.56	0.23	0.67	...	2.23	0.24	1.39	0.19	0.06	4.55	17 歳	
...	0.26	0.06	0.05	0.05	1.77	1.00	0.42	...	0.93	...	1.44	0.03	0.50	1.83	5 歳 幼稚園	
...	2.13	0.70	0.07	0.20	3.42	0.42	0.16	0.00	0.77	2.99	0.71	0.05	3.38	0.19	0.57	6.58	計 小	
...	0.81	0.60	0.06	0.11	3.27	0.50	0.39	0.01	0.94	2.99	0.54	0.05	3.77	0.19	0.90	6.19	6 歳	
...	1.27	0.54	0.06	0.15	3.33	0.47	0.12	-	0.77	...	0.55	0.04	3.43	0.18	0.79	6.39	7 歳	
...	2.00	0.65	0.06	0.18	3.40	0.40	0.16	0.01	0.74	...	0.54	0.04	3.57	0.19	0.59	6.74	8 歳	
...	2.46	0.65	0.09	0.20	3.43	0.41	0.10	-	0.77	...	0.51	0.05	3.32	0.18	0.45	6.66	9 歳	
...	2.86	0.93	0.07	0.27	3.60	0.41	0.07	0.00	0.71	...	0.66	0.06	3.14	0.20	0.40	6.63	10 歳	
...	3.19	0.82	0.08	0.30	3.48	0.38	0.10	0.00	0.72	...	1.42	0.09	3.11	0.22	0.31	6.82	11 歳	
0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.38	1.14	0.13	0.37	3.08	0.25	0.07	0.00	0.86	3.27	3.26	0.15	2.23	0.24	0.14	6.12	計 中	
0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.52	1.11	0.12	0.36	3.08	0.24	0.08	0.00	0.91	3.27	2.85	0.10	2.36	0.22	0.17	6.13	12 歳	
...	1.28	1.14	0.13	0.38	3.00	0.25	0.08	0.00	0.86	...	3.52	0.14	2.17	0.25	0.12	6.07	13 歳	
...	1.33	1.18	0.12	0.37	3.15	0.25	0.06	-	0.82	...	3.41	0.20	2.17	0.26	0.14	6.17	14 歳	
...	0.72	0.61	0.09	0.18	2.78	0.21	...	0.02	0.80	3.72	2.98	0.25	1.57	0.20	0.11	4.79	計 高	
...	0.76	0.75	0.10	0.18	2.87	0.21	...	0.02	0.88	3.72	3.77	0.23	1.62	0.19	0.14	5.04	15 歳	
...	0.69	0.53	0.08	0.20	2.71	0.21	0.77	...	2.73	0.25	1.58	0.21	0.10	4.80	16 歳	
...	0.69	0.54	0.07	0.17	2.75	0.20	0.74	...	2.41	0.25	1.51	0.21	0.08	4.51	17 歳	
...	0.28	0.06	0.03	0.05	1.45	1.17	0.36	...	1.41	...	0.96	0.01	0.25	0.98	5 歳 幼稚園	
...	1.55	0.80	0.04	0.13	3.05	0.42	0.14	0.00	0.73	2.17	1.22	0.09	2.34	0.19	0.31	4.43	計 小	
...	0.82	0.51	0.03	0.09	3.04	0.47	0.33	0.00	0.83	2.17	0.75	0.07	2.83	0.16	0.49	4.21	6 歳	
...	1.06	0.50	0.04	0.10	3.01	0.50	0.13	0.00	0.82	...	0.85	0.07	2.43	0.16	0.50	4.16	7 歳	
...	1.49	0.65	0.03	0.10	3.01	0.42	0.12	-	0.66	...	0.86	0.06	2.40	0.18	0.30	4.18	8 歳	
...	1.73	0.73	0.03	0.14	3.03	0.37	0.13	0.00	0.73	...	1.16	0.06	2.22	0.20	0.23	4.56	9 歳	
...	2.01	1.10	0.02	0.16	3.14	0.34	0.09	-	0.67	...	1.49	0.13	2.17	0.18	0.21	4.60	10 歳	
...	2.11	1.23	0.05	0.22	3.09	0.40	0.07	0.00	0.71	...	2.13	0.15	2.05	0.23	0.18	4.84	11 歳	
0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	0.99	1.85	0.03	0.26	2.88	0.21	0.08	0.00	0.82	2.74	2.37	0.16	1.53	0.20	0.07	4.95	計 中	
0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	1.11	1.91	0.02	0.22	2.88	0.24	0.12	-	0.87	2.74	2.50	0.14	1.65	0.18	0.07	4.69	12 歳	
...	0.96	1.74	0.04	0.25	2.87	0.20	0.06	-	0.79	...	2.48	0.14	1.46	0.21	0.07	4.94	13 歳	
...	0.90	1.89	0.03	0.30	2.89	0.19	0.07	0.00	0.79	...	2.13	0.18	1.47	0.22	0.08	5.20	14 歳	
...	0.46	1.02	0.02	0.17	2.42	0.26	...	0.02	0.67	2.43	2.32	0.20	1.26	0.16	0.05	4.83	計 高	
...	0.51	1.23	0.03	0.16	2.51	0.24	...	0.02	0.76	2.43	2.79	0.16	1.25	0.15	0.07	5.07	15 歳	
...	0.43	0.96	0.01	0.17	2.38	0.27	0.65	...	2.11	0.20	1.27	0.15	0.04	4.82	16 歳	
...	0.44	0.87	0.01	0.17	2.35	0.27	0.59	...	2.05	0.22	1.25	0.16	0.05	4.59	17 歳	

(注3) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

(注4) 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。以下の各表において同じ。

IV 参 考 资 料

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（5歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	110.6	4.82	19.0	2.69	109.6	4.78	18.7	2.61
北 海 道	110.6	4.73	19.1	2.96	109.2	4.51	18.5	2.52
青 森	111.1	4.92	19.6	2.94	110.3	4.54	19.4	2.92
岩 手	111.0	5.22	19.4	2.98	110.0	4.90	19.1	3.15
宮 城	110.9	4.70	19.4	2.76	110.1	5.31	19.3	3.09
秋 田	111.2	5.00	19.1	2.62	109.9	4.53	18.7	2.67
山 形	111.2	4.44	19.4	2.69	110.2	4.74	18.9	2.68
福 島	110.7	4.57	19.4	2.82	110.3	4.76	19.2	2.88
茨 城	110.5	4.65	19.1	2.96	109.3	4.92	18.9	2.86
栃 木	110.5	4.63	19.0	2.50	109.6	4.94	19.0	2.80
群 馬	111.1	4.88	19.5	3.35	109.8	4.81	19.0	2.60
埼 玉	110.8	4.86	19.2	2.80	109.7	5.06	18.7	2.91
千 葉	110.8	5.07	19.1	2.59	109.6	4.98	18.7	2.61
東 京	110.8	4.77	19.1	2.44	109.6	4.90	18.5	2.44
神 奈 川	110.9	4.73	19.2	2.67	109.7	4.69	18.8	2.46
新 潟	111.5	4.72	19.2	2.82	110.4	4.71	18.8	2.73
富 山	111.0	4.38	19.0	2.60	110.8	4.62	19.1	2.96
石 川	111.0	4.88	19.0	2.60	110.3	4.78	18.6	2.58
福 井	111.6	5.14	19.5	4.37	110.6	5.01	19.0	2.51
山 梨	110.3	4.74	18.7	2.63	109.4	4.67	18.7	2.56
長 野	110.9	4.83	19.0	2.85	110.3	4.78	18.9	2.60
岐 阜	110.3	4.99	18.8	2.45	109.3	4.77	18.7	2.97
静 岡	110.2	4.71	18.9	2.77	110.0	4.91	18.6	2.49
愛 知	110.7	4.91	19.1	2.62	109.4	4.51	18.5	2.49
三 重	110.2	4.72	18.8	2.53	109.6	4.97	18.5	2.47
滋 賀	110.5	4.88	18.9	2.82	109.6	4.54	18.6	2.60
京 都	110.6	4.48	18.7	2.31	109.6	5.15	18.6	2.55
大 阪	110.4	4.79	18.8	2.44	109.5	4.55	18.6	2.39
兵 庫	110.4	4.75	18.9	2.66	109.5	4.66	18.5	2.36
奈 良	110.6	4.87	19.0	2.51	109.9	4.68	18.7	2.83
和 歌 山	110.2	4.93	18.9	2.76	109.4	4.81	18.7	2.49
鳥 取	110.7	4.83	19.1	2.66	109.7	4.86	18.7	2.47
島 根	110.3	5.16	18.9	2.66	109.2	4.91	18.5	2.52
岡 山	110.1	5.04	18.7	2.45	109.5	4.74	18.6	2.60
広 島	110.1	4.98	18.9	2.61	109.0	4.67	18.4	2.50
山 口	110.6	4.80	19.1	2.88	109.0	4.91	18.4	2.58
徳 島	110.8	5.16	19.4	3.04	109.6	4.79	18.9	2.68
香 川	110.0	4.88	18.8	2.60	109.2	4.91	18.7	2.69
愛 媛	110.3	4.69	18.9	2.48	109.5	4.49	18.9	2.63
高 知	110.3	4.37	18.7	2.45	109.4	4.58	18.4	2.46
福 岡	110.1	5.01	18.8	2.56	108.9	4.76	18.5	2.47
佐 賀	110.6	4.76	19.2	2.77	109.7	4.45	19.0	2.55
長 崎	111.1	4.79	19.2	2.38	110.1	4.64	19.0	2.67
熊 本	110.6	4.81	19.1	2.84	109.7	4.68	18.5	2.47
大 分	110.1	4.60	19.2	2.78	109.3	4.72	18.6	2.68
宮 崎	110.4	4.83	19.3	3.03	109.4	4.74	19.0	2.94
鹿 児 島	110.3	4.50	19.1	2.52	109.2	4.58	18.7	2.72
沖 縄	109.5	4.85	18.5	2.50	108.4	4.53	18.4	2.55
1県当たり 調査対象者数(人)	245～1105		245～1105		240～1101		240～1101	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（6歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	116.7	5.00	21.4	3.35	115.8	4.95	21.0	3.23
北 海 道	116.9	4.78	21.4	3.23	116.3	4.90	21.2	3.46
青 森	117.4	5.20	22.2	3.92	116.5	4.78	21.5	3.44
岩 手	117.7	4.96	22.4	4.06	116.1	5.07	21.8	3.65
宮 城	117.1	5.04	21.8	3.80	116.2	5.28	21.4	3.75
秋 田	117.4	5.15	22.2	3.98	117.5	5.12	22.3	3.95
山 形	117.2	4.74	21.8	3.34	116.0	5.07	21.2	3.46
福 島	117.0	5.07	21.9	3.84	116.2	4.70	21.6	4.02
茨 城	116.7	5.16	21.4	3.08	116.0	4.77	21.2	3.59
栃 木	116.1	5.20	21.2	3.15	115.9	4.74	21.1	3.22
群 馬	116.2	4.88	21.4	3.63	115.6	4.74	21.1	2.97
埼 玉	117.2	5.16	21.6	3.17	116.2	5.19	21.1	3.24
千 葉	116.7	4.85	21.4	3.23	115.8	5.17	20.9	3.11
東 京	117.3	4.98	21.7	3.42	116.1	4.79	20.9	3.02
神 奈 川	117.0	4.87	21.4	3.13	115.9	4.93	21.0	3.07
新 潟	117.0	4.75	21.4	3.40	116.1	4.97	21.2	3.48
富 山	116.9	5.02	21.4	3.43	115.7	4.91	20.9	3.19
石 川	117.3	5.01	21.7	3.86	116.0	4.83	20.6	2.88
福 井	116.9	5.17	21.4	3.20	116.0	4.91	21.1	3.22
山 梨	116.7	5.23	21.6	3.56	115.7	4.84	21.2	3.49
長 野	117.0	4.70	21.6	3.23	116.1	5.08	21.2	3.52
岐 阜	116.4	4.65	21.3	3.15	115.2	4.73	20.9	3.28
静 岡	116.4	5.04	21.1	3.15	115.5	4.93	20.8	3.13
愛 知	116.1	4.92	20.8	3.04	115.5	5.26	20.7	3.15
三 重	116.7	4.83	21.4	3.45	115.9	4.79	21.0	3.36
滋 賀	116.8	4.93	21.3	3.58	115.8	4.74	20.9	3.08
京 都	116.6	4.93	21.1	3.12	115.9	4.88	20.7	2.78
大 阪	116.8	5.27	21.2	3.40	115.6	4.91	20.8	3.27
兵 庫	116.4	5.17	21.3	3.27	115.3	4.87	20.6	3.03
奈 良	116.4	4.90	21.4	3.60	115.7	4.86	21.0	3.23
和 歌 山	116.7	5.08	21.3	3.35	115.0	5.00	20.9	3.47
鳥 取	116.4	4.69	21.1	3.11	115.7	4.83	20.8	3.23
島 根	115.8	4.88	20.9	2.76	115.1	5.10	20.7	3.35
岡 山	116.1	5.05	21.1	3.26	115.4	5.07	20.9	3.33
広 島	115.8	5.04	21.0	3.08	115.0	4.81	20.9	3.22
山 口	115.4	4.52	20.9	2.86	114.9	4.86	20.8	3.07
徳 島	116.5	4.96	21.5	3.53	115.4	4.77	21.0	3.11
香 川	116.4	4.76	21.3	3.09	115.8	4.86	21.1	3.37
愛 媛	116.1	5.27	21.3	3.57	115.4	4.49	20.9	3.26
高 知	115.8	5.15	21.3	3.81	115.0	5.29	20.8	3.40
福 岡	116.4	4.68	21.4	3.57	115.5	4.85	20.9	3.21
佐 賀	116.5	4.74	21.3	3.69	115.8	4.50	20.8	2.93
長 崎	116.5	4.67	21.5	3.05	115.7	4.75	21.2	3.23
熊 本	116.5	4.94	21.3	3.32	115.3	4.90	21.0	3.28
大 分	116.3	5.28	21.6	3.95	115.5	4.86	21.0	3.38
宮 崎	116.2	5.12	21.3	3.37	115.8	4.79	21.3	3.11
鹿 児 島	116.0	5.14	21.1	3.39	114.9	4.88	20.6	3.04
沖 縄	115.8	4.98	21.2	3.57	115.2	4.81	20.8	2.99
1県当たり 調査対象者数(人)	408～562		408～562		404～570		404～570	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（7歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	122.6	5.25	24.2	4.28	121.8	5.28	23.7	4.10
北 海 道	122.9	5.09	24.3	4.13	122.0	5.33	24.0	4.34
青 森	123.4	5.17	25.0	4.53	123.0	5.28	24.6	4.54
岩 手	123.0	4.85	24.8	4.21	122.5	5.50	24.5	4.46
宮 城	123.4	5.45	25.1	5.29	121.7	5.08	23.6	4.07
秋 田	123.7	5.46	24.9	4.85	123.2	5.44	24.9	5.03
山 形	123.3	5.06	24.8	4.43	122.4	5.18	24.3	4.51
福 島	122.9	5.62	24.7	4.60	122.2	5.30	24.4	4.71
茨 城	122.9	5.45	24.9	4.95	122.2	5.21	24.2	4.58
栃 木	122.6	5.61	24.5	4.50	121.1	5.42	23.5	4.63
群 馬	122.8	4.92	24.5	4.34	121.5	4.86	23.8	4.02
埼 玉	122.7	5.41	24.4	4.16	121.9	5.37	23.8	4.21
千 葉	123.0	4.93	24.1	3.99	121.8	5.33	23.3	3.36
東 京	123.0	5.38	24.3	4.38	122.4	5.15	24.0	4.39
神 奈 川	122.6	5.19	24.0	4.06	122.3	5.30	23.8	4.19
新 潟	123.6	5.65	24.8	4.47	122.2	5.30	23.6	3.86
富 山	123.2	5.35	24.3	4.14	121.6	5.40	23.5	3.90
石 川	123.2	5.17	24.4	3.95	122.0	5.20	23.6	3.69
福 井	123.2	5.45	24.4	4.27	122.0	4.89	23.7	3.69
山 梨	122.9	5.34	24.4	4.71	121.8	5.16	23.6	3.89
長 野	122.2	5.24	23.9	4.32	121.3	4.76	23.0	3.42
岐 阜	122.4	5.30	23.9	4.01	121.3	5.05	23.5	3.57
静 岡	122.2	4.98	23.7	3.86	121.3	4.97	23.3	3.64
愛 知	122.2	5.41	24.0	4.33	121.5	5.43	23.4	4.22
三 重	122.3	5.03	24.1	3.89	121.3	5.61	23.7	4.28
滋 賀	122.6	4.98	23.9	3.55	121.7	5.04	23.5	3.90
京 都	122.8	5.05	24.0	3.75	122.2	5.23	23.8	4.16
大 阪	122.3	5.24	23.8	4.17	121.6	5.09	23.3	3.65
兵 庫	122.7	4.94	24.1	4.25	121.9	5.41	23.7	3.98
奈 良	122.5	5.59	23.9	4.29	121.4	5.16	23.7	4.11
和 歌 山	122.2	4.93	24.2	4.44	121.6	5.00	23.7	3.96
鳥 取	122.8	4.96	24.1	3.79	121.3	5.16	23.4	3.68
島 根	121.9	5.19	23.7	4.25	121.5	5.15	23.7	3.60
岡 山	122.6	5.36	24.4	4.59	121.7	5.10	23.8	4.23
広 島	122.3	5.15	24.3	4.08	121.3	5.11	23.6	3.80
山 口	122.0	4.96	23.9	3.90	120.9	4.99	23.3	4.09
徳 島	122.6	5.06	24.3	4.39	121.8	5.43	23.8	4.31
香 川	122.3	5.34	24.1	3.98	121.1	5.26	23.3	3.84
愛 媛	122.0	5.28	24.1	4.46	121.1	5.07	23.6	4.09
高 知	122.4	5.09	24.3	4.43	121.5	5.38	23.9	4.32
福 岡	122.4	5.25	24.1	4.30	121.4	5.69	23.4	4.14
佐 賀	122.4	5.23	24.4	4.43	121.7	4.92	24.0	3.99
長 崎	122.3	5.11	24.2	3.93	121.5	5.40	23.7	3.87
熊 本	122.4	5.13	24.2	3.99	121.5	5.31	23.8	3.98
大 分	122.1	4.93	24.0	4.03	121.5	5.64	24.0	4.47
宮 崎	122.5	5.24	24.1	4.28	121.5	5.44	23.8	4.38
鹿 児 島	122.7	5.45	24.5	5.98	121.6	5.33	23.5	4.04
沖 縄	121.5	4.86	23.9	4.13	121.0	5.11	23.2	3.81
1県当たり 調査対象者数(人)	417~565		417~565		417~569		417~569	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（8歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	128.5	5.50	27.6	5.50	127.7	5.68	26.9	5.09
北 海 道	128.5	5.46	27.9	6.01	128.4	6.01	27.5	6.09
青 森	129.3	5.50	28.6	6.13	128.8	5.60	28.2	6.12
岩 手	129.3	6.26	28.9	6.53	128.6	5.90	28.1	5.58
宮 城	129.2	5.61	28.4	5.90	128.6	5.71	27.4	5.45
秋 田	130.1	5.64	29.3	6.30	129.0	5.57	28.1	5.71
山 形	128.9	5.89	28.6	6.25	128.4	6.07	27.8	5.95
福 島	128.5	5.52	28.4	5.74	128.6	6.04	28.0	5.79
茨 城	128.7	5.58	28.3	5.79	127.6	6.16	27.2	5.34
栃 木	128.4	5.53	28.1	5.68	127.9	5.85	27.4	5.60
群 馬	128.6	5.53	27.8	5.38	127.6	5.86	27.3	5.56
埼 玉	128.7	5.11	27.8	5.46	127.9	5.91	27.1	5.15
千 葉	128.7	5.58	27.8	5.71	128.2	5.72	27.0	5.03
東 京	129.0	5.51	27.9	5.22	128.6	5.45	27.1	4.84
神 奈 川	129.0	5.29	27.6	5.23	128.0	5.53	26.8	5.04
新 潟	128.6	5.52	27.7	6.16	127.9	5.75	26.5	4.95
富 山	129.1	5.45	28.1	5.31	127.9	5.91	26.8	5.29
石 川	129.5	5.27	27.7	4.90	127.8	5.38	26.4	4.48
福 井	128.6	5.33	27.7	5.13	127.8	5.56	26.6	4.79
山 梨	128.7	5.60	28.2	6.33	127.6	5.59	26.7	4.93
長 野	128.3	5.62	26.8	4.99	127.8	5.64	26.8	5.55
岐 阜	128.3	5.23	27.2	5.10	127.5	6.01	26.9	5.17
静 岡	128.0	5.48	27.2	5.13	127.4	6.01	26.6	4.91
愛 知	128.2	5.53	27.2	5.27	126.9	5.44	26.1	4.58
三 重	128.5	5.28	27.8	5.55	127.7	6.41	27.1	5.97
滋 賀	128.5	5.30	27.1	4.88	127.6	5.42	26.3	4.47
京 都	128.6	5.48	27.3	5.34	127.4	5.22	26.3	4.28
大 阪	128.5	5.72	27.6	5.57	127.1	5.53	26.1	4.59
兵 庫	128.7	5.61	27.4	5.26	127.0	5.31	26.3	4.52
奈 良	128.7	5.42	27.6	5.00	127.8	5.65	27.1	4.95
和 歌 山	128.1	5.35	27.4	5.48	127.5	5.56	26.8	5.17
鳥 取	128.1	5.48	27.1	4.91	127.7	5.52	26.9	4.78
島 根	128.3	5.39	27.5	5.54	127.0	5.82	26.4	4.94
岡 山	127.9	5.41	27.5	5.98	127.7	5.78	26.6	4.61
広 島	127.6	5.31	27.4	5.53	127.1	5.65	26.6	4.61
山 口	127.7	5.13	27.4	5.83	127.0	5.74	27.0	5.09
徳 島	128.5	5.16	27.8	5.41	127.4	5.55	27.3	5.84
香 川	128.2	5.59	27.5	5.45	127.6	5.65	27.1	5.59
愛 媛	128.4	5.49	27.7	5.65	127.1	5.62	26.6	4.87
高 知	128.0	5.23	28.0	6.22	127.4	5.73	27.1	5.53
福 岡	128.5	5.56	27.4	5.33	127.4	5.21	26.8	4.93
佐 賀	128.5	5.21	27.7	5.74	127.9	5.90	27.2	5.33
長 崎	128.0	5.72	27.8	5.87	127.8	5.28	27.4	5.47
熊 本	127.8	5.34	27.3	5.54	127.7	5.77	26.9	5.17
大 分	128.3	5.64	27.8	5.85	127.9	5.69	27.6	6.01
宮 崎	128.3	5.39	27.7	5.45	127.3	5.89	27.3	5.54
鹿 児 島	128.1	5.48	27.0	5.30	127.4	5.81	27.0	5.21
沖 縄	126.9	5.59	26.9	5.24	126.9	5.97	26.4	5.28
1県当たり 調査対象者数(人)	415~562		415~562		414~569		414~569	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（9歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	134.0	5.72	31.2	6.58	134.1	6.38	30.5	6.26
北 海 道	133.8	5.69	31.4	6.97	135.1	6.83	31.5	6.94
青 森	135.0	5.35	32.9	7.34	135.4	6.63	32.4	7.50
岩 手	134.4	5.55	31.9	6.74	134.4	6.02	31.6	6.30
宮 城	134.5	5.42	31.9	6.77	135.1	6.79	32.0	7.56
秋 田	135.6	5.82	33.2	7.65	135.4	6.94	32.4	7.29
山 形	134.9	5.85	32.6	7.44	135.5	6.30	31.7	6.57
福 島	134.5	6.21	32.4	8.00	134.3	6.46	31.3	6.26
茨 城	134.3	5.72	31.8	7.03	134.0	6.47	31.0	6.94
栃 木	133.6	5.88	31.2	6.49	133.9	6.24	30.8	6.07
群 馬	134.2	6.14	31.6	7.27	134.2	6.49	30.8	6.92
埼 玉	134.4	5.37	31.7	6.92	134.3	6.35	30.6	5.57
千 葉	134.3	5.78	31.1	6.59	134.7	6.23	31.0	6.04
東 京	134.5	5.58	31.3	6.10	134.6	6.31	30.6	6.35
神 奈 川	133.9	5.63	30.2	6.06	134.0	6.22	30.2	6.07
新 潟	134.7	6.07	31.4	6.62	134.7	6.45	30.7	6.40
富 山	134.2	5.61	31.6	6.67	135.0	6.07	30.9	6.19
石 川	133.6	5.42	31.0	6.06	133.9	5.99	30.1	5.88
福 井	134.3	5.80	31.3	6.37	134.3	6.34	30.2	5.99
山 梨	134.2	5.76	31.7	7.13	133.5	6.37	30.5	6.45
長 野	134.1	5.55	31.1	6.41	134.2	6.66	30.4	6.23
岐 阜	133.6	5.89	30.9	6.68	133.5	6.49	30.1	6.02
静 岡	133.7	5.63	30.9	6.40	133.7	6.02	30.0	5.60
愛 知	134.0	5.93	31.0	6.81	133.4	6.41	29.8	5.86
三 重	134.0	5.61	31.2	6.38	134.4	6.17	30.8	6.10
滋 賀	134.6	5.60	30.9	6.12	133.9	6.43	29.9	5.51
京 都	134.0	5.95	30.6	6.44	133.5	6.03	30.0	5.77
大 阪	133.7	5.58	30.8	6.25	134.2	6.51	30.4	6.36
兵 庫	133.9	5.69	30.8	6.19	133.6	6.13	30.0	5.91
奈 良	134.2	5.48	31.7	6.72	134.0	6.24	30.5	6.16
和 歌 山	134.1	5.72	31.3	6.67	133.7	6.28	30.1	5.74
鳥 取	134.2	6.07	31.6	7.61	133.6	6.25	30.3	6.17
島 根	132.9	5.18	30.0	5.61	133.5	6.72	30.2	5.80
岡 山	133.2	6.12	30.7	6.50	133.9	6.67	30.8	6.46
広 島	133.4	5.76	30.7	6.39	133.3	6.22	30.1	5.95
山 口	133.0	5.76	30.7	6.49	132.7	6.76	29.4	5.65
徳 島	133.7	5.53	31.2	6.46	133.6	6.17	30.7	6.11
香 川	133.5	5.75	31.2	7.28	133.1	6.49	29.8	5.89
愛 媛	133.2	5.77	30.6	6.05	133.5	6.05	30.6	6.22
高 知	133.0	5.83	31.0	7.78	133.8	6.32	30.5	6.21
福 岡	134.0	5.73	31.3	6.56	133.9	6.33	30.6	6.47
佐 賀	133.6	5.49	31.0	6.39	133.5	6.34	30.3	6.36
長 崎	133.4	5.48	30.9	6.36	134.5	6.26	30.9	6.33
熊 本	134.1	6.11	31.7	7.08	133.7	6.24	30.5	6.05
大 分	133.7	5.58	31.2	6.29	134.5	6.51	31.7	6.69
宮 崎	134.0	5.86	31.9	6.97	133.7	6.39	30.8	6.77
鹿 児 島	133.4	5.67	31.0	6.64	133.3	6.22	30.2	6.43
沖 縄	133.0	5.78	30.8	6.38	133.2	6.52	30.3	6.83
1県当たり 調査対象者数(人)	420～564		420～564		419～569		419～569	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（10歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	139.7	6.30	35.2	7.84	141.1	6.95	35.0	7.43
北 海 道	139.7	6.48	36.6	9.06	141.4	7.50	35.7	8.75
青 森	141.1	6.01	37.8	9.05	143.0	6.89	37.0	8.05
岩 手	140.4	6.40	36.2	7.99	141.4	6.56	35.9	8.11
宮 城	140.0	5.99	35.5	7.68	142.0	7.00	36.9	8.08
秋 田	141.0	6.37	37.4	8.82	143.3	6.83	37.0	7.92
山 形	140.4	6.54	36.2	8.58	141.8	7.11	36.3	8.00
福 島	140.1	6.10	36.3	8.22	141.4	6.78	36.0	8.25
茨 城	139.8	6.43	35.8	8.04	141.0	7.14	35.5	7.92
栃 木	139.5	6.53	36.1	8.77	141.3	6.62	35.4	7.27
群 馬	139.0	6.37	35.1	7.74	141.1	6.62	35.6	8.10
埼 玉	139.9	6.24	35.3	7.76	141.5	6.97	35.3	7.74
千 葉	140.6	6.45	35.7	8.41	141.4	6.51	34.8	7.10
東 京	140.6	6.69	35.6	8.14	142.0	7.11	35.5	7.69
神 奈 川	140.1	5.74	35.4	7.47	140.7	6.79	34.3	6.82
新 潟	140.0	6.42	35.4	7.54	141.9	6.74	35.5	7.91
富 山	140.7	6.18	36.1	7.67	141.8	7.19	35.5	8.00
石 川	140.3	6.13	35.8	8.46	141.3	6.85	34.4	6.97
福 井	139.7	6.29	34.8	7.61	140.8	7.17	34.7	7.10
山 梨	139.5	5.97	35.0	7.73	141.4	6.98	35.4	7.53
長 野	139.5	6.34	35.3	7.59	140.7	6.80	34.3	6.57
岐 阜	139.5	6.08	34.7	7.27	141.0	6.99	34.3	7.30
静 岡	138.8	6.13	34.1	6.74	140.4	6.73	34.2	6.75
愛 知	139.0	6.19	34.2	7.27	140.5	6.99	34.2	6.89
三 重	139.5	6.38	34.7	7.36	140.5	6.50	34.7	7.31
滋 賀	139.5	5.99	34.2	6.87	140.7	7.00	34.0	7.04
京 都	139.7	5.95	34.8	7.61	140.3	6.73	34.5	6.95
大 阪	139.5	6.25	34.7	7.52	140.9	7.39	34.5	7.18
兵 庫	139.1	6.19	34.0	6.76	140.7	6.90	34.6	6.79
奈 良	139.7	6.43	35.1	8.02	140.7	6.77	34.6	7.38
和 歌 山	138.9	5.65	34.4	6.54	140.7	7.33	35.4	8.51
鳥 取	139.8	6.06	34.5	7.20	140.8	7.25	34.6	7.50
島 根	138.3	5.96	34.1	7.41	140.6	6.63	34.8	7.26
岡 山	139.3	6.37	35.3	7.90	140.6	6.78	34.3	6.79
広 島	139.6	6.32	35.6	8.17	140.4	7.17	34.3	6.84
山 口	138.7	6.40	34.8	7.51	140.3	6.80	34.4	7.34
徳 島	139.6	6.12	35.8	8.29	140.6	6.76	35.0	7.57
香 川	138.6	6.43	34.2	7.15	141.0	6.60	34.9	6.63
愛 媛	138.6	6.42	34.5	7.82	139.9	6.66	34.3	6.58
高 知	139.0	6.00	35.2	8.09	140.8	6.74	35.1	7.64
福 岡	139.2	6.25	34.6	7.79	141.3	6.52	35.8	7.90
佐 賀	139.4	6.02	35.0	7.98	140.0	6.73	34.6	7.78
長 崎	139.2	6.39	34.9	7.70	140.8	6.95	35.0	7.17
熊 本	139.6	6.29	35.8	8.45	140.2	6.88	34.7	7.03
大 分	139.4	6.41	35.7	8.66	140.7	6.49	35.4	7.15
宮 崎	139.3	6.50	35.7	7.92	141.1	7.17	35.6	8.36
鹿 児 島	138.5	6.15	34.1	7.40	140.7	6.90	34.8	7.60
沖 縄	138.8	6.24	34.6	8.27	140.9	6.96	34.8	6.73
1県当たり 調査対象者数(人)	426~563		426~563		411~576		411~576	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（11歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	146.0	7.28	39.6	9.18	147.8	6.67	40.1	8.07
北 海 道	146.6	7.27	40.6	9.61	148.2	6.81	40.9	8.42
青 森	147.8	7.45	42.7	11.04	149.2	6.49	42.4	9.13
岩 手	147.4	7.51	41.0	9.31	147.8	6.60	41.2	8.19
宮 城	147.1	7.65	40.7	10.03	148.2	7.01	41.3	8.63
秋 田	148.1	7.71	42.0	9.83	148.6	6.75	41.0	8.83
山 形	147.0	7.34	41.1	9.55	148.3	6.66	41.3	8.17
福 島	146.7	7.67	41.9	10.35	148.1	6.32	41.5	8.74
茨 城	146.3	7.04	41.2	9.39	147.6	6.71	40.4	8.09
栃 木	145.9	7.39	40.6	10.07	147.9	6.26	40.8	8.38
群 馬	146.6	7.46	40.7	9.60	147.6	6.80	41.1	8.53
埼 玉	146.1	6.69	39.7	8.43	148.6	6.63	40.8	7.96
千 葉	146.3	7.51	39.8	9.60	147.9	6.67	40.1	8.33
東 京	146.7	7.26	39.8	9.37	148.3	6.82	40.1	7.84
神 奈 川	146.0	7.30	38.8	8.39	148.0	6.40	39.9	7.53
新 潟	146.4	7.03	39.6	9.28	148.5	6.59	40.7	8.00
富 山	146.6	7.88	39.7	9.25	147.6	6.26	39.7	7.85
石 川	146.8	7.31	39.6	9.08	148.2	6.52	39.2	7.17
福 井	145.7	6.75	38.4	7.75	147.5	6.69	39.3	7.40
山 梨	146.4	7.71	40.6	9.99	147.2	6.61	40.1	8.19
長 野	145.9	6.89	39.8	8.76	146.9	6.73	38.8	7.78
岐 阜	145.4	7.12	39.3	9.51	147.6	6.76	39.7	7.69
静 岡	145.4	7.27	39.5	9.70	147.6	6.25	39.7	7.91
愛 知	145.3	7.37	38.5	8.78	147.2	6.53	39.2	8.09
三 重	146.5	7.25	39.8	8.74	147.4	6.74	39.5	7.68
滋 賀	145.9	7.06	38.5	7.72	148.0	6.88	39.7	7.50
京 都	146.1	6.83	38.6	8.41	147.9	6.65	39.9	8.26
大 阪	145.7	7.33	39.1	8.96	147.4	6.96	39.6	8.54
兵 庫	145.8	7.27	39.7	8.45	147.4	6.90	39.5	7.63
奈 良	146.0	7.35	39.5	9.85	148.1	6.45	40.2	7.78
和 歌 山	146.0	7.08	39.4	9.27	148.1	6.73	40.7	8.16
鳥 取	146.1	7.35	38.7	8.30	147.9	6.74	40.2	8.34
島 根	145.5	7.19	38.6	9.27	147.8	6.00	40.3	7.13
岡 山	145.6	7.36	39.0	8.59	147.1	6.57	40.0	8.03
広 島	145.4	7.33	39.2	9.00	146.6	6.47	39.0	7.70
山 口	145.5	7.01	39.1	9.29	146.3	6.79	38.8	7.67
徳 島	145.8	7.22	39.8	8.93	147.3	6.47	40.4	8.10
香 川	145.1	6.94	39.1	8.34	147.9	6.74	40.5	7.60
愛 媛	145.1	6.80	39.2	8.89	146.8	6.19	39.4	7.98
高 知	145.6	7.39	39.1	8.33	146.5	6.54	40.0	8.47
福 岡	145.5	7.36	39.2	9.20	147.8	6.68	40.2	7.81
佐 賀	145.9	7.19	39.0	8.70	147.0	6.53	39.6	8.57
長 崎	145.9	7.59	40.4	10.10	148.0	6.69	40.4	8.03
熊 本	145.7	7.57	40.2	10.46	147.6	6.96	40.8	8.49
大 分	145.8	7.12	40.4	9.74	147.1	6.58	39.9	8.79
宮 崎	145.6	7.13	40.1	9.02	147.6	6.25	41.0	8.12
鹿 児 島	144.9	6.72	38.7	8.89	147.4	6.29	39.8	7.77
沖 縄	145.2	7.27	39.5	9.52	146.9	6.65	40.2	8.78
1県当たり 調査対象者数(人)	415~561		415~561		426~572		426~572	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（12歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	154.0	8.11	45.3	10.33	152.3	5.81	44.4	8.23
北 海 道	155.0	8.66	46.6	11.42	152.5	5.55	45.1	8.28
青 森	155.8	8.06	47.1	10.45	153.5	5.61	47.1	9.57
岩 手	154.7	7.57	47.4	10.62	152.2	5.51	45.4	8.33
宮 城	154.7	8.31	46.9	10.60	152.4	5.78	45.3	8.74
秋 田	156.2	7.99	47.7	11.01	153.0	5.50	45.6	8.50
山 形	154.3	8.04	46.4	10.87	153.0	5.77	45.3	8.37
福 島	154.3	8.09	45.8	10.40	152.5	5.55	45.9	9.13
茨 城	154.3	8.06	45.8	10.79	152.6	5.79	45.6	8.70
栃 木	153.8	7.99	45.6	10.53	152.2	6.07	45.2	8.83
群 馬	153.8	7.86	45.8	10.94	151.8	6.01	44.9	8.93
埼 玉	153.7	8.21	44.7	10.20	152.4	5.83	44.5	8.50
千 葉	154.3	8.20	45.3	10.23	152.6	5.75	44.7	9.14
東 京	154.6	8.17	45.6	10.88	152.9	5.84	44.3	8.06
神 奈 川	154.1	8.27	45.1	9.70	152.6	6.11	43.8	8.13
新 潟	154.8	7.73	46.1	10.30	152.8	5.80	44.1	8.34
富 山	154.3	8.07	45.5	10.10	153.1	5.65	44.5	8.03
石 川	154.1	8.22	45.2	9.83	152.7	5.53	44.1	7.71
福 井	154.1	8.25	45.1	9.95	152.6	6.15	44.3	8.32
山 梨	154.0	8.49	46.2	11.39	152.0	5.83	44.6	8.11
長 野	153.9	8.02	45.4	10.61	152.1	5.65	44.1	7.95
岐 阜	152.8	8.19	44.6	11.02	152.3	5.90	43.9	8.19
静 岡	153.5	8.21	44.5	10.14	151.7	5.80	43.8	7.87
愛 知	153.6	7.88	44.7	9.92	151.9	6.03	43.6	8.19
三 重	153.3	8.16	44.9	10.55	151.9	5.95	43.6	8.44
滋 賀	153.6	7.88	44.3	9.61	152.5	5.78	43.9	8.16
京 都	153.7	8.17	44.4	9.99	152.5	5.64	44.3	8.21
大 阪	153.6	7.82	45.2	10.16	152.5	5.90	44.1	7.62
兵 庫	153.8	7.96	44.4	9.38	152.5	5.70	43.7	7.10
奈 良	154.5	7.72	45.6	10.49	152.1	5.63	44.3	7.93
和 歌 山	153.9	8.11	45.6	10.36	152.0	5.30	44.5	8.32
鳥 取	153.8	8.37	45.1	10.27	152.2	5.72	43.6	7.21
島 根	153.1	7.97	44.7	9.42	152.2	5.85	44.6	8.03
岡 山	153.4	8.02	44.5	9.81	151.7	5.57	43.8	7.96
広 島	153.2	7.98	44.8	9.73	151.6	5.59	44.1	7.60
山 口	153.3	8.48	45.8	11.23	152.0	5.95	44.3	8.59
徳 島	153.7	7.92	46.2	10.56	152.0	5.50	45.1	8.60
香 川	153.0	8.26	44.9	10.05	151.8	5.94	44.3	8.44
愛 媛	153.4	8.07	45.0	10.44	151.7	5.74	44.6	8.39
高 知	153.8	8.34	44.9	10.95	152.3	5.58	45.5	8.19
福 岡	154.2	8.23	45.9	10.35	152.1	5.89	44.7	8.41
佐 賀	153.1	7.76	44.5	9.72	152.2	5.60	45.4	7.94
長 崎	153.7	7.92	45.5	10.03	152.0	5.56	44.2	7.20
熊 本	153.6	8.15	45.0	10.41	152.2	5.49	44.7	8.08
大 分	153.7	7.88	46.0	10.08	152.0	5.81	45.0	8.67
宮 崎	153.7	7.81	46.2	10.17	152.3	5.65	45.5	8.91
鹿 児 島	153.4	7.90	44.7	10.11	151.6	5.46	44.2	7.90
沖 縄	153.3	7.68	45.2	10.11	151.7	5.30	44.9	7.84
1県当たり 調査対象者数(人)	663~991		663~991		655~1012		655~1012	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（13歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	161.1	7.44	50.5	10.64	155.0	5.45	47.5	7.78
北 海 道	162.0	7.29	52.8	12.07	155.2	5.36	48.2	8.92
青 森	162.8	7.27	53.4	11.18	155.9	5.10	49.3	8.12
岩 手	161.3	7.49	51.3	10.63	155.4	5.54	49.1	8.38
宮 城	161.3	7.01	51.5	10.50	155.3	5.59	48.3	8.01
秋 田	163.3	7.25	52.3	10.71	156.1	5.38	48.9	8.67
山 形	161.8	7.47	51.6	10.80	155.2	5.25	48.5	8.19
福 島	161.4	6.93	51.5	10.74	155.4	5.66	48.7	8.65
茨 城	161.7	7.34	51.7	11.59	154.7	5.76	47.4	7.97
栃 木	160.5	7.48	50.5	10.89	155.0	5.42	48.4	8.35
群 馬	161.2	7.28	51.5	11.06	154.6	5.35	48.1	8.30
埼 玉	161.0	7.51	49.7	10.01	155.2	5.38	47.7	7.63
千 葉	161.0	7.69	51.0	11.79	155.6	5.39	47.4	7.47
東 京	161.9	7.08	50.9	10.30	155.5	5.31	47.0	7.50
神 奈 川	161.2	7.74	49.8	10.71	155.4	5.64	47.2	7.58
新 潟	161.8	7.34	50.8	10.93	155.9	5.30	47.5	7.33
富 山	161.6	7.45	51.0	9.92	155.6	5.54	48.2	7.80
石 川	162.3	7.23	50.8	9.98	155.8	5.44	47.9	6.97
福 井	161.4	7.53	50.7	10.55	155.4	5.21	47.1	7.30
山 梨	160.7	7.31	51.0	10.59	155.2	5.08	47.7	7.34
長 野	160.2	7.80	49.8	10.27	155.0	5.33	47.4	7.87
岐 阜	160.9	7.60	50.2	10.55	154.8	5.39	47.0	7.79
静 岡	160.7	7.18	49.7	9.67	154.9	5.60	47.3	7.74
愛 知	160.7	7.58	50.1	10.90	154.6	5.59	47.2	8.01
三 重	161.0	7.10	50.2	10.85	155.0	5.26	47.2	7.88
滋 賀	160.8	7.22	49.4	9.69	155.4	5.54	47.3	7.72
京 都	160.9	7.32	50.1	10.47	155.3	5.44	47.3	7.00
大 阪	161.2	7.49	50.2	10.13	155.0	5.21	46.7	6.96
兵 庫	161.0	7.41	49.9	9.74	154.7	5.45	46.8	7.27
奈 良	161.4	7.25	50.9	10.92	155.1	5.44	47.2	7.74
和 歌 山	161.4	7.34	50.6	9.97	155.0	5.26	47.8	7.89
鳥 取	161.1	7.84	50.1	10.49	155.5	5.56	48.2	7.76
島 根	160.5	7.58	49.2	9.37	154.4	5.06	46.9	7.24
岡 山	160.6	7.68	49.7	11.06	154.5	5.46	47.2	7.46
広 島	160.2	7.62	49.6	10.13	154.3	5.52	47.6	7.64
山 口	160.0	7.27	49.7	10.16	154.4	5.49	47.2	7.45
徳 島	160.6	7.56	50.9	10.57	154.9	5.20	48.0	8.11
香 川	159.6	7.88	49.7	10.21	154.9	5.34	47.9	7.60
愛 媛	160.2	7.21	50.2	10.80	154.1	5.29	47.7	7.74
高 知	160.3	7.25	50.4	10.15	154.1	5.01	47.5	7.61
福 岡	160.3	7.69	49.9	10.95	154.9	5.80	48.1	8.42
佐 賀	160.3	7.05	49.8	10.36	154.8	5.54	47.9	7.72
長 崎	161.8	7.40	51.1	10.28	154.9	5.04	47.7	7.32
熊 本	161.1	7.26	50.6	10.10	155.0	5.34	47.7	8.28
大 分	160.9	7.31	51.1	10.41	154.3	5.48	48.5	7.85
宮 崎	160.5	7.36	50.9	10.68	154.6	5.38	48.6	8.84
鹿 児 島	160.6	7.18	50.5	11.01	154.6	5.23	47.6	8.54
沖 縄	161.1	7.09	51.5	11.03	153.8	5.33	47.1	7.58
1県当たり 調査対象者数(人)	656~999		656~999		660~1002		660~1002	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（14歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	166.1	6.48	55.0	10.56	156.4	5.28	49.6	7.72
北 海 道	166.7	6.41	56.9	11.46	156.6	5.14	49.9	7.99
青 森	167.4	6.15	57.5	11.38	157.0	5.26	51.3	8.56
岩 手	166.4	6.04	56.1	10.63	156.1	5.58	50.7	8.99
宮 城	166.1	6.44	56.1	10.88	156.3	5.13	50.3	7.88
秋 田	167.7	6.30	57.7	11.94	157.4	5.45	50.7	7.63
山 形	166.4	6.61	56.2	11.45	156.9	5.48	50.2	8.09
福 島	166.1	6.34	56.5	11.15	156.6	5.46	50.5	8.12
茨 城	166.4	6.32	56.1	11.04	156.4	5.36	50.1	8.08
栃 木	165.6	6.13	55.6	11.07	156.1	5.52	49.8	7.49
群 馬	165.8	6.43	55.5	11.22	156.5	5.39	50.5	8.03
埼 玉	166.3	6.28	55.5	11.00	156.6	5.14	49.9	7.68
千 葉	166.4	6.37	55.2	11.32	156.8	5.34	49.9	7.86
東 京	166.5	6.72	55.0	10.49	157.1	5.12	49.3	7.45
神 奈 川	167.0	6.54	54.5	9.87	156.9	5.04	48.6	7.19
新 潟	167.1	6.54	55.4	10.05	157.0	5.12	49.7	7.04
富 山	167.0	6.49	55.7	10.31	157.1	5.25	49.7	7.63
石 川	167.1	6.30	54.9	9.80	157.4	5.77	50.2	8.16
福 井	166.7	6.53	54.8	9.34	157.0	4.99	49.8	6.94
山 梨	165.9	6.13	55.1	10.59	156.3	5.21	49.3	8.14
長 野	165.7	6.62	54.6	9.31	156.4	5.26	49.9	7.83
岐 阜	165.9	6.64	54.5	10.85	156.1	5.34	49.3	7.71
静 岡	165.7	6.46	53.5	8.98	156.0	5.40	49.1	7.22
愛 知	165.4	6.68	54.3	10.42	156.0	5.31	49.2	7.71
三 重	165.9	6.52	54.8	10.87	156.4	5.24	49.4	7.39
滋 賀	166.1	7.21	54.4	10.35	156.5	5.38	49.6	7.76
京 都	166.1	6.55	54.6	10.84	156.5	5.15	49.0	7.10
大 阪	165.9	6.18	54.8	10.54	156.5	5.21	49.6	7.52
兵 庫	165.7	6.32	54.6	9.78	156.2	5.23	49.5	8.09
奈 良	166.4	6.37	54.6	9.98	156.2	5.12	49.1	6.99
和 歌 山	166.0	6.28	55.2	11.01	156.2	5.16	50.0	7.93
鳥 取	166.2	6.35	54.8	9.77	156.9	5.53	50.0	7.70
島 根	165.6	6.05	54.2	9.05	156.2	5.22	49.7	7.53
岡 山	165.4	6.28	54.0	10.47	155.8	5.47	49.7	7.87
広 島	164.9	6.54	54.4	10.17	155.8	5.39	49.3	7.64
山 口	164.8	6.77	54.2	10.22	155.7	5.20	49.9	7.99
徳 島	166.1	6.44	56.5	10.94	156.0	5.05	49.8	8.17
香 川	165.3	6.34	55.4	10.10	156.1	4.99	49.8	7.36
愛 媛	165.2	6.25	55.3	10.55	155.6	5.23	49.9	7.67
高 知	165.0	6.21	54.8	10.02	155.3	5.60	49.5	7.74
福 岡	165.7	6.72	55.0	10.69	156.1	5.47	49.7	8.10
佐 賀	165.8	6.44	55.6	10.66	155.9	5.32	50.4	7.63
長 崎	165.9	5.99	54.4	9.18	155.9	5.15	50.4	7.93
熊 本	165.5	6.35	54.8	10.50	155.7	5.54	49.8	7.91
大 分	165.5	6.48	55.7	11.05	156.0	5.15	50.4	7.73
宮 崎	165.5	6.47	56.2	11.45	155.8	5.33	50.2	7.41
鹿 児 島	165.5	6.32	54.5	10.89	156.0	5.15	50.1	8.30
沖 縄	164.8	6.23	54.9	10.12	155.1	5.50	48.8	7.76
1県当たり 調査対象者数(人)	663~992		663~992		659~1010		659~1009	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（15歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	168.6	5.91	59.0	10.91	157.1	5.41	51.1	8.06
北 海 道	169.0	5.93	60.2	12.25	157.2	5.59	52.6	9.79
青 森	169.3	5.90	61.7	11.55	157.5	5.39	52.6	9.96
岩 手	168.8	5.80	61.5	11.69	156.6	5.00	51.9	8.33
宮 城	169.2	5.56	60.9	11.66	157.2	5.44	51.5	8.23
秋 田	170.2	5.50	62.2	11.42	158.1	4.86	52.6	8.86
山 形	169.5	5.81	61.1	11.00	157.2	5.25	51.6	7.59
福 島	168.2	5.50	59.2	11.13	156.8	5.18	52.0	8.24
茨 城	168.8	6.13	59.9	11.74	157.2	5.22	52.3	8.70
栃 木	168.1	6.39	59.6	11.50	156.3	5.08	51.9	8.34
群 馬	168.6	5.95	59.4	10.78	157.3	5.38	51.4	8.18
埼 玉	168.0	6.37	58.9	10.44	157.2	5.50	51.6	7.67
千 葉	169.0	5.72	58.7	10.94	157.4	5.15	51.5	8.41
東 京	169.0	6.03	58.4	11.24	157.9	5.36	50.9	7.96
神 奈 川	168.9	5.75	57.9	9.84	157.8	5.52	51.3	7.67
新 潟	169.1	6.12	59.2	10.32	157.3	5.05	51.1	7.66
富 山	168.9	5.52	59.1	10.30	157.8	5.25	51.1	8.09
石 川	169.4	6.06	59.1	10.93	157.7	5.24	51.0	7.33
福 井	169.5	5.79	59.1	10.15	157.0	5.38	50.6	7.21
山 梨	168.6	6.20	60.9	11.76	156.8	5.21	50.8	7.64
長 野	168.2	5.94	59.1	12.06	156.9	5.46	50.6	7.67
岐 阜	168.8	6.17	59.3	10.96	156.8	5.50	50.7	7.71
静 岡	168.4	5.93	59.0	10.33	157.3	5.45	51.0	7.35
愛 知	168.3	5.69	58.5	11.07	156.6	5.24	49.6	7.45
三 重	168.7	5.54	58.6	10.07	156.6	5.25	51.2	8.81
滋 賀	168.9	5.90	58.9	11.28	157.4	5.19	49.8	7.54
京 都	169.5	6.03	59.3	11.00	157.7	5.23	50.8	7.78
大 阪	168.8	5.55	58.9	10.61	157.2	5.51	50.9	7.95
兵 庫	168.5	6.09	57.8	9.36	157.2	5.68	51.2	7.77
奈 良	168.6	5.67	57.5	8.89	157.3	5.34	50.5	6.87
和 歌 山	168.0	5.93	58.8	12.72	157.1	5.39	51.4	9.13
鳥 取	169.3	5.97	59.5	11.34	157.6	5.46	51.6	8.01
島 根	167.2	5.32	57.7	10.30	156.7	5.42	51.5	8.43
岡 山	167.6	5.73	57.4	10.25	156.7	5.58	51.1	8.04
広 島	167.7	5.73	57.9	10.15	156.1	5.14	50.5	8.28
山 口	168.0	5.84	57.9	10.43	156.6	5.44	50.5	7.80
徳 島	167.8	5.78	59.7	11.13	156.9	4.88	51.3	7.98
香 川	167.8	5.82	59.6	11.73	156.2	5.53	50.7	7.90
愛 媛	167.5	6.02	58.5	10.29	156.4	5.29	50.5	7.12
高 知	167.9	5.68	59.8	11.80	156.6	5.05	51.5	8.38
福 岡	168.4	5.82	59.1	10.90	157.0	5.55	51.3	8.40
佐 賀	169.5	6.00	60.1	11.14	156.9	5.48	51.7	7.80
長 崎	168.5	5.58	58.9	11.24	156.2	5.17	51.0	7.65
熊 本	168.5	6.23	59.9	11.06	157.3	5.41	52.0	7.92
大 分	168.0	6.36	59.9	12.79	156.7	5.36	51.8	8.12
宮 崎	168.2	5.51	60.6	11.73	156.3	5.08	51.6	8.64
鹿 児 島	168.2	5.71	58.5	10.28	157.2	5.25	50.9	7.47
沖 縄	166.9	5.64	58.4	10.53	154.8	5.90	49.2	7.99
1県当たり 調査対象者数(人)	330～823		330～823		339～829		339～829	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（16歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	169.9	5.91	60.5	10.87	157.7	5.38	52.0	7.84
北 海 道	169.8	5.56	61.3	12.23	157.9	5.20	52.6	8.52
青 森	170.5	5.86	63.2	10.07	158.2	5.33	53.1	9.23
岩 手	170.4	5.94	62.7	11.49	157.8	4.86	53.2	9.69
宮 城	170.0	5.72	60.4	10.11	157.7	5.34	52.6	8.56
秋 田	171.5	5.81	63.2	11.06	157.8	5.72	53.2	8.54
山 形	170.6	6.02	61.7	10.95	158.1	5.30	53.6	9.21
福 島	169.6	5.78	61.0	10.42	157.5	5.30	53.3	8.48
茨 城	169.6	6.05	60.3	10.55	157.2	5.43	52.8	8.61
栃 木	169.9	6.17	62.6	12.37	157.4	5.35	53.1	8.22
群 馬	169.7	5.83	60.8	11.75	157.4	5.24	52.3	7.66
埼 玉	170.0	6.08	61.2	11.44	157.7	5.10	52.0	7.95
千 葉	169.6	5.60	60.0	11.26	158.2	5.21	52.8	7.89
東 京	170.7	6.10	60.6	11.93	158.5	5.59	52.0	7.19
神 奈 川	170.5	5.53	59.9	10.21	158.4	5.35	51.3	7.22
新 潟	170.7	5.97	60.9	10.01	158.0	5.35	52.1	7.60
富 山	171.0	5.77	61.8	11.31	158.3	5.09	52.9	8.56
石 川	170.3	6.23	60.1	11.21	157.5	5.43	51.5	8.19
福 井	170.3	6.24	60.6	9.67	157.8	5.11	51.7	7.28
山 梨	169.5	5.50	61.7	10.84	157.0	5.60	52.3	8.34
長 野	170.0	6.07	60.4	10.20	157.5	5.17	51.3	7.42
岐 阜	169.8	6.04	60.6	12.14	158.0	5.24	52.1	8.86
静 岡	169.5	5.53	59.9	9.90	157.6	5.04	52.5	8.12
愛 知	169.0	6.23	58.7	9.88	157.2	5.76	51.2	7.56
三 重	170.4	6.11	60.8	10.27	157.1	5.51	52.0	8.78
滋 賀	170.3	5.84	59.5	9.13	157.6	5.43	52.0	7.54
京 都	170.5	5.90	60.8	10.30	157.6	5.25	51.2	7.63
大 阪	169.8	6.06	61.0	12.13	157.7	5.42	51.7	7.24
兵 庫	169.4	5.73	59.7	9.77	157.2	5.19	51.1	7.37
奈 良	169.8	5.54	59.4	10.10	157.5	5.72	51.1	7.16
和 歌 山	170.0	5.68	62.5	12.24	157.3	5.44	52.6	7.54
鳥 取	169.7	5.65	60.0	9.96	157.2	5.26	51.9	8.55
島 根	169.5	5.46	60.1	9.40	156.4	4.84	51.3	7.30
岡 山	169.1	5.66	59.4	9.99	157.2	5.19	51.8	8.11
広 島	169.0	6.31	59.0	9.67	157.3	5.60	51.9	7.56
山 口	168.9	5.56	59.0	9.92	157.2	5.31	51.7	7.66
徳 島	169.5	5.76	61.3	10.84	157.2	5.52	53.1	9.53
香 川	169.2	5.81	60.0	9.40	157.4	5.16	52.1	7.33
愛 媛	169.1	5.64	60.2	10.16	157.5	5.44	51.6	7.39
高 知	169.3	6.12	61.1	10.20	157.9	6.68	53.1	8.48
福 岡	169.9	5.58	59.6	9.53	157.3	4.90	51.6	7.10
佐 賀	169.8	5.44	61.5	11.07	156.9	4.97	52.1	7.78
長 崎	169.4	6.06	60.8	10.72	156.9	5.41	52.3	7.74
熊 本	169.4	5.84	61.9	11.02	157.0	5.27	52.2	8.71
大 分	169.5	5.81	61.0	11.36	157.1	5.46	52.3	7.68
宮 崎	169.8	6.16	62.2	10.88	156.9	5.22	53.0	9.20
鹿 児 島	169.2	5.68	60.3	10.32	157.0	5.82	51.9	7.61
沖 縄	168.0	5.75	59.2	10.42	156.3	5.45	51.6	8.45
1県当たり 調査対象者数(人)	330~824		330~824		332~824		332~824	

都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差（17歳）

区 分	男				女			
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	170.8	5.89	62.2	10.74	158.0	5.44	52.5	7.94
北 海 道	171.2	5.68	64.6	11.80	158.0	5.50	53.3	9.55
青 森	171.7	6.14	65.3	11.74	158.5	5.40	53.5	8.54
岩 手	170.8	5.72	63.5	10.42	157.4	5.20	53.7	8.29
宮 城	170.9	5.81	62.6	10.58	157.7	5.48	52.1	7.47
秋 田	171.3	5.60	65.4	11.50	158.4	5.35	53.8	8.48
山 形	171.2	5.69	64.4	11.17	158.7	5.20	54.1	9.65
福 島	170.8	5.89	63.8	11.21	157.8	5.29	52.8	7.44
茨 城	170.4	5.34	62.3	10.74	157.9	5.55	53.5	8.47
栃 木	170.7	5.98	63.3	11.38	157.5	5.89	53.9	8.07
群 馬	170.4	5.82	62.8	10.36	157.7	5.15	52.7	8.14
埼 玉	171.0	6.29	62.0	11.14	158.0	5.63	53.1	8.35
千 葉	171.1	6.00	61.8	11.93	158.5	5.24	53.3	8.21
東 京	171.4	6.17	62.4	11.04	158.7	5.20	52.3	7.74
神 奈 川	171.1	6.14	61.7	10.88	158.3	5.56	51.7	7.09
新 潟	171.4	5.72	62.4	9.91	158.1	5.43	53.3	8.99
富 山	171.1	5.52	63.0	12.43	158.3	4.91	53.7	9.50
石 川	171.0	6.01	62.1	11.03	158.7	5.53	53.3	7.77
福 井	171.1	5.81	62.8	9.89	158.0	5.61	52.6	7.77
山 梨	171.1	6.06	63.7	10.27	157.7	5.65	53.6	8.62
長 野	170.7	6.04	61.7	10.46	158.1	5.36	52.3	7.90
岐 阜	170.1	6.06	61.7	10.68	158.4	4.97	52.1	7.10
静 岡	170.7	5.97	61.7	10.11	157.7	5.50	52.0	7.57
愛 知	170.5	5.46	61.1	9.78	157.6	5.60	51.5	7.50
三 重	170.9	5.65	62.7	10.31	157.7	5.53	52.3	8.29
滋 賀	171.3	5.64	61.6	9.46	158.4	5.35	52.3	7.78
京 都	171.7	5.65	62.6	10.14	158.2	5.53	52.0	6.91
大 阪	170.9	5.52	62.0	10.77	158.1	5.65	52.6	7.64
兵 庫	170.3	5.79	61.2	10.71	158.0	5.49	52.6	7.97
奈 良	170.9	5.94	61.2	10.16	158.1	4.91	51.4	6.96
和 歌 山	170.4	5.51	62.0	10.00	157.8	5.55	52.6	7.55
鳥 取	171.3	6.03	62.9	9.99	157.9	5.07	52.2	7.22
島 根	169.4	6.16	61.6	9.17	157.4	5.54	52.2	7.24
岡 山	170.0	5.98	62.0	11.15	157.1	5.48	52.1	7.83
広 島	169.8	6.01	60.6	10.04	157.3	5.39	51.9	8.02
山 口	170.2	5.76	62.6	10.96	157.3	5.58	51.8	6.85
徳 島	170.5	5.42	63.7	10.38	157.4	5.35	53.0	9.14
香 川	169.5	6.09	61.9	9.47	157.6	5.02	52.1	7.14
愛 媛	169.9	5.79	61.3	10.25	157.3	5.13	51.5	6.65
高 知	170.3	6.14	62.7	10.78	156.4	5.68	52.3	8.78
福 岡	170.6	5.84	61.4	9.67	157.7	4.91	52.9	7.48
佐 賀	170.5	5.81	63.4	10.32	157.4	5.43	53.2	7.94
長 崎	170.3	5.61	63.0	10.85	157.2	5.23	52.8	7.81
熊 本	170.0	5.80	62.9	10.19	158.0	5.26	53.2	8.51
大 分	170.6	5.70	62.7	10.24	157.8	5.38	52.8	8.01
宮 崎	170.8	6.09	62.3	9.27	157.8	6.10	53.9	8.31
鹿 児 島	170.3	5.49	62.4	10.64	157.4	5.25	52.9	8.35
沖 縄	169.0	5.98	61.8	11.42	156.4	5.71	51.1	8.02
1県当たり 調査対象者数(人)	330~825		330~825		333~813		333~813	



令和 6 年 度

学校保健統計（学校保健統計調査報告書）

令和 7（2025）年 3 月 発行

編 集 栃木県生活文化スポーツ部統計課

発 行 栃 木 県

〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20

電 話 028-623-2245（生活産業統計担当）

ファクシミリ 028-623-2247

ホームページ <https://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/top.html>
（とちぎの統計情報）
