


# I 精密水準測量による調査結果

〈 精密水準測量調査実施区域 〉



図中の市町の名称及び区域は、平成 25 年 1 月 1 日時点のものです。

## I 精密水準測量による調査結果

### 1 調査方法

#### ① 精密水準測量

精密水準測量は、県南平地部の地盤変動状況を把握するため、国土交通省国土地理院の指導のもとに昭和51年度から継続的に実施している。

この調査は、調査地域に水準点（IV参考資料-3参照）を設置し、その標高を毎年精密に測量することにより、地盤の変動（垂直方向）を把握するものである。

平成24年度は、平成23年度観測成果及び平成24年度観測成果を用いて、各水準点における平成24年1月1日基準日と平成25年1月1日基準日の観測成果を算出した上で、各基準日の標高差から1年間の地盤変動量を算出した。

#### ② 調査期間

この精密水準測量は平成24年12月から平成25年2月までの間に実施し、標高は、平成25年1月1日を基準日として、測量地点における数値を補正している。

#### ③ 調査地点

本県では地盤沈下の観測のため、昭和51年度に地盤の軟弱な5市町（足利市、佐野市、小山市、野木町、栃木市（旧藤岡町））を対象とする精密水準測量を開始した。

平成24年度は、県南平地部9市町に設置してある水準点161点（国土交通省国土地理院設置の水準点を含む。）、路線延長365kmについて観測した。（表-1、IV参考資料-2）

なお、栃木県の水準点番号は、野木町潤島の「51-09」を例に説明すると、ハイフンの前の「51」は水準点の埋設年度を表し、ハイフンの後の「09」は栃木県一級水準点の通し番号を表している。

### 2 調査結果の概要

#### ① 地盤沈下面積

調査地点の161地点のうち、前年との比較が可能である調査地点は160地点であり、そのうち沈下が観測された点は74点（46%）であった。また、年間2cm以上の沈下は確認されなかった。（表-1～3）

環境省では、年間2cm以上の沈下がある場合、何らかの被害が生じている例が多いことなどから、年間2cm以上の沈下が生じている地域を、注意を要する地域としている。

#### ② 地盤沈下量

平成24年度の最大年間沈下量は-1.99cm（佐野市船津川町）であった。（表-5）

年間の沈下量は、年により大きく異なっているが（表-3）、平成23年東北地方太平洋沖地震の影響であると推測された平成23年度を除けば、概ね5月～8月の降水量が少なかった年に、沈下量・沈下面積ともに大きくなる傾向を示している。（表-2～4及び図-1）

### 3 測量成果

測量成果は、関東地区地盤沈下調査測量協議会（事務局：国土地理院関東地方測量部）で定めた幹線の成果を基準としている。これは関東平野内の各都県市が実施した精密水準測量の観測値のうち幹線の各水準点の標高を国土地理院関東地方測量部で網平均計算を行い幹線の各水準点の標高を求めたうえで、各都県市の支線の水準点標高を求めるというものである。網平均計算を行うことで、各都県市の精密水準測量の値を直接比較して関東平野全体の地盤沈下の動向について把握することが可能となっている。

本報告書の各水準点の標高は、東京湾平均海水面（T. P.）を0mとした場合の水準点の高さを示すものである。

平成24年度の標高値は、日本水準原点及び関東地区13点の不動点（栃木県（佐野51-63・二宮55-132）の両点を含む）の標高を、平成23年度及び平成24年度観測値を用いて国土交通省国土地理院が算定した上で、順次、幹線網及び支線に反映させたものである。

平成23年東北地方太平洋沖地震による地殻変動により、原点数値の改正が行われ、成果表の最終調査年の標高は、世界測地系（測地成果2011）に基づく標高値としている。

日本水準原点及び栃木県内の基準点は、以下のとおりである。

基準点（水準点番号）	所在地	標高
日本水準原点	東京都千代田区永田町1-1(国会前庭北地区内)	24.3900m
佐野基点（51-63）	佐野市西浦町415	21.1312m
二宮基点（55-132）	真岡市三谷780	57.8943m

※ 標高はいずれも世界測地系（測地成果2011）に基づく値である。

#### 〔測定の精度〕

往復の出合差の制限 =  $2.5 \text{ mm}\sqrt{S}$  （S：km単位にとった2水準点間の距離）

環閉合差の制限 =  $2.0 \text{ mm}\sqrt{S}$  （S：km単位にとった水準測量路線延長距離）

表-1 市町別変動状況

区分 市町名	水準点数					年間変動点数							最大変動量	
	県有	国有	総数	無効 ※1	有効	新設点 など ※2	上昇 又は 変動なし	～	-1.00 ～	-2.00 ～	-3.00 ～	-4.00 ～	年間 (cm)	水準点 所在地
								-0.99	-1.99	-2.99	-3.99	(cm)		
小山市	41	13	54	5	49		36	13					-0.89	中里
野木町	15	3	18		18		2	15	1				-1.08	丸林
栃木市	25		25	2	23	1	1	21					-0.82	藤岡町都賀 藤岡町帯刀
足利市	19		19	5	14			13	1				-1.44	野田町
佐野市	15	4	19	2	17		2	13	2				-1.99	船津川町
真岡市	19	1	20	3	17		16	1					-0.30	久下田
上三川町	11	2	13	7	6		6						0.48	鞆堂
下野市	6	13	19	8	11		11						0.30	石橋
岩舟町	6		6		6			6					-0.49	静
計	157	36	193	32	161	1	74	82	4	0	0	0		

※1 今回の精密水準測量の対象とならなかった水準点を無効とした。

※2 前年度観測データがないため、変動量が算出できない水準点。

表－２ 地盤沈下した地域の面積の推移

年度		1978 (S53)	1979 (S54)	1980 (S55)	1981 (S56)	1982 (S57)	1983 (S58)	1984 (S59)	1985 (S60)	1986 (S61)	1987 (S62)	1988 (S63)	1989 (H1)
沈下面積の 推移 (k m <sup>2</sup> )	2cm/年 以上沈下	53	1	17	1	—	4	93	9	7	29	13	6
	4cm/年 以上沈下	1	—	—	—	—	—	18	—	—	1	—	—

年度		1990 (H2)	1991 (H3)	1992 (H4)	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)
沈下面積の 推移 (k m <sup>2</sup> )	2cm/年 以上沈下	55	35	100	1	76	1	50	—	—	—	—	—
	4cm/年 以上沈下	10	—	16	—	24	—	18	—	—	—	—	—

年度		2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 <sup>※1</sup> (H23)	2012 (H24)
沈下面積の 推移 (k m <sup>2</sup> )	2cm/年 以上沈下	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.7	597	—
	4cm/年 以上沈下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551	—

(注) 網掛けは2 cm/年以上の沈下が観測された年

※1 2011年は、平成23年東北地方太平洋沖地震による地殻変動量を含んだ値である

表－３ 最大年間変動量の推移

年度	1978 (S53)	1979 (S54)	1980 (S55)	1981 (S56)	1982 (S57)	1983 (S58)	1984 (S59)	1985 (S60)	1986 (S61)	1987 (S62)	1988 (S63)	1989 (H1)
変動量 (cm)	-4.12	-3.07	-2.88	-3.08	-1.84	-2.68	-5.53	-3.01	-2.69	-4.29	-3.32	-3.17
水準点番号 及び所在地	51-07	51-07	51-53	51-53	51-53	51-53	51-09	51-09	51-53	51-09	51-53	51-53
	小山市 南飯田	小山市 南飯田	栃木市 藤岡町下宮	栃木市 藤岡町下宮	栃木市 藤岡町下宮	栃木市 藤岡町下宮	野木町 潤島	野木町 潤島	栃木市 藤岡町下宮	野木町 潤島	栃木市 藤岡町下宮	栃木市 藤岡町下宮

年度	1990 (H2)	1991 (H3)	1992 (H4)	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)
変動量 (cm)	-6.67	-3.56	-5.25	-2.34	-7.74	-2.19	-6.98	-1.55	-1.31	-1.46	-1.41	-1.54
水準点番号 及び所在地	51-09	51-09	51-10	H3-176	H3-176	51-10	51-10	51-10	H3-176	51-03	51-02	55-123
	野木町 潤島	野木町 潤島	野木町 丸林	野木町 潤島 (観測所前)	野木町 潤島 (観測所前)	野木町 丸林	野木町 丸林	野木町 丸林	野木町 潤島 (観測所前)	野木町 中谷	野木町 野木	真岡市 久下田

年度	2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 <sup>※1</sup> (H23)	2012 (H24)
変動量 (cm)	-1.58	-0.55	-2.07	-1.69	-1.03	-1.97	-1.40	-1.16	-2.51	-11.30	-1.99
水準点番号 及び所在地	51-03	51-106	51-10	51-10	51-02	4088	51-18	62-152	H1-170	55-123	51-61
	野木町 中谷	小山市 福良	野木町 丸林	野木町 丸林	野木町 野木	宇都宮市 宿郷	小山市 横倉	栃木市 惣社町	野木町 南赤塚	真岡市 久下田	佐野市 船津川町

(注) 網掛けは2 cm/年以上の沈下が観測された年

※1 2011年は、平成23年東北地方太平洋沖地震による地殻変動量を含んだ値である

表－４ 年間降水量（宇都宮気象台 小山観測所）


項目		1978 (S53)	1979 (S54)	1980 (S55)	1981 (S56)	1982 (S57)	1983 (S58)	1984 (S59)	1985 (S60)	1986 (S61)	1987 (S62)	1988 (S63)	1989 (H1)
月別 降水量 (mm)	5月	98	175	153	175	91	64	75	83	145	70	157	173
	6月	79	78	177	163	202	147	160	404	168	96	162	176
	7月	44	114	249	135	171	305	95	121	122	199	164	199
	8月	108	115	243	110	205	98	48	96	219	168	227	209
	小計	329	482	822	583	669	614	378	704	654	533	710	757
年間降水量(mm)		892	1,242	1,446	1,201	1,366	1,198	751	1,457	1,233	1,071	1,370	1,359

項目		1990 (H2)	1991 (H3)	1992 (H4)	1993 (H5)	1994 (H6)	1995 (H7)	1996 (H8)	1997 (H9)	1998 (H10)	1999 (H11)	2000 (H12)	2001 (H13)
月別 降水量 (mm)	5月	62	62	181	115	115	191	105	207	146	104	122	177
	6月	56	114	163	217	91	150	59	172	131	164	165	113
	7月	111	119	49	224	123	151	154	89	205	214	221	62
	8月	113	279	55	182	97	65	19	148	288	143	231	157
	小計	342	574	448	738	426	557	337	616	770	625	739	509
年間降水量(mm)		1,213	1,620	1,090	1,379	963	1,070	887	1,140	1,600	1,256	1,483	1,237

項目		2002 (H14)	2003 (H15)	2004 (H16)	2005 (H17)	2006 (H18)	2007 (H19)	2008 (H20)	2009 (H21)	2010 (H22)	2011 (H23)	2012 (H24)	平均 (S53～H24)
月別 降水量 (mm)	5月	121	92	171	78	186	134	150	110	161	185	310	135.5
	6月	108	94	109	74	163	122	148	127	118	55	123	138.5
	7月	197	204	109	234	234	245	72	193	172	252	97	161.4
	8月	132	336	106	206	206	43	384	134	58	99	78	154.4
	小計	558	726	495	592	789	544	754	564	508	591	606	589.8
年間降水量(mm)		1,225	1,508	1,451	1,071	1,649	1,155	1,384	1,274	1,495	1,213	1,228	1,262.2

(注) 網掛けは2cm/年以上の沈下が観測された年

図一 年間降水量、沈下面積の推移



表一5 平成24年変動上位10地点(2012.1.1~2013.1.1)

順位	水準点番号	水準点所在地	変動量(cm)
1	51-61	佐野市船津川町18 (個人宅前)	-1.99
2	51-71	足利市野田町1809 (寶蔵寺)	-1.44
3	51-10	野木町丸林571 (野木町役場)	-1.08
4	599	佐野市高山町131 (塚排水機場)	-1.00
5	610	佐野市船津川町押切869-1 (大鹿神社内)	-0.90
6	62-38	小山市中里861 (寒川小学校)	-0.89
7	51-68	佐野市神羽田町1369-1 (吾妻小学校)	-0.86
8	604	佐野市高橋町199 (渡良瀬川堤防敷)	-0.85
9	51-59	佐野市君田町294 (秀泉寺)	-0.84
10	51-62	栃木市藤岡町都賀265 (八番宮)	-0.82
	H8-180	栃木市藤岡町帯刀 (津島神社)	
	51-67	佐野市大橋町2042 (佐野市保健センター)	