

# 森林作業道標準単価表

(税抜き:原則課税業者)

令和3年5月7日制定

栃木県環境森林部

## 標準単価表（税抜き：原則課税業者）

### 1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	751	1-1
			無	408	1-2
	中傾斜	2	有	1,350	1-3
			無	1,006	1-4
	急傾斜	3	有	2,624	1-5
			無	2,281	1-6
3.0	緩傾斜	4	有	591	1-7
			無	296	1-8
	中傾斜	5	有	1,083	1-9
			無	788	1-10
	急傾斜	6	有	2,299	1-11
			無	2,005	1-12
2.5	緩傾斜	7	有	542	1-13
			無	296	1-14
	中傾斜	8	有	882	1-15
			無	637	1-16
	急傾斜	9	有	1,523	1-17
			無	1,277	1-18

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

### 2 改良土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	幅員拡張	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	10	2.0m→3.5m	408	2-1
	中傾斜	11		869	2-2
	急傾斜	12		2,341	2-3
3.0	緩傾斜	13	2.0m→3.0m	228	2-4
	中傾斜	14		649	2-5
	急傾斜	15		1,961	2-6
2.5	緩傾斜	16	2.0m→2.5m	228	2-7
	中傾斜	17		429	2-8
	急傾斜	18		1,292	2-9

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

### 3 木製構造物

工程	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	2,561	3-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20～50cm	m	1,927	3-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,277	3-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	2,314	3-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	5,236	3-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	5,244	3-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	5,255	3-7

#### 4 敷砂利

##### (1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	920	敷砂利幅3.0m	4-1
W=3.0m	敷厚10cm	766	敷砂利幅2.5m	4-2
W=2.5m	敷厚10cm	614	敷砂利幅2.0m	4-3
W=0.3m	敷厚10cm	125	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-4
	敷厚20cm	252		4-5
W=1.0m	敷厚10cm	420	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-6
	敷厚20cm	840		4-7

##### (2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	920	敷砂利幅3.0m	4-8
W=3.0m	敷厚10cm	766	敷砂利幅2.5m	4-9
W=2.5m	敷厚10cm	614	敷砂利幅2.0m	4-10
W=0.3m	敷厚10cm	125	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-11
	敷厚20cm	252		4-12
W=1.0m	敷厚10cm	420	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-13
	敷厚20cm	840		4-14

##### (3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	936	敷砂利幅3.0m	4-15
W=3.0m	敷厚10cm	780	敷砂利幅2.5m	4-16
W=2.5m	敷厚10cm	624	敷砂利幅2.0m	4-17
W=0.3m	敷厚10cm	126	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-18
	敷厚20cm	254		4-19
W=1.0m	敷厚10cm	424	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-20
	敷厚20cm	848		4-21

##### (4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,132	敷砂利幅3.0m	4-22
W=3.0m	敷厚10cm	943	敷砂利幅2.5m	4-23
W=2.5m	敷厚10cm	754	敷砂利幅2.0m	4-24
W=0.3m	敷厚10cm	142	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-25
	敷厚20cm	286		4-26
W=1.0m	敷厚10cm	478	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-27
	敷厚20cm	957		4-28

##### (5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,132	敷砂利幅3.0m	4-29
W=3.0m	敷厚10cm	943	敷砂利幅2.5m	4-30
W=2.5m	敷厚10cm	754	敷砂利幅2.0m	4-31
W=0.3m	敷厚10cm	142	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-32
	敷厚20cm	286		4-33
W=1.0m	敷厚10cm	478	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-34
	敷厚20cm	957		4-35

##### (6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	893	敷砂利幅3.0m	4-36
W=3.0m	敷厚10cm	744	敷砂利幅2.5m	4-37
W=2.5m	敷厚10cm	595	敷砂利幅2.0m	4-38
W=0.3m	敷厚10cm	123	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-39
	敷厚20cm	246		4-40
W=1.0m	敷厚10cm	412	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-41
	敷厚20cm	824		4-42

## (7) 栃木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	842	敷砂利幅3.0m	4-43
W=3.0m	敷厚10cm	701	敷砂利幅2.5m	4-44
W=2.5m	敷厚10cm	561	敷砂利幅2.0m	4-45
W=0.3m	敷厚10cm	118	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-46
	敷厚20cm	238		4-47
W=1.0m	敷厚10cm	398	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-48
	敷厚20cm	796		4-49

## (8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,023	敷砂利幅3.0m	4-50
W=3.0m	敷厚10cm	852	敷砂利幅2.5m	4-51
W=2.5m	敷厚10cm	681	敷砂利幅2.0m	4-52
W=0.3m	敷厚10cm	134	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-53
	敷厚20cm	268		4-54
W=1.0m	敷厚10cm	448	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-55
	敷厚20cm	896		4-56

## (9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,023	敷砂利幅3.0m	4-57
W=3.0m	敷厚10cm	852	敷砂利幅2.5m	4-58
W=2.5m	敷厚10cm	681	敷砂利幅2.0m	4-59
W=0.3m	敷厚10cm	134	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-60
	敷厚20cm	268		4-61
W=1.0m	敷厚10cm	448	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-62
	敷厚20cm	896		4-63

## (10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,023	敷砂利幅3.0m	4-64
W=3.0m	敷厚10cm	852	敷砂利幅2.5m	4-65
W=2.5m	敷厚10cm	681	敷砂利幅2.0m	4-66
W=0.3m	敷厚10cm	134	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-67
	敷厚20cm	268		4-68
W=1.0m	敷厚10cm	448	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-69
	敷厚20cm	896		4-70

## (11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	783	敷砂利幅3.0m	4-71
W=3.0m	敷厚10cm	652	敷砂利幅2.5m	4-72
W=2.5m	敷厚10cm	522	敷砂利幅2.0m	4-73
W=0.3m	敷厚10cm	114	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-74
	敷厚20cm	229		4-75
W=1.0m	敷厚10cm	381	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-76
	敷厚20cm	763		4-77

## (12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	834	敷砂利幅3.0m	4-78
W=3.0m	敷厚10cm	694	敷砂利幅2.5m	4-79
W=2.5m	敷厚10cm	556	敷砂利幅2.0m	4-80
W=0.3m	敷厚10cm	117	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-81
	敷厚20cm	236		4-82
W=1.0m	敷厚10cm	396	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-83
	敷厚20cm	792		4-84

# 森林作業道標準単価表

(自力・受託:免税業者、簡易課税業者)

令和3年5月7日制定

栃木県環境森林部

## 標準単価表（自力・受託：免税業者、簡易課税業者）

### 1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	759	1-1
			無	412	1-2
	中傾斜	2	有	1,368	1-3
			無	1,021	1-4
	急傾斜	3	有	2,659	1-5
			無	2,312	1-6
3.0	緩傾斜	4	有	600	1-7
			無	302	1-8
	中傾斜	5	有	1,096	1-9
			無	798	1-10
	急傾斜	6	有	2,329	1-11
			無	2,031	1-12
2.5	緩傾斜	7	有	549	1-13
			無	302	1-14
	中傾斜	8	有	893	1-15
			無	645	1-16
	急傾斜	9	有	1,540	1-17
			無	1,292	1-18

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

### 2 改良土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	幅員拡張	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	10	2.0m→3.5m	412	2-1
	中傾斜	11		880	2-2
	急傾斜	12		2,371	2-3
3.0	緩傾斜	13	2.0m→3.0m	231	2-4
	中傾斜	14		656	2-5
	急傾斜	15		1,985	2-6
2.5	緩傾斜	16	2.0m→2.5m	231	2-7
	中傾斜	17		434	2-8
	急傾斜	18		1,307	2-9

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

### 3 木製構造物

工程	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	2,563	3-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20~50cm	m	1,944	3-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,279	3-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	2,318	3-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	5,253	3-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	5,260	3-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	5,271	3-7

#### 4 敷砂利

##### (1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	991	敷砂利幅3.0m	4-1
W=3.0m	敷厚10cm	826	敷砂利幅2.5m	4-2
W=2.5m	敷厚10cm	661	敷砂利幅2.0m	4-3
W=0.3m	敷厚10cm	130	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-4
	敷厚20cm	262		4-5
W=1.0m	敷厚10cm	438	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-6
	敷厚20cm	878		4-7

##### (2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	991	敷砂利幅3.0m	4-8
W=3.0m	敷厚10cm	826	敷砂利幅2.5m	4-9
W=2.5m	敷厚10cm	661	敷砂利幅2.0m	4-10
W=0.3m	敷厚10cm	130	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-11
	敷厚20cm	262		4-12
W=1.0m	敷厚10cm	438	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-13
	敷厚20cm	878		4-14

##### (3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,009	敷砂利幅3.0m	4-15
W=3.0m	敷厚10cm	841	敷砂利幅2.5m	4-16
W=2.5m	敷厚10cm	673	敷砂利幅2.0m	4-17
W=0.3m	敷厚10cm	133	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-18
	敷厚20cm	266		4-19
W=1.0m	敷厚10cm	444	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-20
	敷厚20cm	888		4-21

##### (4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,225	敷砂利幅3.0m	4-22
W=3.0m	敷厚10cm	1,021	敷砂利幅2.5m	4-23
W=2.5m	敷厚10cm	817	敷砂利幅2.0m	4-24
W=0.3m	敷厚10cm	150	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-25
	敷厚20cm	302		4-26
W=1.0m	敷厚10cm	504	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-27
	敷厚20cm	1,008		4-28

##### (5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,225	敷砂利幅3.0m	4-29
W=3.0m	敷厚10cm	1,021	敷砂利幅2.5m	4-30
W=2.5m	敷厚10cm	817	敷砂利幅2.0m	4-31
W=0.3m	敷厚10cm	150	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-32
	敷厚20cm	302		4-33
W=1.0m	敷厚10cm	504	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-34
	敷厚20cm	1,008		4-35

##### (6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	961	敷砂利幅3.0m	4-36
W=3.0m	敷厚10cm	800	敷砂利幅2.5m	4-37
W=2.5m	敷厚10cm	640	敷砂利幅2.0m	4-38
W=0.3m	敷厚10cm	128	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-39
	敷厚20cm	257		4-40
W=1.0m	敷厚10cm	429	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-41
	敷厚20cm	860		4-42

## (7) 栃木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	905	敷砂利幅3.0m	4-43
W=3.0m	敷厚10cm	754	敷砂利幅2.5m	4-44
W=2.5m	敷厚10cm	603	敷砂利幅2.0m	4-45
W=0.3m	敷厚10cm	124	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-46
	敷厚20cm	248		4-47
W=1.0m	敷厚10cm	414	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-48
	敷厚20cm	830		4-49

## (8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,104	敷砂利幅3.0m	4-50
W=3.0m	敷厚10cm	919	敷砂利幅2.5m	4-51
W=2.5m	敷厚10cm	736	敷砂利幅2.0m	4-52
W=0.3m	敷厚10cm	140	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-53
	敷厚20cm	281		4-54
W=1.0m	敷厚10cm	470	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-55
	敷厚20cm	940		4-56

## (9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,104	敷砂利幅3.0m	4-57
W=3.0m	敷厚10cm	919	敷砂利幅2.5m	4-58
W=2.5m	敷厚10cm	736	敷砂利幅2.0m	4-59
W=0.3m	敷厚10cm	140	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-60
	敷厚20cm	281		4-61
W=1.0m	敷厚10cm	470	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-62
	敷厚20cm	940		4-63

## (10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,104	敷砂利幅3.0m	4-64
W=3.0m	敷厚10cm	919	敷砂利幅2.5m	4-65
W=2.5m	敷厚10cm	736	敷砂利幅2.0m	4-66
W=0.3m	敷厚10cm	140	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-67
	敷厚20cm	281		4-68
W=1.0m	敷厚10cm	470	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-69
	敷厚20cm	940		4-70

## (11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	841	敷砂利幅3.0m	4-71
W=3.0m	敷厚10cm	700	敷砂利幅2.5m	4-72
W=2.5m	敷厚10cm	560	敷砂利幅2.0m	4-73
W=0.3m	敷厚10cm	118	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-74
	敷厚20cm	237		4-75
W=1.0m	敷厚10cm	397	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-76
	敷厚20cm	794		4-77

## (12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	896	敷砂利幅3.0m	4-78
W=3.0m	敷厚10cm	747	敷砂利幅2.5m	4-79
W=2.5m	敷厚10cm	597	敷砂利幅2.0m	4-80
W=0.3m	敷厚10cm	123	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-81
	敷厚20cm	247		4-82
W=1.0m	敷厚10cm	412	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-83
	敷厚20cm	824		4-84



# 森林作業道標準単価表

(請負:免税業者、簡易課税業者)

令和3年5月7日制定

栃木県環境森林部

## 標準単価表（請負：免税業者、簡易課税業者）

### 1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	825	1-1
			無	448	1-2
	中傾斜	2	有	1,484	1-3
			無	1,107	1-4
	急傾斜	3	有	2,886	1-5
			無	2,509	1-6
3.0	緩傾斜	4	有	651	1-7
			無	327	1-8
	中傾斜	5	有	1,191	1-9
			無	867	1-10
	急傾斜	6	有	2,528	1-11
			無	2,204	1-12
2.5	緩傾斜	7	有	596	1-13
			無	327	1-14
	中傾斜	8	有	970	1-15
			無	701	1-16
	急傾斜	9	有	1,673	1-17
			無	1,404	1-18

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

### 2 改良土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	幅員拡張	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	10	2.0m→3.5m	448	2-1
	中傾斜	11		955	2-2
	急傾斜	12		2,574	2-3
3.0	緩傾斜	13	2.0m→3.0m	250	2-4
	中傾斜	14		713	2-5
	急傾斜	15		2,156	2-6
2.5	緩傾斜	16	2.0m→2.5m	250	2-7
	中傾斜	17		472	2-8
	急傾斜	18		1,420	2-9

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

### 3 木製構造物

工程種	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	2,818	3-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20~50cm	m	2,119	3-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,404	3-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	2,545	3-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	5,758	3-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	5,767	3-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	5,779	3-7

#### 4 敷砂利

##### (1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,012	敷砂利幅3.0m	4-1
W=3.0m	敷厚10cm	844	敷砂利幅2.5m	4-2
W=2.5m	敷厚10cm	675	敷砂利幅2.0m	4-3
W=0.3m	敷厚10cm	138	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-4
	敷厚20cm	277		4-5
W=1.0m	敷厚10cm	461	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-6
	敷厚20cm	924		4-7

##### (2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,012	敷砂利幅3.0m	4-8
W=3.0m	敷厚10cm	844	敷砂利幅2.5m	4-9
W=2.5m	敷厚10cm	675	敷砂利幅2.0m	4-10
W=0.3m	敷厚10cm	138	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-11
	敷厚20cm	277		4-12
W=1.0m	敷厚10cm	461	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-13
	敷厚20cm	924		4-14

##### (3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,029	敷砂利幅3.0m	4-15
W=3.0m	敷厚10cm	858	敷砂利幅2.5m	4-16
W=2.5m	敷厚10cm	686	敷砂利幅2.0m	4-17
W=0.3m	敷厚10cm	139	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-18
	敷厚20cm	279		4-19
W=1.0m	敷厚10cm	466	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-20
	敷厚20cm	933		4-21

##### (4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,245	敷砂利幅3.0m	4-22
W=3.0m	敷厚10cm	1,038	敷砂利幅2.5m	4-23
W=2.5m	敷厚10cm	830	敷砂利幅2.0m	4-24
W=0.3m	敷厚10cm	157	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-25
	敷厚20cm	315		4-26
W=1.0m	敷厚10cm	526	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-27
	敷厚20cm	1,053		4-28

##### (5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,245	敷砂利幅3.0m	4-29
W=3.0m	敷厚10cm	1,038	敷砂利幅2.5m	4-30
W=2.5m	敷厚10cm	830	敷砂利幅2.0m	4-31
W=0.3m	敷厚10cm	157	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-32
	敷厚20cm	315		4-33
W=1.0m	敷厚10cm	526	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-34
	敷厚20cm	1,053		4-35

##### (6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	981	敷砂利幅3.0m	4-36
W=3.0m	敷厚10cm	818	敷砂利幅2.5m	4-37
W=2.5m	敷厚10cm	654	敷砂利幅2.0m	4-38
W=0.3m	敷厚10cm	135	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-39
	敷厚20cm	271		4-40
W=1.0m	敷厚10cm	453	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-41
	敷厚20cm	907		4-42

## (7) 栃木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	926	敷砂利幅3.0m	4-43
W=3.0m	敷厚10cm	772	敷砂利幅2.5m	4-44
W=2.5m	敷厚10cm	617	敷砂利幅2.0m	4-45
W=0.3m	敷厚10cm	130	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-46
	敷厚20cm	262		4-47
W=1.0m	敷厚10cm	437	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-48
	敷厚20cm	876		4-49

## (8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,124	敷砂利幅3.0m	4-50
W=3.0m	敷厚10cm	937	敷砂利幅2.5m	4-51
W=2.5m	敷厚10cm	749	敷砂利幅2.0m	4-52
W=0.3m	敷厚10cm	147	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-53
	敷厚20cm	295		4-54
W=1.0m	敷厚10cm	493	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-55
	敷厚20cm	986		4-56

## (9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,124	敷砂利幅3.0m	4-57
W=3.0m	敷厚10cm	937	敷砂利幅2.5m	4-58
W=2.5m	敷厚10cm	749	敷砂利幅2.0m	4-59
W=0.3m	敷厚10cm	147	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-60
	敷厚20cm	295		4-61
W=1.0m	敷厚10cm	493	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-62
	敷厚20cm	986		4-63

## (10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,124	敷砂利幅3.0m	4-64
W=3.0m	敷厚10cm	937	敷砂利幅2.5m	4-65
W=2.5m	敷厚10cm	749	敷砂利幅2.0m	4-66
W=0.3m	敷厚10cm	147	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-67
	敷厚20cm	295		4-68
W=1.0m	敷厚10cm	493	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-69
	敷厚20cm	986		4-70

## (11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	861	敷砂利幅3.0m	4-71
W=3.0m	敷厚10cm	717	敷砂利幅2.5m	4-72
W=2.5m	敷厚10cm	573	敷砂利幅2.0m	4-73
W=0.3m	敷厚10cm	125	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-74
	敷厚20cm	252		4-75
W=1.0m	敷厚10cm	420	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-76
	敷厚20cm	840		4-77

## (12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	917	敷砂利幅3.0m	4-78
W=3.0m	敷厚10cm	764	敷砂利幅2.5m	4-79
W=2.5m	敷厚10cm	612	敷砂利幅2.0m	4-80
W=0.3m	敷厚10cm	129	敷砂利幅0.3m (補修用)	4-81
	敷厚20cm	260		4-82
W=1.0m	敷厚10cm	435	敷砂利幅1.0m (補修用)	4-83
	敷厚20cm	871		4-84