

平成17年度  
成人病等研究事業・脳卒中入院患者（One day）調査  
集 計 結 果 報 告

平成 17 年度の成人病等研究事業・脳卒中入院患者（One day）調査は平成 18 年 1 月 20 日（金曜日）現在の患者を対象に調査した。一昨年度より老人保健施設入所患者、昨年度より特別養護老人ホーム入所者と訪問看護ステーション利用者も調査対象として年 1 回行い、病院外来患者については一昨年度より調査を中止している。

調査対象施設は、118 病院（回答 98 病院、回答率 83%、回答患者数 2887 名）介護老人保健施設 52 施設（回答 33 施設、回答率 63.5%、回答入所者数 1182 名）特別養護老人ホーム 84 施設（回答 46 施設、回答率 54.8%、回答入所者数 982 名）訪問看護ステーション 54 施設（回答 32 施設、回答率 59.3%、回答利用者数 508 名）である。全調査対象 308 機関中 209 機関より回答が寄せられ、回答率は全体で 67.9%であり、回答者総数は 5,559 名であった。

市町村別脳卒中患者数は図 1 に示した。

#### 1. 病院入院患者集計 図 2（図 2-1～図 2-16）

回答された患者は男 1,284 名、女 1,603 名計 2,887 名であり、男女比は 44 : 56 で(2-1)、すべての疾患入院患者に対する脳卒中患者の割合は 24%である(2-2)。患者住所は 94%が県内、県外は 6%である(2-3)。直接入院は 40%、転入院（1カ所）34%、転入院（2カ所以上）26%である(2-4)。診断名は脳梗塞 68%、脳出血 21%、くも膜下出血 7%、その他 4%である(2-5)。発作回数は初発 71%、再発 22%、発作 3 回以上が 7%である(2-6)。最終発作より入院までに要した時間は、2 時間以内 11%、6 時間以内 11%、24 時間以内 9%、3 日以内 5%、1 週間以内 2%、1 ヶ月以内 3%、それ以後 19%、不明 40%である(2-7)。合併症の存在は、高血圧症が全患者の 50%、高脂血症 8%、糖尿病 21%、心疾患 26%、高尿酸血症 2%、骨折 4%がみとめられた(2-8)。家族背景は、独り暮らし 14%、夫婦で 15%、家族と同居が 71%である(2-9)。現在の状態は、意識障害 21%、右麻痺 25%、左麻痺 26%、両麻痺 14%、痴呆 50%、意欲低下 40%、言語障害 47%、失禁 65%、褥瘡 8%であり、1 昨年より調査を開始した嚥下障害は 41%である(2-10)。現在の機能は、独歩可能 11%、介助必要 15%、起座車イス 37%、寝たきり 37%である(2-11)。リハビリテーションは 70%で実施されている(2-12)。予想される機能予後は、独歩可能 14%、介助必要 16%、起座車イス 30%、寝たきり 40%である(2-13)。今後予想される総入院期間は、2 週間以内 8%、1 ヶ月以内 13%、6 ヶ月以内 32%、6 ヶ月以上 47%である(2-14)。今後の予定は、入院継続が 45%、外来通院 18%、往診 2%、リハビリ病院転院 4%、他院へ転院 11%、施設 20%である(2-15)。入院の

目的は、脳卒中治療 24%、他疾患治療 14%、後遺症治療 50%、その他 12%である(2-16)。

## 2 . 介護老人保健施設入所者集計(一昨年度より開始した対象患者) 図3(図3-1～図3-16)

回答された患者は男 342 名、女 840 名計 1,182 名であり、男女比は 29 : 71 で(3-1)、すべての疾患入院患者に対する脳卒中患者の割合は 47%である(3-2)。患者住所は 98%が県内、県外は 2%である(3-3)。直接入所は 21%、転入所(1カ所)28%、転入所(2カ所以上)51%である(3-4)。診断名は脳梗塞 72%、脳出血 17%、くも膜下出血 6%、その他 5%である(3-5)。発作回数は初発 71%、再発 22%、発作 3 回以上が 7%である(3-6)。最終発作より入院までに要した時間は、1ヶ月以内 2%、3ヶ月以内 4%、6ヶ月以内 6%、1年以内 13%、3年以内 22%、5年以内 13%、それ以後 28%、不明 12%である(3-7)。合併症の存在は、高血圧症が全患者の 45%、高脂血症 5%、糖尿病 13%、心疾患 23%、高尿酸血症 2%、骨折 15%がみとめられた(3-8)。家族背景は、独り暮らし 15%、夫婦で 11%、家族と同居が 74%である(3-9)。現在の状態は、意識障害 3%、右麻痺 22%、左麻痺 24%、両麻痺 6%、痴呆 66%、意欲低下 32%、言語障害 31%、嚥下障害 16%、失禁 63%、褥瘡 4%である(3-10)。現在の機能は、独歩可能 12%、介助必要 16%、起座車イス 60%、寝たきり 12%である(3-11)。リハビリテーションは 84%で実施されている(3-12)。予想される機能予後は、独歩可能 9%、介助必要 18%、起座車イス 56%、寝たきり 17%である(3-13)。今後予想される総入所期間は、1ヶ月以内 3%、6ヶ月以内 26%、6ヶ月以上 18%、不明 53%である(3-14)。今後の予定は、入所継続が 38%、外来通院 7%、往診 2%、リハビリ病院転院 1%、他院へ転院 2%、施設 50%である(3-15)。入所の目的は、脳卒中治療 0%、他疾患治療 1%、後遺症治療 66%、その他 33%である(3-16)。

## 3 . 特別養護老人ホーム入所者集計(昨年度より開始した対象患者) 図4(図4-1～図4-16)

回答された入所者は男 251 名、女 731 名計 982 名であり、男女比は 26 : 74 で(4-1)、すべての疾患入所患者に対する脳卒中患者の割合は 41%である(4-2)。患者住所は 98%が県内、県外は 2%である(4-3)。直接入所は 28%、転入所(1カ所)34%、転入所(2カ所以上)38%である(4-4)。診断名は脳梗塞 75%、脳出血 16%、くも膜下出血 5%、その他 4%である(4-5)。発作回数は初発 74%、再発 19%、発作 3 回以上が 7%である(4-6)。最終発作より入院までに要した時間は、1ヶ月以内 1%、3ヶ月以内 2%、6ヶ月以内 2%、1年以内 9%、3年以内 24%、5年以内 16%、それ以後 28%、不明 18%である(4-7)。合併症の存在は、高血

圧症が全患者の44%、高脂血症8%、糖尿病11%、心疾患18%、高尿酸血症2%、骨折13%がみとめられた(4-8)。家族背景は、独り暮らし22%、夫婦で10%、家族と同居が68%である(4-9)。現在の状態は、意識障害12%、右麻痺26%、左麻痺22%、両麻痺7%、痴呆68%、意欲低下38%、言語障害40%、嚥下障害28%、失禁59%、褥瘡4%である(4-10)。現在の機能は、独歩可能5%、介助必要21%、起座車イス56%、寝たきり18%である(4-11)。リハビリテーションは42%で実施されている(4-12)。予想される機能予後は、独歩可能3%、介助必要12%、起座車イス37%、寝たきり48%である(4-13)。今後予想される総入所期間は、1ヶ月以内0%、6ヶ月以内0%、6ヶ月以上8%、不明98%である(4-14)。今後の予定は、入所継続が96%、外来通院2%、往診0%、リハビリ病院転院0%、他院へ転院0%、施設2%である(4-15)。入所の目的は、脳卒中治療1%、他疾患治療1%、後遺症治療17%、その他81%である(4-16)。

#### 4 訪問看護ステーション利用者集計(昨年度より開始した対象患者) 図5(図5-1～図5-16)

回答された利用者は男225名、女283名計508名であり、男女比は44:56で(5-1)、すべての疾患利用者に対する脳卒中患者の割合は37%である(5-2)。利用者住所は94%が県内、県外は6%である(5-3)。利用経路は病院58%、施設6%、その他36%である(5-4)。診断は脳梗塞71%、脳出血21%、くも膜下出血5%、その他3%である(5-5)。利用回数は週4回以内78%、週5回以上21%、毎日が1%である(5-6)。最終発作より利用までに要した日数は、6ヶ月以内28%、1年以内18%、2年以内13%、3年以内5%、3年以上20%、不明16%である(5-7)。合併症の存在は、高血圧症が全利用者の47%、高脂血症6%、糖尿病20%、心疾患19%、高尿酸血症1%、骨折7%がみとめられた(5-8)。家族背景は、独り暮らし6%、夫婦で21%、家族と同居が73%である(5-9)。現在の状態は、意識障害11%、右麻痺32%、左麻痺26%、両麻痺10%、痴呆41%、意欲低下35%、言語障害38%、嚥下障害31%、失禁49%、褥瘡12%である(5-10)。現在の機能は、独歩可能17%、介助必要26%、起座車イス29%、寝たきり28%である(5-11)。リハビリテーションは64%で実施されている(5-12)。予想される機能予後は、独歩可能15%、介助必要26%、起座車イス25%、寝たきり34%である(5-13)。今後予想される総利用期間は、1ヶ月以内1%、3ヶ月以内2%、6ヶ月以内5%、6ヶ月以上92%である(5-14)。今後の予定は、利用継続が57%、外来通院20%、往診17%、リハビリ病院転院0%、他院へ入院2%、施設4%である(5-15)。利用の目的は、病状の観察40%、介助17%、リハビリ26%、その他17%である(5-16)。

5. 病院、介護老人保健施設（以下、老健）、特別養護老人ホーム（以下、特養）および訪問看護ステーションセンター（以下、訪看）の入院・入所・利用者の実態比較

図6（図6-1～図6-14）

病院、老健、特養および訪看の実態比較の要点を以下に箇条書きする。

- 1) 男女比：病院では脳卒中発症性差をそのまま反映して女性（56%）がやや多い。老健と特養は女性が約3/4を占めているが、訪看では女性（57%）がやや多い（6-1）。
- 2) 脳卒中・非脳卒中の割合：脳卒中が老健（47%）、特養（41%）で、訪看（37%）、病院（24%）では少ない（6-2）。
- 3) 住所：県外在住者が老健（2%）と特養（2%）でやや少ないが、その他の施設は5~7%である（6-3）。
- 4) 入院・入所・利用経路：直接は当然ながら病院（40%）が多く、老健（21%）、特養（28%）はほぼ同じで、訪看にはない（6-4）。
- 5) 病型分類：どの施設も脳梗塞が約3/4で、次いで脳出血、くも膜下出血の順であり、施設間の差はない（6-5）。
- 6) 入院・入所・利用までの時間・日数：施設の役割を反映しており、比較する意味はないが実態を示す（6-6）。
- 7) 家族構成：独り暮らしは訪看（6%）で少なく他施設は13~16%であり、家族同居は特養（51%）が他施設（68~73%）に比べて少ない（6-7）。
- 8) 合併症：高血圧症など脳卒中の基礎疾患の頻度は施設間で大きな差はないが、骨折が老健（15%）、特養（13%）でやや多い（6-8）。
- 9) 現在の機能：独歩可能は訪看（17%）、老健（12%）、病院（11%）、特養（5%）の順に少なくなっている。要介助は訪看（26%）、特養（21%）が老健（16%）、病院（15%）よりやや多い。車椅子は老健（60%）と特養（56%）が多く、病院（37%）で訪看（29%）が少ない。寝たきりは病院（37%）と訪看（28%）が多く、特養（18%）はこれらより少なく、老健（12%）が最も少ない。（6-9）
- 10) リハビリテーション実施率：老健（84%）が最も高く、病院（70%）、訪看（64%）がほぼ同率で、特養（42%）の順である。（6-10）
- 11) 現在の状態：意識障害は急性期患者が多い病院（21%）が多いが、他の施設では3~12%である。痴呆は特養（68%）で多く、老健（66%）、病院（50%）、訪看（37%）の順に少ない。嚥下障害は老健（16%）で少なく他は29~41%である。褥瘡は訪看（12%）が他施設（4~8%）

に比して多い。その他の状態は施設間で大差はない。(6-11)

12) 予想される機能予後：独歩可能は病院(14%)、訪看(15%)、老健(9%)の順で、特養は3%と極めて少ない。介護必要は各施設でほぼ同率(12~26%)である。車椅子は特養(37%)と病院(30%)はほぼ同率で、訪看(25%)はやや少ないが、老健(56%)はこれらより多い。寝たきりは特養(48%)、病院(40%)、訪看(34%)はほぼ同率で、老健(17%)では最も低率である。(6-12)

13) 今後予想される総入院期間：当然、病院は短期間である。その他の施設では長期間であり、老健と特養で訪看は不明が多い。(6-13)

14) 今後の予定：老健では38%、特養ではほぼ全員(96%)が入所継続予定であり、訪看では57%が訪問継続予定である。(6-14)

## 6. 病院入院患者実態の経年的変化 図7(図7-1~図7-16)

平成17年度調査で回答された患者は2887名であり、男女比(44:56、以下、括弧内結果は平成17年度調査成績である)、すべての疾患入院患者に対する脳卒中患者の割合(24%)、患者住所(県内94%、県外6%)は以前とほぼ同様である(7-1、7-2、7-3)。入院経路(直接入院40%、転入院(1カ所)34%、転入院(2カ所以上)26%)は昨年と同様であるが4,5年前に比べて直接入院が約10%減少している(7-4)。

脳卒中の病型比率(脳梗塞63%、脳出血21%、くも膜下出血7%、その他4%)、発作回数(初発71%、再発22%、発作3回以上7%)はこの約10年間変化していない(7-5、7-6)。最終発作より入院までに要した時間(2時間以内11%、6時間以内11%、24時間以内9%、3日以内5%、1週間以内2%、1ヶ月以内3%、それ以後19%、不明40%)ではここ数年2時間以内の早期入院が減少傾向にあったが、本年はやや上昇に転じている。(7-7)。

患者の家族構成は独り暮らし14%、夫婦で15%、家族と同居が71%で家族と同居がやや減少傾向にある。(7-8)。

他疾患の合併率(高血圧症が全患者の50%、高脂血症8%、糖尿病21%、心疾患26%、高尿酸血症2%、骨折4%)で骨折がやや減少傾向にある。(7-9)。現在の患者の状態(意識障害21%、右麻痺25%、左麻痺26%、両麻痺14%、痴呆50%、意欲低下40%、言語障害47%、失禁65%、褥瘡8%)では失禁が増加傾向にあるが、褥瘡はやや減少傾向にある(7-10)。現在の機能(独歩可能11%、介助必要15%、起座車イス37%、寝たきり37%)は本年においても独歩可能者がさらに減少し、ここ数年の独歩可能の患者が減少傾向は改善されてい

ない(7-11)。

リハビリテーション実施率(70%)は経年的に上昇しつつある(7-12)。しかし、予想される機能予後(独歩可能14%、介助必要16%、起座車イス30%、寝たきり40%)は独歩可能患者がやや減少傾向にあり、車いす・寝たきり患者が上昇傾向にあるが、本年もわずかに独歩可能患者が減少している(7-13)、今後予想される総入院期間(2週間以内8%、1ヶ月以内13%、6ヶ月以内32%、6ヶ月以上47%)も長期入院と予想される率が最近やや上昇しつつある(7-14)。今後の予定(入院継続が45%、外来通院18%、往診2%、リハビリ病院転院4%、他院へ転院11%、施設20%)も施設への転所や転院予定が増加しつつある(7-15)。

入院目的は昨年度開始した調査項目であり、経年変化は検討できない。(7-16)

## 7. 介護老人保健施設、特別養護老人ホームおよび訪問看護ステーションセンターにおける患者実態の経年変化

介護老人保健施設(図8)は一昨年、特別養護老人ホーム(図9)と訪問看護ステーションセンター(図10)は昨年より調査対象としたため、未だ経年変化を検討することはできない。3年あるいは2年間の実態を参考のために図に示した。

## 8. まとめ

本年度は病院患者に加えて、一昨年度より調査を開始した介護老人保健施設入所者、昨年度より調査を開始した特別養護老人ホーム入所者と訪問看護ステーション利用者の脳卒中患者を対象として、平成18年1月20日に施行した。

調査対象施設は、118病院(回答率83%、回答患者数2,887名)、介護老人保健施設52施設(回答率63.5%、回答入所者数1182名)、特別養護老人ホーム84施設(回答率54.8%、回答入所者数982名)、訪問看護ステーション54施設(回答率59.3%、回答利用者数508名)である。全調査対象308機関よりの回答率は全体で67.9%、回答患者総数は5559名であった。

平成7年より継続されている病院入院患者の実態は、本年度調査結果もほぼ前年と同様であった。ここ数年、発症後超早期入院(2時間以内)が減少傾向にあったが、本年はやや上昇に転じた。合併症では骨折が減少傾向である。患者の状態では失禁は増加傾向にあるが、褥瘡は軽度減少傾向にある。リハビリテーション実施率はやや上昇傾向にあるにもかかわらず、独歩可能患者の減少傾向は改善していない。また、施設への転院希望者も増

加傾向にある。

本年度も、調査対象施設間の相違には各施設の開設目的、利用制限、家族背景などが収容患者の実態に反映されていた。介護老人保健施設における脳卒中患者の実態は、病院入院患者に比べて、比較的後遺症が軽くりハビリテーションなどを実施可能な患者が多い。昨年度より特別養護老人ホーム入所者と訪問看護ステーション利用者を調査対象に加えたが、特別養護老人ホームでは高度の後遺症を持ち長期入所予定の患者が多く、重症であっても在宅療養が可能な環境にある者は訪問看護を利用していることが再確認された。

介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、訪問看護ステーションにおける患者実態の経年変化は今後のデータ蓄積を待つ予定である。




# 学術調査委員会事業報告

## 栃木県病院協会脳卒中入院患者実態(One Day)調査報告

集計(H18.01.20)


### - 病院編 -

宇都宮市	足利市	小山市	鹿沼市	那須塩原市	さくら市	栃木市	大田原市	佐野市	今市市	その他
649	178	168	149	143	111	109	102	97	85	1,097
22.5%	6.2%	5.8%	5.2%	5.0%	3.8%	3.8%	3.5%	3.4%	2.9%	38.0%




### - 介護老人保健施設編 -

宇都宮市	佐野市	足利市	鹿沼市	今市市	さくら市	那須塩原市	那須烏山市	栃木市	大田原市	その他
175	146	112	105	77	63	58	52	50	33	314
14.8%	12.3%	9.5%	8.9%	6.5%	5.3%	4.9%	4.4%	4.2%	2.8%	26.5%




### - 特別養護老人ホーム編 -

宇都宮市	鹿沼市	那須烏山市	小山市	佐野市	今市市	足利市	栃木市	大田原市	那須塩原市	その他
179	84	53	51	48	45	44	42	40	39	358
18.2%	8.5%	5.4%	5.2%	4.9%	4.6%	4.5%	4.3%	4.1%	4.0%	36.4%



### - 訪問介護ステーションセンター編 -

宇都宮市	佐野市	足利市	栃木市	壬生町	那須塩原市	真岡市	大田原市	野木町	下野市	その他
71	51	48	37	36	33	24	23	20	18	147
14.0%	10.0%	9.4%	7.3%	7.1%	6.5%	4.7%	4.5%	3.9%	3.5%	28.9%




入院集計 (H18.01.20)

性別

	男	女
H18.01.20	1,284	1,603


1



脳卒中・非脳卒中患者の割合

	脳卒中患者数	非脳卒中患者数
H18.01.20	2,888	8,945


2



出身地

	県内	県外
H18.01.20	2,674	178


3



入院経路

	直接入院	転入院1	転入院2
H18.01.20	1,136	984	742


4



病名

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	2,022	620	209	127


5



発作回数

	初発	再発	3回～
H18.01.20	1,923	609	181


6



発作後入院までの時間

	～2時間	～6時間	～24時間	～3日	～1週	～1月	それ以後	不明
H18.01.20	300	313	260	130	57	72	527	1,162


7



入院患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	1,443	218	593	755	55	120
入院患者に対する割合	50.0%	7.6%	20.5%	26.2%	1.9%	4.2%


8



家族背景

	独り暮らし	夫婦で	家族と
H18.01.20	367	405	1,904


9



現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	619	714	736	392	1,446	1,148	1,364	1,185	1,863	236
入院患者に対する割合	21.4%	24.7%	25.5%	13.6%	50.1%	39.8%	47.2%	41.0%	64.5%	8.2%


10



入院患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	334	470	1,151	1,172


11



リハビリ

	有	無
H18.01.20	1,987	855


12



予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	424	505	945	1,257


13



予想される総入院期間

	～2週間	～1ヶ月	～6ヶ月	それ以上
H18.01.20	227	357	920	1,338


14



今後の予定

	入院継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	1,374	535	46	110	318	589


15



入院目的

	脳卒中治療	他疾病治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	706	429	1,482	373

16



# 学術調査委員会事業報告

栃木県病院協会脳卒中患者実態(One Day)調査報告 - 介護老人保健施設編 -

## 入所集計(H18.01.20)


性別

	男	女
H18.01.20	342	840


脳卒中・非脳卒中患者の割合

	脳卒中患者数	非脳卒中患者数
H18.01.20	1,238	1,376

1



2




出身地

	県内	県外
H18.01.20	1,162	23


入所経路

	直接入所	転入所1	転入所2
H18.01.20	237	325	586

3



4




病名

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	920	210	74	67


発作回数

	初発	再発	3回～
H18.01.20	750	234	78

5




6



発作後入所までの時間

	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
H18.01.20	18	40	71	145	246	141	320	131


7



入所患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	536	57	152	269	21	173
入所患者に対する割合	45.3%	4.8%	12.9%	22.8%	1.8%	14.6%


8



家族背景

	独り暮らし	夫婦で	家族と
H18.01.20	165	123	826


9



現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	38	261	278	73	776	380	367	192	741	41
入所患者に対する割合	3.2%	22.1%	23.5%	6.2%	65.7%	32.1%	31.0%	16.2%	62.7%	3.5%


10



入所患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	158	212	760	155


11



リハビリ

	有	無
H18.01.20	924	174


12



予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	116	233	703	220


13



予想される総入所期間

	1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
H18.01.20	39	302	216	622


14



今後の予定

	入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	453	89	26	14	21	585


15



入所目的

	脳卒中治療	他疾病治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	0	9	773	383

16



入所集計 (H18.01.20)


性別

	男	女
H18.01.20	251	731


脳卒中・非脳卒中患者の割合

	脳卒中患者数	非脳卒中患者数
H18.01.20	1,045	1,533

1



2




出身地

	県内	県外
H18.01.20	967	15


入所経路

	直接入所	転入所1	転入所2
H18.01.20	260	319	354

3



4




病名

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	777	167	55	44


発作回数

	初発	再発	3回～
H18.01.20	656	167	65

5




6






発作後入所までの時間

	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
H18.01.20	7	16	19	81	222	147	267	170




入所患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	428	80	107	178	15	132
入所患者に対する割合	43.6%	8.1%	10.9%	18.1%	1.5%	13.4%




家族背景

	独り暮らし	夫婦で	家族と
H18.01.20	145	66	452




現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	113	258	217	72	663	377	394	277	579	34
入所患者に対する割合	11.5%	26.3%	22.1%	7.3%	67.5%	38.4%	40.1%	28.2%	59.0%	3.5%




入所患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	62	253	674	216



リハビリ


	有	無
H18.01.20	370	510



予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	35	123	370	476


13



予想される総入所期間

	1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
H18.01.20	2	0	66	802


14



今後の予定

	入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	896	20	0	0	1	18


15



入所目的

	脳卒中治療	他疾病治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	11	14	164	774

16




利用集計 (H18.01.20)

性別

	男	女
H18.01.20	225	283


1



脳卒中・非脳卒中患者の割合

	脳卒中患者数	非脳卒中患者数
H18.01.20	553	931


2



出身地

	県内	県外
H18.01.20	462	29


3



利用経路

	病院	施設	その他
H18.01.20	282	28	178


4



病名

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	375	108	26	15


5



利用回数

	毎日	4回以内	5回以上
H18.01.20	4	375	100


6



発作後センター利用までの時間

	6ヶ月以内	1年以内	2年以内	3年以内	3年以上	不明
H18.01.20	146	90	63	25	100	78

脳卒中発作後センター利用までに要した時間




7

利用患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	239	31	102	98	5	36
利用患者に対する割合	47.0%	6.1%	20.1%	19.3%	1.0%	7.1%

利用患者の合併症




8

家族背景

	独り暮らし	夫婦で	家族と
H18.01.20	28	105	370

家族背景




9

現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	56	160	131	53	206	180	191	157	251	62
利用患者に対する割合	11.0%	31.5%	25.8%	10.4%	40.6%	35.4%	37.6%	30.9%	49.4%	12.2%

現在の状態




10

利用患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	103	158	176	166

利用患者の現在の機能




11

リハビリ

	有	無
H18.01.20	317	179

利用患者のリハビリ実施の有無




12

予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	84	152	146	193


13



予想されるセンター-利用期間

	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上
H18.01.20	4	12	26	458


14



今後の予定

	訪問継続	外来	往診	リハ施設	病院入院	施設
H18.01.20	481	162	139	1	14	29


15



利用目的

	病状の観察	介助	リハビリ	その他
H18.01.20	453	194	300	196

16



# 学 術 調 査 委 員 会 事 業 報 告

## 栃木県病院協会脳卒中入院患者実態 (One Day)調査報告

集計(H18.01.20)

- 病 院 編 -

- 介護老人保健施設編 -

- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -





性別	
男	女
1,284	1,603

性別	
男	女
342	840

性別	
男	女
251	731

性別	
男	女
225	283

1



2

脳卒中・非脳卒中患者の割合

脳卒中患者数	非脳卒中患者数
2,888	8,945

脳卒中・非脳卒中患者の割合





脳卒中患者数	非脳卒中患者数
1,238	1,376

脳卒中・非脳卒中患者の割合

脳卒中患者数	非脳卒中患者数
1,045	1,533

脳卒中・非脳卒中患者の割合

脳卒中患者数	非脳卒中患者数
553	931



- 病院編 -

- 介護老人保健施設編 -

- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -





出身地	
県内	県外
2,674	178

出身地	
県内	県外
1,162	23

出身地	
県内	県外
967	15

出身地	
県内	県外
462	29

3







入院経路		
直接入院	転入院1	転入院2
1,136	984	742

入所経路		
直接入所	転入所1	転入所2
237	325	586

入所経路		
直接入所	転入所1	転入所2
260	319	354

利用経路		
病院	施設	その他
282	28	178

4




- 病院編 -

- 介護老人保健施設編 -


- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -


病名			
脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
2,022	620	209	127




病名			
脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
920	210	74	67




病名			
脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
777	167	55	44




病名			
脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
375	108	26	15




発作後入院までの時間							
～2時間	～6時間	～24時間	～3日	～1週	～1月	それ以後	不明
300	313	260	130	57	72	527	1,162




発作後入所までの時間							
1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
18	40	71	145	246	141	320	131



発作後入所までの時間							
1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
7	16	19	81	222	147	267	170



発作後センター利用までの時間					
6ヶ月以内	1年以内	2年以内	3年以内	3年以上	不明
146	90	63	25	100	78



5

6



- 病院編 -


- 介護老人保健施設編 -

- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -


家族背景

独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
367	405	1,904	149




家族背景

独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
165	123	826	18




家族背景

独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
145	66	452	236



家族背景


独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
28	105	370	2



7


入院患者の合併症 (入院患者に対する割合)

高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
1,443	218	593	755	55	120
50.0%	7.6%	20.5%	26.2%	1.9%	4.2%




入所患者の合併症 (入所患者に対する割合)

高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
536	57	152	269	21	173
45.3%	4.8%	12.9%	22.8%	1.8%	14.6%




入所患者の合併症 (入所患者に対する割合)

高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
428	80	107	178	15	132
43.6%	8.1%	10.9%	18.1%	1.5%	13.4%



利用患者の合併症 (利用患者に対する割合)

高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
239	31	102	98	5	36
47.0%	6.1%	20.1%	19.3%	1.0%	7.1%



8

- 病院編 -

- 介護老人保健施設編 -


- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -

入院患者の現在の機能


独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
334	470	1,151	1,172

9




入所患者の現在の機能

独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
158	212	760	155




入所患者の現在の機能

独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
62	253	674	216



利用患者の現在の機能


独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
103	158	176	166



リハビリ


有	無
1,987	855

10




リハビリ

有	無
924	174




リハビリ

有	無
370	510



リハビリ


有	無
317	179



- 病院編 -

現在の状態(入院患者に対する割合)


意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
619	714	736	392	1,446	1,148	1,364	1,185	1,863	236
21.4%	24.7%	25.5%	13.6%	50.1%	39.8%	47.2%	41.0%	64.5%	8.2%



- 介護老人保健施設編 -

現在の状態(入所患者に対する割合)

意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
38	261	278	73	776	380	367	192	741	41
3.2%	22.1%	23.5%	6.2%	65.7%	32.1%	31.0%	16.2%	62.7%	3.5%




11

- 特別養護老人ホーム編 -

現在の状態(入所患者に対する割合)


意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
113	258	217	72	663	377	394	277	579	34
11.5%	26.3%	22.1%	7.3%	67.5%	38.4%	40.1%	28.2%	59.0%	3.5%



- 訪問介護ステーションセンター編 -

現在の状態(利用患者に対する割合)

意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
56	160	131	53	206	180	191	157	251	62
11.0%	31.5%	25.8%	10.4%	40.6%	35.4%	37.6%	30.9%	49.4%	12.2%



- 病院編 -

- 介護老人保健施設編 -


- 特別養護老人ホーム編 -

- 訪問介護ステーションセンター編 -

予想される機能予後


独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
424	505	945	1,257

12




予想される機能予後

独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
116	233	703	220




予想される機能予後

独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
35	123	370	476



予想される機能予後


独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
84	152	146	193



予想される総入院期間


~2週間	~1ヶ月	~6ヶ月	それ以上
227	357	920	1,338

13




予想される総入所期間

1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
39	302	216	622




予想される総入所期間

1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
2	0	66	802



予想されるセンター利用期間


1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上
4	12	26	458



- 病院編 -

今後の予定


入院継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
1,374	535	46	110	318	589



- 介護老人保健施設編 -

今後の予定


入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
453	89	26	14	21	585



- 特別養護老人ホーム編 -

今後の予定


入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
896	20	0	0	1	18



- 訪問介護ステーションセンター編 -

今後の予定

訪問継続	外来	往診	リハ施設	病院入院	施設
481	162	139	1	14	29




# 学術調査委員会事業報告

## 栃木県病院協会脳卒中入院患者実態(One Day)調査報告

集計(H18.01.20)


### - 病院編 -

宇都宮市	足利市	小山市	鹿沼市	那須塩原市	さくら市	栃木市	大田原市	佐野市	今市市	その他
649	178	168	149	143	111	109	102	97	85	1,097
22.5%	6.2%	5.8%	5.2%	5.0%	3.8%	3.8%	3.5%	3.4%	2.9%	38.0%




### - 介護老人保健施設編 -

宇都宮市	佐野市	足利市	鹿沼市	今市市	さくら市	那須塩原市	那須烏山市	栃木市	大田原市	その他
175	146	112	105	77	63	58	52	50	33	314
14.8%	12.3%	9.5%	8.9%	6.5%	5.3%	4.9%	4.4%	4.2%	2.8%	26.5%




### - 特別養護老人ホーム編 -

宇都宮市	鹿沼市	那須烏山市	小山市	佐野市	今市市	足利市	栃木市	大田原市	那須塩原市	その他
179	84	53	51	48	45	44	42	40	39	358
18.2%	8.5%	5.4%	5.2%	4.9%	4.6%	4.5%	4.3%	4.1%	4.0%	36.4%





### - 訪問介護ステーションセンター編 -

宇都宮市	佐野市	足利市	栃木市	壬生町	那須塩原市	真岡市	大田原市	野木町	下野市	その他
71	51	48	37	36	33	24	23	20	18	147
14.0%	10.0%	9.4%	7.3%	7.1%	6.5%	4.7%	4.5%	3.9%	3.5%	28.9%





性別	男	女
H18.01.20	1,284	1,603
H17.01.20	1,359	1,775
H16.01.20	1,303	1,668
H15.01.10	1,119	1,416
H14.08.08	1,019	1,392
H14.01.11	1,211	1,282
H13.08.08	1,067	1,426
H13.01.11	1,089	1,411
H12.08.08	1,173	1,388
H12.01.11	1,159	1,374
H11.08.25	1,224	1,245
H11.01.11	1,123	1,365
H10.08.10	1,013	1,324
H10.01.28	1,102	1,309
H09.08.08	1,009	1,188
H09.01.11	1,027	1,185
H08.08.08	996	1,104
H08.01.11	803	928
H07.01.11	658	704

脳卒中・非脳卒中患者の割合	割合	
	脳卒中	非脳卒中
H18.01.20	2,888	8,945
H17.01.20	3,083	7,739
H16.01.20	2,898	7,067
H15.01.10	2,535	7,380
H14.08.08	2,411	6,857
H14.01.11	2,493	10,849
H13.08.08	2,493	12,612
H13.01.11	2,500	12,734
H12.08.08	2,561	14,455
H12.01.11	2,533	12,810
H11.08.25	2,469	13,270
H11.01.11	2,556	13,578
H10.08.10	2,343	14,482
H10.01.28	2,411	14,041
H09.08.08	2,197	13,115
H09.01.11	2,382	13,750
H08.08.08	2,100	13,884
H08.01.11	1,731	11,010
H07.01.11	1,362	10,609



出身地	県内	県外
H18.01.20	2,674	178
H17.01.20	2,886	207
H16.01.20	2,738	234
H15.01.10	2,371	150
H14.08.08	2,247	158
H14.01.11	2,366	121
H13.08.08	2,366	122
H13.01.11	2,370	125
H12.08.08	2,358	180

入院経路	直接入院	転入院1	転入院2
H18.01.20	1,136	984	742
H17.01.20	1,277	1,081	736
H16.01.20	1,183	1,023	724
H15.01.10	987	977	508
H14.08.08	996	805	546
H14.01.11	1,197	828	410
H13.08.08	1,125	855	398
H13.01.11	1,243	817	322
H12.08.08	1,184	843	399





病名	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	2,022	620	209	127
H17.01.20	2,274	644	197	160
H16.01.20	2,088	650	180	145
H15.01.10	1,829	535	153	83
H14.08.08	1,731	475	156	113
H14.01.11	1,789	500	158	83
H13.08.08	1,839	451	139	106
H13.01.11	1,800	485	157	108
H12.08.08	1,861	485	191	108
H12.01.11	1,799	493	164	179
H11.08.25	1,777	506	146	115
H11.01.11	1,771	532	157	92
H10.08.10	1,645	440	162	189
H10.01.28	1,703	487	140	183
H09.08.08	1,471	432	138	171
H09.01.11	1,542	386	119	135
H08.08.08	1,495	377	100	128
H08.01.11	1,174	366	115	117
H07.01.11	876	284	100	106

発作回数	初発	再発	3回～
H18.01.20	1,923	609	181
H17.01.20	1,968	791	198
H16.01.20	1,976	670	194
H15.01.10	1,758	547	193
H14.08.08	1,605	538	171
H14.01.11	1,560	625	183
H13.08.08	1,592	553	212
H13.01.11	1,588	558	148
H12.08.08	1,504	587	147
H12.01.11	1,538	555	153
H11.08.25	1,368	531	176
H11.01.11	1,532	499	163
H10.08.10	1,544	487	129
H10.01.28	1,555	554	138
H09.08.08	1,414	472	99
H09.01.11	1,459	564	174
H08.08.08	1,496	443	159
H08.01.11	1,126	335	73



発作後入院までの時間	～2時間	～6時間	～24時間	～3日	～1週	～1月	それ以後	不明
H18.01.20	300	313	260	130	57	72	527	1,162
H17.01.20	326	315	264	171	54	70	676	1,161
H16.01.20	381	295	286	145	47	75	553	1,128
H15.01.10	365	259	269	142	59	49	468	902
H14.08.08	377	253	214	142	59	90	413	816
H14.01.11	378	255	247	154	54	93	370	828
H13.08.08	356	219	184	172	53	55	388	922
H13.01.11	478	339	229	195	92	57	279	661
H12.08.08	427	272	217	237	82	63	255	773

家族背景	独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
H18.01.20	367	405	1,904	149
H17.01.20	414	374	2,078	215
H16.01.20	416	343	1,929	
H15.01.10	374	281	1,770	
H14.08.08	367	294	1,681	
H14.01.11	336	281	1,768	
H13.08.08	336	274	1,821	
H13.01.11	326	278	1,763	
H12.08.08	343	320	1,774	
H12.01.11	338	270	1,818	
H11.08.25	391	281	1,741	
H11.01.11	344	319	1,716	
H10.08.10	306	296	1,618	
H10.01.28	271	311	1,732	
H09.08.08	272	239	1,618	
H09.01.11	266	268	1,670	
H08.08.08	266	257	1,577	
H08.01.11	201	215	1,265	






入院患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	1,443	218	593	755	55	120
H17.01.20	1,526	246	583	837	76	164
H16.01.20	1,460	220	560	782	65	196
H15.01.10	1,164	153	453	615	58	143
H14.08.08	1,122	182	463	603	61	130
H14.01.11	1,128	175	468	679	74	164
H13.08.08	1,059	185	484	666	59	164
H13.01.11	1,297	208	454	567	51	151
H12.08.08	1,258	246	519	714	48	164
H12.01.11	1,155	228	474	702	48	140
H11.08.25	1,185	274	524	674	63	146
H11.01.11	1,252	267	486	671	64	107
H10.08.10	1,169	204	430	587	54	119
H10.01.28	1,255	204	425	601	55	121
H09.08.08	1,079	135	365	506	46	129
H09.01.11	1,095	160	319	501	43	119
H08.08.08	1,022	144	336	540	48	130
H08.01.11	939	167	281	429	41	78

入院患者の合併症(入院患者に対する割合)

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	50.0%	7.6%	20.5%	26.2%	1.9%	4.2%
H17.01.20	48.7%	7.8%	18.6%	26.7%	2.4%	5.2%
H16.01.20	49.1%	7.4%	18.8%	26.3%	2.2%	6.6%
H15.01.10	45.9%	6.0%	17.9%	24.3%	2.3%	5.6%
H14.08.08	46.5%	7.5%	19.2%	25.0%	2.5%	5.4%
H14.01.11	45.2%	7.0%	18.8%	27.2%	3.0%	6.6%
H13.08.08	42.5%	7.4%	19.4%	26.7%	2.4%	6.6%
H13.01.11	51.9%	8.3%	18.2%	22.7%	2.0%	6.0%
H12.08.08	49.1%	9.6%	20.3%	27.9%	1.9%	6.4%
H12.01.11	45.6%	9.0%	18.7%	27.7%	1.9%	5.5%
H11.08.25	48.0%	11.1%	21.2%	27.3%	2.6%	5.9%
H11.01.11	50.3%	10.7%	19.5%	27.0%	2.6%	4.3%
H10.08.10	50.0%	8.7%	18.4%	25.1%	2.3%	5.1%
H10.01.28	52.1%	8.5%	17.6%	24.9%	2.3%	5.0%
H09.08.08	49.1%	6.1%	16.6%	23.0%	2.1%	5.9%
H09.01.11	49.5%	7.2%	14.4%	22.6%	1.9%	5.4%
H08.08.08	48.7%	6.9%	16.0%	25.7%	2.3%	6.2%
H08.01.11	54.2%	9.6%	16.2%	24.8%	2.4%	4.5%

9




現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	619	714	736	392	1,446	1,149	1,364	1,185	1,863	236
H17.01.20	664	745	796	452	1,442	1,068	1,352	1,135	1,866	258
H16.01.20	555	774	750	366	1,308	975	1,294	930	1,760	256
H15.01.10	506	625	694	283	1,096	847	1,037		1,382	243
H14.08.08	562	610	630	284	1,088	872	1,058		1,415	278
H14.01.11	479	609	698	295	968	930	1,019		1,362	264
H13.08.08	466	597	589	357	936	947	990		1,324	292
H13.01.11	471	586	607	324	918	843	1,012		1,301	309
H12.08.08	433	611	623	262	920	932	1,053		1,335	285
H12.01.11	494	590	602	282	889	843	1,090		1,240	366
H11.08.25	449	580	575	294	796	799	1,011		1,213	359
H11.01.11	461	619	627	305	844	868	969		1,240	252
H10.08.10	454	560	601	334	845	828	1,006		1,199	298
H10.01.28	516	598	565	241	880	657	1,017		1,149	303
H09.08.08	410	528	542	236	759	744	871		955	340
H09.01.11	351	587	510	222	768	643	863		1,068	280
H08.08.08	351	509	489	287	685	654	833		989	265
H08.01.11	347	456	426	218	595	575	693		793	218

現在の状態(入院患者に対する割合)

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	21.4%	24.7%	25.5%	13.6%	50.1%	39.8%	47.2%	41.0%	64.5%	8.2%
H17.01.20	21.2%	23.8%	25.4%	14.4%	46.0%	34.1%	43.1%	36.2%	59.5%	8.2%
H16.01.20	18.7%	26.1%	25.2%	12.3%	44.0%	32.8%	43.6%	31.3%	59.2%	8.6%
H15.01.10	20.0%	24.7%	27.4%	11.2%	43.2%	33.4%	40.9%		54.5%	9.6%
H14.08.08	23.3%	25.3%	26.1%	11.8%	45.1%	36.2%	43.9%		58.7%	11.5%
H14.01.11	19.2%	24.4%	28.0%	11.8%	38.8%	37.3%	40.9%		54.6%	10.6%
H13.08.08	18.7%	23.9%	23.6%	14.3%	37.5%	38.0%	39.7%		53.1%	11.7%
H13.01.11	18.8%	23.4%	24.3%	13.0%	36.7%	33.7%	40.5%		52.0%	12.4%
H12.08.08	16.9%	23.9%	24.3%	10.2%	35.9%	36.4%	41.1%		52.1%	11.1%
H12.01.11	19.5%	23.3%	23.8%	11.1%	35.1%	33.3%	43.0%		49.0%	14.4%
H11.08.25	18.2%	23.5%	23.3%	11.9%	32.2%	32.4%	40.9%		49.1%	14.5%
H11.01.11	18.5%	24.9%	25.2%	12.3%	33.9%	34.9%	38.9%		49.8%	10.1%
H10.08.10	19.4%	24.0%	25.7%	14.3%	36.2%	35.4%	43.0%		51.3%	12.8%
H10.01.28	21.4%	24.8%	23.4%	10.0%	36.5%	27.3%	42.2%		47.7%	12.6%
H09.08.08	18.7%	24.0%	24.7%	10.7%	34.5%	33.9%	39.6%		43.5%	15.5%
H09.01.11	15.9%	26.5%	23.1%	10.0%	34.7%	29.1%	39.0%		48.3%	12.7%
H08.08.08	16.7%	24.2%	23.3%	13.7%	32.6%	31.1%	39.7%		47.1%	12.6%
H08.01.11	20.0%	26.3%	24.6%	12.6%	34.4%	33.2%	40.0%		45.8%	12.6%


10



入院患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	334	470	1,151	1,172
H17.01.20	407	608	1,271	1,196
H16.01.20	487	600	1,199	1,058
H15.01.10	409	735	1,114	858
H14.08.08	381	495	946	880
H14.01.11	411	614	1,041	833
H13.08.08	439	635	981	889
H13.01.11	408	595	963	875
H12.08.08	510	696	978	806
H12.01.11	564	664	824	824
H11.08.25	527	813	869	843
H11.01.11	496	608	949	853
H10.08.10	552	565	815	732
H10.01.28	573	596	819	734
H09.08.08	602	553	703	644
H09.01.11	535	441	604	623
H08.08.08	579	514	501	506
H08.01.11	517	434	500	553


11



リハビリ

	有	無
H18.01.20	1,987	855
H17.01.20	2,031	1,006
H16.01.20	1,996	923
H15.01.10	1,669	866
H14.08.08	1,582	829
H14.01.11	1,548	945
H13.08.08	1,511	982
H13.01.11	1,518	982
H12.08.08	1,554	1,007
H12.01.11	1,470	1,063
H11.08.25	1,370	1,099
H11.01.11	1,445	1,111
H10.08.10	1,345	998
H10.01.28	1,294	1,117
H09.08.08	1,268	929
H09.01.11	1,220	1,162
H08.08.08	1,246	854
H08.01.11	877	854


12



予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	424	505	945	1,257
H17.01.20	505	611	1,061	1,197
H16.01.20	573	599	1,046	1,111
H15.01.10	512	715	1,005	859
H14.08.08	460	540	833	864
H14.01.11	494	637	956	817
H13.08.08	483	626	874	913
H13.01.11	469	628	846	868
H12.08.08	564	660	899	802
H12.01.11	593	681	733	784
H11.08.25	547	750	737	776
H11.01.11	586	640	861	785
H10.08.10	621	589	701	677
H10.01.28	625	570	729	730
H09.08.08	707	507	576	622
H09.01.11	594	457	527	622
H08.08.08	681	437	471	511
H08.01.11	582	398	468	468

13



予想される総入院期間

	~2週間	~1ヶ月	~6ヶ月	それ以上
H18.01.20	227	357	920	1,338
H17.01.20	222	431	892	1,530
H16.01.20	245	457	771	1,454
H15.01.10	260	465	709	1,096
H14.08.08	219	395	774	1,004
H14.01.11	240	456	874	882
H13.08.08	195	375	854	1,055
H13.01.11	259	407	759	1,004
H12.08.08	216	373	732	1,150
H12.01.11	265	470	664	1,024
H11.08.25	253	457	547	996
H11.01.11	231	463	670	1,037
H10.08.10	269	477	497	1,063
H10.01.28	289	450	599	1,032
H09.08.08	248	448	539	861
H09.01.11	220	502	576	904
H08.08.08	205	416	616	863
H08.01.11	157	394	526	609

14




今後の予定

	入院継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	1,374	535	46	110	318	589
H17.01.20	1,486	546	34	91	343	608
H16.01.20	1,398	570	54	100	318	553
H15.01.10	1,275	477	35	77	293	414
H14.08.08	1,206	418	51	74	249	411
H14.01.11	1,187	482	57	95	281	403
H13.08.08	1,364	431	49	68	227	355
H13.01.11	1,302	479	40	114	230	263
H12.08.08	1,433	484	42	77	212	300
H12.01.11	1,246	536	23	137	222	318
H11.08.25	1,266	477	30	76	203	303
H11.01.11	1,314	513	65	79	195	300
H10.08.10	1,153	591	54	73	148	245
H10.01.28	1,232	610	76	82	202	212
H09.08.08	1,115	597	52	66	127	190
H09.01.11	1,147	580	48	66	134	234
H08.08.08	1,158	573	40	58	99	172
H08.01.11	753	493	59	70	105	178


入院目的

	脳卒中治療	疾患治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	706	429	1,482	373
H17.01.20	748	472	1,557	522

15





16







性別	性別	
	男	女
H18.01.20	342	840
H17.01.20	526	1,123
H16.01.20	398	855

脳卒中・非脳卒中患者の割合	脳卒中・非脳卒中患者の割合	
	脳卒中	非脳卒中
H18.01.20	1,238	1,376
H17.01.20	1,550	1,876
H16.01.20	1,237	1,456





出身地	出身地	
	県内	県外
H18.01.20	1,162	23
H17.01.20	1,564	81
H16.01.20	1,200	52

入所経路	入所経路		
	直接入所	転入所1	転入所2
H18.01.20	237	325	586
H17.01.20	431	483	664
H16.01.20	167	398	628



病名	病名			
	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	920	210	74	67
H17.01.20	1,313	282	77	51
H16.01.20	994	229	47	46

発作回数	発作回数		
	初発	再発	3回～
H18.01.20	750	234	78
H17.01.20	1,103	333	90
H16.01.20	848	261	75





発作後入所までの時間

発作後入所までの時間	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
H18.01.20	18	40	71	145	246	141	320	131
H17.01.20	23	80	104	200	365	209	387	221
H16.01.20	18	22	40	15	4	10	344	755

家族背景

家族背景	独り暮らし	夫婦で	家族と	その他
H18.01.20	165	123	826	18
H17.01.20	186	142	1,189	85
H16.01.20	138	111	915	18




入所患者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	536	57	152	269	21	173
H17.01.20	706	91	237	335	24	203
H16.01.20	544	68	182	274	20	138

入所患者の合併症(入所患者に対する割合)

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	45.3%	4.8%	12.9%	22.8%	1.8%	14.6%
H17.01.20	42.8%	5.5%	14.4%	20.3%	1.5%	12.3%
H16.01.20	43.4%	5.4%	14.5%	21.9%	1.6%	11.0%

9




現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	38	261	278	73	776	380	367	192	741	41
H17.01.20	72	426	419	76	983	502	500	276	951	53
H16.01.20	29	341	327	64	789	350	392	230	720	38

現在の状態(入所患者に対する割合)

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	3.2%	22.1%	23.5%	6.2%	65.7%	32.1%	31.0%	16.2%	62.7%	3.5%
H17.01.20	4.4%	25.8%	25.4%	4.6%	59.6%	30.4%	30.3%	16.7%	57.7%	3.2%
H16.01.20	2.3%	27.2%	26.1%	5.1%	63.0%	27.9%	31.3%	18.4%	57.5%	3.0%

10




入所患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	158	212	760	155
H17.01.20	244	452	1,032	187
H16.01.20	223	290	798	134


リハビリ

	有	無
H18.01.20	924	174
H17.01.20	1,383	232
H16.01.20	1,031	171

11



12




予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	116	233	703	220
H17.01.20	218	406	897	252
H16.01.20	184	259	727	197


予想される総入所期間

	1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
H18.01.20	39	302	216	622
H17.01.20	62	487	491	577
H16.01.20	16	14	497	592

13





14



	入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	453	89	26	14	21	585
H17.01.20	364	220	142	3	51	917
H16.01.20	28	116	92	10	36	984

	脳卒中治療	疾患治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	0	9	773	383
H17.01.20	5	29	1,156	587











性別	男	女
H18.01.20	251	731
H17.01.20	329	959

	脳卒中・非脳卒中患者の割合	
	脳卒中	非脳卒中
H18.01.20	1,045	1,533
H17.01.20	1,255	1,939





出身地	県内	県外
H18.01.20	967	15
H17.01.20	1,226	24

	入所経路		
	直接入所	転入所1	転入所2
H18.01.20	260	319	354
H17.01.20	366	416	460



病名	発作回数			
	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	その他
H18.01.20	777	167	55	44
H17.01.20	963	232	53	87

発作回数	病名			
	初発	再発	3回～	その他
H18.01.20	656	167	65	
H17.01.20	836	212	110	





発作後入所までの時間

発作後入所までの時間	家族背景							
	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	1年以内	3年以内	5年以内	それ以後	不明
H18.01.20	7	16	19	81	222	147	267	170
H17.01.20	13	20	20	121	299	204	411	151

家族背景


家族背景	脳卒中発作後入所までに要した時間			
	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	それ以後
H18.01.20	145	66	452	236
H17.01.20	168	84	571	414



入所患者の合併症						
	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	428	80	107	178	15	132
H17.01.20	537	110	125	245	12	200

入所患者の合併症(入所患者に対する割合)						
	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	43.6%	8.1%	10.9%	18.1%	1.5%	13.4%
H17.01.20	41.7%	8.5%	9.7%	19.0%	0.9%	15.5%

9




現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	113	258	217	72	663	377	394	277	579	34
H17.01.20	118	287	339	106	966	552	528	417	894	55

現在の状態(入所患者に対する割合)

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	11.5%	26.3%	22.1%	7.3%	67.5%	38.4%	40.1%	28.2%	59.0%	3.5%
H17.01.20	9.2%	22.3%	26.3%	8.2%	75.0%	42.9%	41.0%	32.4%	69.4%	4.3%


10




	入所患者の現在の機能			
	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	62	253	674	216
H17.01.20	119	419	853	299

	リハビリ	
	有	無
H18.01.20	370	510
H17.01.20	486	610

11




12




	予想される機能予後			
	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	35	123	370	476
H17.01.20	53	325	522	640

	予想される総入所期間			
	1ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上	不明
H18.01.20	2	0	66	802
H17.01.20	0	0	153	1,099

13



14




今後の予定

	入所継続	外来	往診	リハ施設	転院	施設
H18.01.20	896	20	0	0	1	18
H17.01.20	1,224	3	0	1	3	35


入所目的

	脳卒中治療	疾患治療	後遺症治療	その他
H18.01.20	11	14	164	774
H17.01.20	34	39	173	1,212

15





16





性別	男	女
H18.01.20	225	283
H17.01.20	229	251

脳卒中・非脳卒中患者の割合	脳卒中	非脳卒中
H18.01.20	553	931
H17.01.20	540	1,068



出身地	県内	県外
H18.01.20	462	29
H17.01.20	452	29

利用経路	病院	施設	その他
H18.01.20	282	28	178
H17.01.20	232	16	226






利用者の合併症

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	239	31	102	98	5	36
H17.01.20	225	38	89	118	6	32

利用者の合併症(利用者に対する割合)

	高血圧	高脂血症	糖尿病	心疾患	高尿酸血症	骨折
H18.01.20	47.0%	6.1%	20.1%	19.3%	1.0%	7.1%
H17.01.20	46.9%	7.9%	18.5%	24.6%	1.3%	6.7%

9




現在の状態

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	56	160	131	53	206	180	191	157	251	62
H17.01.20	40	144	170	37	178	165	191	154	253	60

現在の状態(利用者に対する割合)

	意識障害	右麻痺	左麻痺	両麻痺	痴呆	意欲低下	言語障害	嚥下障害	失禁	褥瘡
H18.01.20	11.0%	31.5%	25.8%	10.4%	40.6%	35.4%	37.6%	30.9%	49.4%	12.2%
H17.01.20	8.3%	30.0%	35.4%	7.7%	37.1%	34.4%	39.8%	32.1%	52.7%	12.5%

10






利用患者の現在の機能

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	103	158	176	166
H17.01.20	102	136	159	162


リハビリ

	有	無
H18.01.20	317	179
H17.01.20	321	144

11



12




予想される機能予後

	独歩可能	介助必要	車椅子	寝たきり
H18.01.20	84	152	146	193
H17.01.20	66	107	129	221


予想されるセンター利用期間

	1ヶ月以内	3ヶ月以内	6ヶ月以内	6ヶ月以上
H18.01.20	4	12	26	458
H17.01.20	7	22	24	386

13



14



	今後の予定					
	訪問継続	外来	往診	リハ施設	病院入院	施設
H18.01.20	481	162	139	1	14	29
H17.01.20	453	149	139	1	19	29

	利用目的			
	病状の観察	介助	リハビリ	その他
H18.01.20	453	194	300	196
H17.01.20	451	189	285	254

