

## 新型コロナウイルスによるクラスター別の発生原因と対策

### 1 原因と対策

#### (1) 事業所クラスター

事業所での感染予防・まん延防止対策においては、管理者が従業員(派遣社員・技能実習生等を含む)に感染予防・まん延防止策を十分教育するとともに、全従業員が感染予防・まん延防止対策に取り組むという気運の醸成を図り、日頃から実践することが重要です。

クラスターの原因	対 策
体調不良時の勤務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎日の健康管理の徹底とチェック体制</li> <li>・ 体調不良時に休みやすい環境づくり</li> </ul>
換気不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業所内や通勤専用バス等での移動時における適切な換気方法の周知・徹底</li> </ul>
食堂、休憩所、更衣室、洗面所等での不十分な感染対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手洗い、手指消毒の習慣づけ</li> <li>・ テーブル、ドアの取手等共用部分の定期的な消毒</li> <li>・ 席や更衣室での人との適切な距離の確保</li> <li>・ 事務室等での席の配置や仕切りの工夫</li> </ul>
マスクなしでの会話	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会話する時は、必ずマスクを着用 (「会話する＝マスクする」運動の徹底)</li> </ul>
勤務時間外の会食 ・ 同僚との飲食、ホームパーティー等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大人数や長時間の会食の自粛</li> <li>・ 習慣や生活スタイルが異なる従業員にも感染防止対策への理解が得られるよう、感染状況や防止対策に関する情報を伝達</li> </ul>
派遣社員等への感染予防・まん延防止策対策の不徹底	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業所の感染予防・まん延防止対策を派遣会社等と共有し、共通認識のもと、派遣社員にも教育を徹底(全従業員が必要な対策を理解して実践)</li> </ul>

#### (2) 施設クラスター

施設内での感染防止対策においては、管理者が職員に感染防止についての十分な教育を実施するとともに、職員や利用者(家族)すべてが感染予防・まん延防止対策に取り組むことが重要です。

クラスターの原因	対 策
(職員) 体調不良時の勤務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎日の健康管理の徹底とチェック体制</li> <li>・ 体調不良時に休みやすい環境づくり (特に夜間などシフトの変更を柔軟に)</li> </ul>
(利用者) 体調不良時の施設利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設利用前の健康観察の徹底 (利用当日のみではなく、最近の症状を確認)</li> </ul>
施設における感染予防・まん延防止対策不足 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手指衛生の不徹底</li> <li>・ マスク非着用</li> <li>・ 消毒方法及び消毒薬の濃度不足</li> <li>・ 感染防護具の不適切な取扱い</li> <li>・ 来所者の健康状態確認の不徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手洗い、手指消毒の習慣づけ</li> <li>・ 職員は入浴や食事介助時にマスク着用</li> <li>・ テーブル、ドアの取手等共用部分の定期的な消毒</li> <li>・ 消毒薬の種類や使用方法及び適正な濃度の確認</li> <li>・ 適切な換気の実施</li> <li>・ 感染防護具の正しい着脱方法の習得</li> <li>・ 来所者の健康状態の確認及び記録の徹底</li> </ul>

### (3) その他クラスター

会食や行事等での感染予防・まん延防止対策においては、主催者及び参加者の各々が感染予防・まん延防止対策を意識することが重要です。

クラスターの原因	対 策
会食 ・親族や知人との飲食、ホームパーティー等	・大人数や長時間の会食の自粛 ・密集、密接の回避
体調不良時の（会食などの）行事参加	・健康観察の徹底 （参加当日のみではなく、最近の症状を確認） ・体調不良時の行事参加の自粛
マスクなしでの会話	・会話する時は、必ずマスクを着用 （「会話する＝マスクする」運動の徹底） ・食事中の会話は最小限に
換気不良	・自宅や利用施設の定期的な換気 （1時間に1回を目安に）
自宅や利用施設の衛生管理の不徹底 ・不十分な手指衛生 ・共有部分の消毒の不徹底	・手洗い、手指消毒の習慣づけ ・テーブル、ドアの取手等共用部分の定期的な消毒 ・消毒薬の種類及び濃度の確認 ・十分に感染対策がとられている店舗等を利用

## 2 参考情報（県ホームページリンク）

### 【全般】

「クラスターの発生を防ぎましょう」

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/documents/kurasuta-taisaku.pdf>

「会話する＝マスクする（カイワスルハマスクスル）運動について」

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/kaiwasuruhamasukusuru.html>

「家庭や施設内の消毒について」（県ホームページリンク）

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/kouhou/documents/kateiyasisetunainosyoudokunituite.pdf>

「新型コロナウイルス感染症の予防について（多言語版パンフレット）

Regarding COVID-19 infection prevention (multilingual brochures)」

[http://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/yobou\\_foreigners.html](http://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/yobou_foreigners.html)

### 【施設向け】

「高齢者施設向け」（県ホームページリンク）

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureiasha/kaigohoken/02korona.html>

「障害者施設向け」（県ホームページリンク）

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/2020coronavirs.html>

「保育所等向け」（県ホームページリンク）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_09762.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html)