

定点把握(5類)の週報による報告数

(1月は1週～4週の4週分、12月は49週～52週の4週分を示す。)

| | | 週当たり定点当たり報告数 | | 月平均報告数(前月比) | | 週当たり定点当たり報告数(当月分) | |
|----|------------------|--------------|-------|-------------|---|-------------------|-------|
| | | 1月 | 12月 | | | 全国比 | 全国 |
| 1 | インフルエンザ | 25.08 | 24.32 | (1.03倍) | → | 1.03倍 | 24.25 |
| 2 | COVID-19 | 8.76 | 6.76 | (1.30倍) | ↗ | 1.45倍 | 6.05 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 0.57 | 0.63 | (0.91倍) | | 1.36倍 | 0.42 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 0.29 | 0.35 | (0.83倍) | | 1.15倍 | 0.25 |
| 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.58 | 2.34 | (0.68倍) | ↘ | 0.94倍 | 1.68 |
| 6 | 感染性胃腸炎 | 2.66 | 2.89 | (0.92倍) | → | 0.65倍 | 4.07 |
| 7 | 水痘 | 0.15 | 0.40 | (0.37倍) | | 0.63倍 | 0.24 |
| 8 | 手足口病 | 0.21 | 1.90 | (0.11倍) | ↘ | 1.73倍 | 0.12 |
| 9 | 伝染性紅斑 | 1.81 | 1.89 | (0.96倍) | → | 2.31倍 | 0.78 |
| 10 | 突発性発しん | 0.24 | 0.30 | (0.82倍) | | 1.47倍 | 0.17 |
| 11 | ヘルパンギーナ | 0.01 | 0.02 | (0.48倍) | | 1.33倍 | 0.01 |
| 12 | 流行性耳下腺炎 | 0.03 | 0.02 | (1.76倍) | | 1.10倍 | 0.03 |
| 13 | 急性出血性結膜炎 | 0.04 | 0.00 | | | 0.94倍 | 0.05 |
| 14 | 流行性角結膜炎 | 0.82 | 0.88 | (0.94倍) | | 1.25倍 | 0.66 |
| 15 | 細菌性髄膜炎 | 0.07 | 0.04 | (1.96倍) | | 3.50倍 | 0.02 |
| 16 | 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.04 | (0.00倍) | | 0.00倍 | 0.03 |
| 17 | マイコプラズマ肺炎 | 0.43 | 1.64 | (0.26倍) | ↘ | 0.51倍 | 0.84 |
| 18 | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00倍 | 0.01 |
| 19 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.04 | (0.00倍) | | 0.00倍 | 0.02 |
| 20 | インフルエンザ(入院) | 8.82 | 5.75 | (1.53倍) | ↗ | | |
| 21 | COVID-19(入院) | 8.21 | 5.39 | (1.52倍) | ↗ | | |
| | 合計 | 42.75 | 44.43 | (0.96倍) | → | 1.08倍 | 39.67 |

| 月平均報告数(前月比) | 1.5倍以上 | 1.25～1.49倍 | 1.10～1.24倍 | 0.90～1.09倍 | 0.75～0.89倍 | 0.50～0.74倍 | 0.49倍以下 |
|-------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 矢印 | ↗ | ↗ | ↗ | → | ↘ | ↘ | ↘ |

矢印は、当月又は前月の週当たり定点当たりの報告数が1.00以上の疾病について記載している。

注意: 動向(前月比)については、週平均の報告数での比較である。
インフルエンザ(入院)は合計に含めない。