

令和2年度那珂川町イノシシ肉加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲年月日	捕獲場所	検査年月日	放射性Cs結果(Bq/kg)	Cs134		Cs137		出荷適合	検査機関	備考
					測定値(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)	測定値(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)			
2020-1	R2.4.3	茂木町	R2.4.6	27	測定下限値未満	6.8	27.0	6.3	適合	那珂川町	
2020-2	R2.4.3	那須烏山市	R2.4.6	測定下限値未満	測定下限値未満	7.0	測定下限値未満	6.5	適合	那珂川町	
2020-3	R2.4.7	益子町	R2.4.8	7.7	測定下限値未満	6.7	7.7	6.2	適合	那珂川町	
2020-4	R2.4.10	那珂川町	R2.4.13	18	測定下限値未満	6.6	18.1	6.2	適合	那珂川町	
2020-5	R2.4.13	那珂川町	R2.4.15	8.7	測定下限値未満	6.3	8.7	5.9	適合	那珂川町	
2020-6	R2.4.14	益子町	R2.4.15	21	測定下限値未満	6.2	21.4	5.8	適合	那珂川町	
2020-7	R2.4.15	益子町	R2.2.17	27	測定下限値未満	6.3	26.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-8	R2.4.16	茂木町	R2.4.17	39	測定下限値未満	6.4	38.7	6.0	適合	那珂川町	
2020-9	R2.4.16	茂木町	R2.4.17	20	測定下限値未満	6.2	19.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-10	R2.4.16	益子町	R2.4.17	47	測定下限値未満	6.3	47.3	5.9	適合	那珂川町	
2020-11	R2.4.17	那珂川町	R2.4.21	14	測定下限値未満	6.4	13.6	6.0	適合	那珂川町	
2020-12	R2.4.20	那珂川町	R2.4.21	8.6	測定下限値未満	6.7	8.6	6.2	適合	那珂川町	
2020-13	R2.4.20	益子町	R2.4.21	50	測定下限値未満	6.7	49.6	6.2	適合	那珂川町	
2020-14	R2.4.21	茂木町	R2.4.22	測定下限値未満	測定下限値未満	6.3	測定下限値未満	5.9	適合	那珂川町	
2020-15	R2.4.21	益子町	R2.4.22	17	測定下限値未満	6.5	17.1	6.1	適合	那珂川町	
2020-16	R2.4.21	茂木町	R2.4.22	11	測定下限値未満	6.4	11.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-17	R2.4.21	茂木町	R2.4.22	37	測定下限値未満	6.4	36.5	6.0	適合	那珂川町	
2020-18	R2.4.24	那珂川町	R2.4.30	22	測定下限値未満	6.6	21.9	6.1	適合	那珂川町	
2020-19	R2.4.27	茂木町	R2.4.30	36	測定下限値未満	6.5	36.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-20	R2.4.27	大田原市	R2.4.30	47	測定下限値未満	6.6	47.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-21	R2.4.28	益子町	R2.4.30	7.2	測定下限値未満	6.4	7.2	6.0	適合	那珂川町	
2020-22	R2.4.30	那珂川町	R2.5.12	21	測定下限値未満	6.6	21.1	6.1	適合	那珂川町	
2020-23	R2.4.30	益子町	R2.5.12	8.1	測定下限値未満	6.3	8.1	5.8	適合	那珂川町	
2020-24	R2.5.7	益子町	R2.5.11	6.3	測定下限値未満	6.5	6.3	6.0	適合	那珂川町	
2020-25	R2.5.8	益子町	R2.5.11	11	測定下限値未満	6.6	11.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-26	R2.5.13	那須烏山市	R2.5.15	測定下限値未満	測定下限値未満	6.6	測定下限値未満	6.2	適合	那珂川町	
2020-27	R2.5.14	那珂川町	R2.5.15	10	測定下限値未満	6.4	10.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-28	R2.5.18	大田原市	R2.5.27	91	3.6	2.8	87.8	2.1	適合	農業試験場	
2020-29	R2.5.18	那珂川町	R2.5.19	39	測定下限値未満	6.7	38.9	6.3	適合	那珂川町	
2020-30	R2.5.20	那珂川町	R2.5.21	測定下限値未満	測定下限値未満	6.2	測定下限値未満	5.8	適合	那珂川町	
2020-31	R2.5.20	茂木町	R2.5.21	7.3	測定下限値未満	6.4	7.3	6.1	適合	那珂川町	

2020-32	R2.5.25	那珂川町	R2.5.26	18	測定下限値 未滿	6.4	18.4	6.0	適合	那珂川町	
2020-33	R2.5.25	茂木町	R2.5.26	11	測定下限値 未滿	6.4	11.0	6.0	適合	那珂川町	
2020-34	R2.5.25	茂木町	R2.5.26	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-35	R2.5.25	茂木町	R2.5.26	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-36	R2.5.26	那須烏山市	R2.5.28	40	6.6	6.5	33.5	6.1	適合	那珂川町	
2020-37	R2.5.27	茂木町	R2.5.28	11	測定下限値 未滿	6.4	11.2	6.0	適合	那珂川町	
2020-38	R2.5.29	那珂川町	R2.6.2	11	測定下限値 未滿	6.6	11.4	6.1	適合	那珂川町	
2020-39	R2.6.1	茂木町	R2.6.2	45	測定下限値 未滿	6.6	44.7	6.1	適合	那珂川町	
2020-40	R2.6.3	茂木町	R2.6.4	15	測定下限値 未滿	6.6	15.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-41	R2.6.4	那珂川町	R2.6.5	7.1	測定下限値 未滿	6.3	7.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-42	R2.6.5	那珂川町	R2.6.9	13	測定下限値 未滿	6.8	13.0	6.4	適合	那珂川町	
2020-43	R2.6.5	市貝町	R2.6.9	20	測定下限値 未滿	6.5	19.6	6.1	適合	那珂川町	
2020-44	R2.6.8	大田原市	R2.6.9	35	測定下限値 未滿	6.3	34.9	5.9	適合	那珂川町	
2020-45	R2.6.8	茂木町	R2.6.9	7.3	測定下限値 未滿	6.2	7.3	5.8	適合	那珂川町	
2020-46	R2.6.8	大田原市	R2.6.17	78	3.9	2.3	74.4	1.8	適合	農業試験場	
2020-47	R2.6.9	益子町	R2.6.11	12	測定下限値 未滿	6.9	11.7	6.5	適合	那珂川町	
2020-48	R2.6.10	那珂川町	R2.6.11	36	測定下限値 未滿	6.5	36.1	6.1	適合	那珂川町	
2020-49	R2.6.12	益子町	R2.6.15	36	測定下限値 未滿	6.7	36.1	6.3	適合	那珂川町	
2020-50	R2.6.15	那珂川町	R2.6.16	6.2	測定下限値 未滿	6.6	6.2	6.2	適合	那珂川町	
2020-51	R2.6.15	市貝町	R2.6.16	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-52	R2.6.16	那珂川町	R2.6.22	19	測定下限値 未滿	6.5	18.9	6.1	適合	那珂川町	
2020-53	R2.6.17	那須烏山市	R2.6.22	17	測定下限値 未滿	6.5	16.9	6.1	適合	那珂川町	
2020-54	R2.6.19	那珂川町	R2.6.22	12	測定下限値 未滿	6.4	12.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-55	R2.6.22	那珂川町	R2.6.23	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-56	R2.6.22	那珂川町	R2.6.23	17	測定下限値 未滿	6.4	16.6	6.0	適合	那珂川町	
2020-57	R2.6.22	益子町	R2.6.23	13	測定下限値 未滿	6.4	13.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-58	R2.6.22	益子町	R2.6.23	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.1	測定下限 値未滿	5.7	適合	那珂川町	
2020-59	R2.6.24	茂木町	R2.6.25	8.9	測定下限値 未滿	6.2	8.9	5.8	適合	那珂川町	
2020-60	R2.6.24	茂木町	R2.6.25	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町	
2020-61	R2.6.26	茂木町	R2.6.29	11	測定下限値 未滿	6.1	10.8	5.7	適合	那珂川町	
2020-62	R2.6.26	茂木町	R2.6.29	6.7	測定下限値 未滿	6.2	6.7	5.8	適合	那珂川町	
2020-63	R2.6.29	那珂川町	R2.6.30	14	測定下限値 未滿	6.8	14.0	6.3	適合	那珂川町	
2020-64	R2.6.29	茂木町	R2.6.30	8.3	測定下限値 未滿	6.3	8.3	5.9	適合	那珂川町	
2020-65	R2.7.2	茂木町	R2.7.6	17	測定下限値 未滿	6.2	17.4	5.8	適合	那珂川町	
2020-66	R2.7.6	那珂川町	R2.7.7	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-67	R2.7.7	茂木町	R2.7.8	6.2	測定下限値 未滿	6.3	6.2	6.0	適合	那珂川町	

2020-68	R2.7.7	那珂川町	R2.7.8	9.1	測定下限値 未滿	6.6	9.1	6.3	適合	那珂川町	
2020-69	R2.7.9	茂木町	R2.7.10	9.1	測定下限値 未滿	6.4	9.1	5.9	適合	那珂川町	
2020-70	R2.7.9	那珂川町	R2.7.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-71	R2.7.9	那珂川町	R2.7.10	13	測定下限値 未滿	6.3	13.1	5.8	適合	那珂川町	
2020-72	R2.7.13	那珂川町	R2.7.14	35	7.6	6.2	27.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-73	R2.7.13	茂木町	R2.7.14	6.0	測定下限値 未滿	6.3	6.0	5.8	適合	那珂川町	
2020-74	R2.7.13	那珂川町	R2.7.14	7.6	測定下限値 未滿	6.2	7.6	5.8	適合	那珂川町	
2020-75	R2.7.13	那珂川町	R2.7.14	11	測定下限値 未滿	6.2	10.6	5.8	適合	那珂川町	
2020-76	R2.7.15	那珂川町	R2.7.16	18	測定下限値 未滿	6.5	17.5	6.1	適合	那珂川町	
2020-77	R2.7.27	那珂川町	R2.7.29	27	測定下限値 未滿	6.4	27.3	6.0	適合	那珂川町	
2020-78	R2.7.28	茂木町	R2.7.29	13	測定下限値 未滿	6.3	12.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-79	R2.7.28	益子町	R2.7.29	15	測定下限値 未滿	6.3	14.9	5.9	適合	那珂川町	
2020-80	R2.7.29	茂木町	R2.7.31	12	測定下限値 未滿	6.2	11.7	5.8	適合	那珂川町	
2020-81	R2.7.30	益子町	R2.7.31	6.0	測定下限値 未滿	6.4	6.0	6.0	適合	那珂川町	
2020-82	R2.7.31	那珂川町	R2.8.4	11	測定下限値 未滿	6.7	10.8	6.3	適合	那珂川町	
2020-83	R2.8.3	茂木町	R2.8.4	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-84	R2.8.3	益子町	R2.8.5	7.4	測定下限値 未滿	6.7	7.4	6.3	適合	那珂川町	
2020-85	R2.8.3	益子町	R2.8.5	9.7	測定下限値 未滿	6.5	9.7	6.1	適合	那珂川町	
2020-86	R2.8.4	茂木町	R2.8.6	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町	
2020-87	R2.8.11	那珂川町	R2.8.13	17	測定下限値 未滿	6.1	16.7	5.7	適合	那珂川町	
2020-88	R2.8.18	那珂川町	R2.8.20	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-89	R2.8.19	那珂川町	R2.8.20	21	測定下限値 未滿	6.5	20.8	6.0	適合	那珂川町	
2020-90	R2.8.19	茂木町	R2.8.20	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-91	R2.8.20	大田原市	R2.8.26	67	3.6	2.6	63.5	2.5	適合	農業試験場	
2020-92	R2.8.24	那珂川町	R2.8.25	13	測定下限値 未滿	6.3	12.8	5.9	適合	那珂川町	
2020-93	R2.8.24	那珂川町	R2.8.25	6.3	測定下限値 未滿	6.4	6.3	6.0	適合	那珂川町	
2020-94	R2.8.24	益子町	R2.8.25	18	測定下限値 未滿	6.7	18.3	6.2	適合	那珂川町	
2020-95	R2.8.24	那珂川町	R2.8.25	8.1	測定下限値 未滿	6.4	8.1	5.9	適合	那珂川町	
2020-96	R2.8.25	茂木町	R2.8.26	11	測定下限値 未滿	6.5	10.5	6.0	適合	那珂川町	
2020-97	R2.8.25	那珂川町	R2.8.26	21	測定下限値 未滿	6.4	21.3	5.9	適合	那珂川町	
2020-98	R2.8.25	那珂川町	R2.8.27	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-99	R2.8.25	那珂川町	R2.8.26	26	測定下限値 未滿	6.2	25.8	5.8	適合	那珂川町	
2020-100	R2.8.26	那珂川町	R2.8.27	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-101	R2.8.26	益子町	R2.8.27	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-102	R2.9.1	那珂川町	R2.9.2	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-103	R2.9.2	茂木町	R2.9.3	5.8	測定下限値 未滿	6.3	5.8	5.8	適合	那珂川町	
2020-104	R2.9.3	益子町	R2.9.4	6.6	測定下限値 未滿	6.6	6.6	6.2	適合	那珂川町	

2020-105	R2.9.7	大田原市	R2.9.8	38	測定下限値 未滿	6.2	37.9	5.8	適合	那珂川町	
2020-106	R2.9.7	益子町	R2.9.8	14	測定下限値 未滿	6.3	13.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-107	R2.9.8	那珂川町	R2.9.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-108	R2.9.9	茂木町	R2.9.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-109	R2.9.9	市貝町	R2.9.10	6.1	測定下限値 未滿	6.1	6.1	5.7	適合	那珂川町	
2020-110	R2.9.14	那珂川町	R2.9.15	6.0	測定下限値 未滿	6.2	6.0	5.8	適合	那珂川町	
2020-111	R2.9.14	那珂川町	R2.9.15	7.5	測定下限値 未滿	6.4	7.5	5.9	適合	那珂川町	
2020-112	R2.9.14	市貝町	R2.9.15	9.1	測定下限値 未滿	6.3	9.1	5.8	適合	那珂川町	
2020-113	R2.9.14	益子町	R2.9.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-114	R2.9.14	茂木町	R2.9.15	8.6	測定下限値 未滿	6.2	8.6	5.8	適合	那珂川町	
2020-115	R2.9.14	那珂川町	R2.9.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町	
2020-116	R2.9.15	那珂川町	R2.9.16	12	測定下限値 未滿	6.4	11.9	5.9	適合	那珂川町	
2020-117	R2.9.15	那珂川町	R2.9.16	18	測定下限値 未滿	6.1	17.8	5.7	適合	那珂川町	
2020-118	R2.9.16	那珂川町	R2.9.17	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	
2020-119	R2.9.17	茂木町	R2.9.23	17	測定下限値 未滿	6.3	17.2	5.9	適合	那珂川町	
2020-120	R2.9.18	那珂川町	R2.9.23	8.9	測定下限値 未滿	6.0	8.9	5.6	適合	那珂川町	
2020-121	R2.9.18	茂木町	R2.9.23	12	測定下限値 未滿	6.4	12.2	5.9	適合	那珂川町	
2020-122	R2.9.18	益子町	R2.9.23	15	測定下限値 未滿	6.3	15.0	5.8	適合	那珂川町	
2020-123	R2.9.21	那珂川町	R2.9.23	18	7.5	6.3	10.9	5.8	適合	那珂川町	
2020-124	R2.9.23	大田原市	R2.9.30	330	15.5	3.0	312.0	2.7	不適合	農業試験場	
2020-125	R2.9.23	那須烏山市	R2.9.24	8.5	測定下限値 未滿	6.2	8.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-126	R2.9.23	那珂川町	R2.9.24	9.6	測定下限値 未滿	6.4	9.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-127	R2.9.23	那珂川町	R2.9.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.7	測定下限 値未滿	6.3	適合	那珂川町	
2020-128	R2.9.23	茂木町	R2.9.24	26	測定下限値 未滿	6.4	25.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-129	R2.9.23	茂木町	R2.9.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-130	R2.9.23	大田原市	R2.9.24	21	測定下限値 未滿	6.2	21.4	5.8	適合	那珂川町	
2020-131	R2.9.23	那珂川町	R2.9.24	11	測定下限値 未滿	6.3	10.5	5.9	適合	那珂川町	
2020-132	R2.9.24	益子町	R2.9.28	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.1	測定下限 値未滿	5.7	適合	那珂川町	
2020-133	R2.9.25	茂木町	R2.9.28	11	測定下限値 未滿	6.4	10.7	5.9	適合	那珂川町	
2020-134	R2.9.25	茂木町	R2.9.28	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町	
2020-135	R2.9.25	那珂川町	R2.9.28	19	測定下限値 未滿	6.3	19.0	5.9	適合	那珂川町	
2020-136	R2.9.28	那珂川町	R2.9.30	8.5	測定下限値 未滿	6.2	8.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-137	R2.9.28	那珂川町	R2.9.30	17	測定下限値 未滿	6.3	16.5	5.9	適合	那珂川町	
2020-138	R2.9.28	茂木町	R2.9.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町	
2020-139	R2.9.29	那珂川町	R2.9.30	7.5	測定下限値 未滿	6.5	7.5	6.0	適合	那珂川町	
2020-140	R2.9.30	那珂川町	R2.10.1	26	6.5	6.4	19.3	6.0	適合	那珂川町	
2020-141	R2.10.2	茂木町	R2.10.5	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町	

2020-142	R2.10.3	那珂川町	R2.10.5	6.7	測定下限値 未滿	6.5	6.7	6.1	適合	那珂川町
2020-143	R2.10.3	益子町	R2.10.5	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-144	R2.10.3	那珂川町	R2.10.5	14	測定下限値 未滿	6.3	14.4	5.9	適合	那珂川町
2020-145	R2.10.3	那珂川町	R2.10.5	16	測定下限値 未滿	6.5	16.3	6.1	適合	那珂川町
2020-146	R2.10.5	那珂川町	R2.10.6	12	測定下限値 未滿	6.4	12.3	6.0	適合	那珂川町
2020-147	R2.10.5	那珂川町	R2.10.6	13	測定下限値 未滿	6.3	13.4	6.0	適合	那珂川町
2020-148	R2.10.6	那珂川町	R2.10.7	14	測定下限値 未滿	6.3	14.1	6.0	適合	那珂川町
2020-149	R2.10.7	那珂川町	R2.10.8	13	測定下限値 未滿	6.3	13.2	5.9	適合	那珂川町
2020-150	R2.10.7	那珂川町	R2.10.8	23	測定下限値 未滿	6.3	23.1	5.9	適合	那珂川町
2020-151	R2.10.8	那珂川町	R2.10.9	15	測定下限値 未滿	6.2	14.8	5.8	適合	那珂川町
2020-152	R2.10.8	那珂川町	R2.10.9	15	測定下限値 未滿	6.4	15.1	6.0	適合	那珂川町
2020-153	R2.10.8	益子町	R2.10.9	24	測定下限値 未滿	6.5	23.5	6.0	適合	那珂川町
2020-154	R2.10.8	茂木町	R2.10.9	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-155	R2.10.9	那珂川町	R2.10.12	42	測定下限値 未滿	6.4	42.4	5.9	適合	那珂川町
2020-156	R2.10.9	那珂川町	R2.10.12	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-157	R2.10.9	那珂川町	R2.10.12	14	測定下限値 未滿	6.6	13.6	6.1	適合	那珂川町
2020-158	R2.10.9	大田原市	R2.10.21	68	測定下限値 未滿	2.6	67.8	2.4	適合	農業試験場
2020-159	R2.10.9	茂木町	R2.10.12	10	測定下限値 未滿	6.4	10.4	6.0	適合	那珂川町
2020-160	R2.10.9	市貝町	R2.10.12	15	測定下限値 未滿	6.3	15.2	5.8	適合	那珂川町
2020-161	R2.10.12	那珂川町	R2.10.13	9.0	測定下限値 未滿	6.6	9.0	6.1	適合	那珂川町
2020-162	R2.10.12	那珂川町	R2.10.13	15	測定下限値 未滿	6.5	14.7	6.1	適合	那珂川町
2020-163	R2.10.12	那珂川町	R2.10.13	44	測定下限値 未滿	6.5	44.1	6.0	適合	那珂川町
2020-164	R2.10.12	茂木町	R2.10.13	12	測定下限値 未滿	6.5	12.1	6.0	適合	那珂川町
2020-165	R2.10.12	益子町	R2.10.13	6.5	測定下限値 未滿	6.2	6.5	5.7	適合	那珂川町
2020-166	R2.10.12	市貝町	R2.10.13	8.4	測定下限値 未滿	6.4	8.4	5.9	適合	那珂川町
2020-167	R2.10.13	那珂川町	R2.10.15	23	測定下限値 未滿	6.2	22.6	5.8	適合	那珂川町
2020-168	R2.10.14	茂木町	R2.10.15	14	測定下限値 未滿	6.3	13.8	5.9	適合	那珂川町
2020-169	R2.10.14	那珂川町	R2.10.15	28	測定下限値 未滿	6.4	28.2	5.9	適合	那珂川町
2020-170	R2.10.14	那珂川町	R2.10.15	15	測定下限値 未滿	6.4	15.4	5.9	適合	那珂川町
2020-171	R2.10.14	那珂川町	R2.10.15	6.3	測定下限値 未滿	6.3	6.3	5.9	適合	那珂川町
2020-172	R2.10.15	益子町	R2.10.19	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-173	R2.10.16	益子町	R2.10.19	25	測定下限値 未滿	6.4	24.8	5.9	適合	那珂川町
2020-174	R2.10.16	茂木町	R2.10.19	29	9.1	6.3	20.0	5.9	適合	那珂川町
2020-175	R2.10.16	市貝町	R2.10.19	13	測定下限値 未滿	6.3	13.3	5.8	適合	那珂川町
2020-176	R2.10.16	那珂川町	R2.10.19	14	測定下限値 未滿	6.2	14.4	5.7	適合	那珂川町
2020-177	R2.10.19	那珂川町	R2.10.20	36	測定下限値 未滿	6.2	36.3	5.8	適合	那珂川町
2020-178	R2.10.19	那珂川町	R2.10.20	49	測定下限値 未滿	6.2	48.7	5.7	適合	那珂川町
2020-179	R2.10.19	益子町	R2.10.20	8.6	測定下限値 未滿	6.1	8.6	5.7	適合	那珂川町
2020-180	R2.10.19	市貝町	R2.10.20	17	測定下限値 未滿	6.3	16.6	5.8	適合	那珂川町

2020-181	R2.10.19	那珂川町	R2.10.20	14	測定下限値 未満	6.5	14.2	6.0	適合	那珂川町	
2020-182	R2.10.20	那珂川町	R2.10.21	8.7	測定下限値 未満	6.4	8.7	5.9	適合	那珂川町	
2020-183	R2.10.20	那須烏山市	R2.10.21	18	測定下限値 未満	6.4	17.7	6.0	適合	那珂川町	
2020-184	R2.10.20	那珂川町	R2.10.21	21	測定下限値 未満	6.4	20.6	5.9	適合	那珂川町	
2020-185	R2.10.21	大田原市	R2.10.28	64	3.1	2.5	60.9	3.0	適合	農業試験場	
2020-186	R2.10.21	茂木町	R2.10.22	28	測定下限値 未満	6.2	27.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-187	R2.10.23	益子町	R2.10.26	12	測定下限値 未満	6.3	11.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-188	R2.10.24	那珂川町	R2.10.26	測定下限値 未満	測定下限値 未満	6.5	測定下限 値未満	6.0	適合	那珂川町	
2020-189	R2.10.26	那珂川町	R2.10.27	22	測定下限値 未満	6.3	21.5	5.8	適合	那珂川町	
2020-190	R2.10.26	茂木町	R2.11.4	240	10.0	3.4	226.0	4.0	不適合	農業試験場	
2020-191	R2.10.26	市貝町	R2.10.27	18	測定下限値 未満	6.4	18.0	6.0	適合	那珂川町	
2020-192	R2.10.27	那珂川町	R2.10.29	33	測定下限値 未満	6.4	33.0	6.0	適合	那珂川町	
2020-193	R2.10.27	益子町	R2.10.29	44	6.7	6.3	37.2	5.8	適合	那珂川町	
2020-194	R2.10.27	那須烏山市	R2.10.29	6.7	測定下限値 未満	6.3	6.7	5.9	適合	那珂川町	
2020-195	R2.10.28	那珂川町	R2.10.29	24	測定下限値 未満	6.2	23.8	5.8	適合	那珂川町	
2020-196	R2.10.28	茂木町	R2.10.29	9.3	測定下限値 未満	6.3	9.3	5.9	適合	那珂川町	
2020-197	R2.10.28	市貝町	R2.10.29	30	測定下限値 未満	6.4	30.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-198	R2.10.29	茂木町	R2.10.30	14	測定下限値 未満	6.4	14.0	5.9	適合	那珂川町	
2020-199	R2.10.29	茂木町	R2.10.30	26	測定下限値 未満	6.4	26.1	5.9	適合	那珂川町	
2020-200	R2.10.30	那須烏山市	R2.11.2	8.2	測定下限値 未満	6.6	8.2	6.1	適合	那珂川町	
2020-201	R2.10.30	市貝町	R2.11.2	17	測定下限値 未満	6.2	17.2	5.8	適合	那珂川町	
2020-202	R2.10.30	那珂川町	R2.11.2	29	測定下限値 未満	6.3	29.2	5.8	適合	那珂川町	
2020-203	R2.10.31	那珂川町	R2.11.9	21	測定下限値 未満	6.4	21.1	6.0	適合	那珂川町	
2020-204	R2.10.31	茂木町	R2.11.2	13	測定下限値 未満	6.5	13.0	6.0	適合	那珂川町	
2020-205	R2.10.31	茂木町	R2.11.2	8.4	測定下限値 未満	6.6	8.4	6.1	適合	那珂川町	
2020-206	R2.11.2	大田原市	-	-	-	-	-	-	-	-	食肉不適
2020-207	R2.11.2	那須烏山市	R2.11.4	7.2	測定下限値 未満	6.3	7.2	5.8	適合	那珂川町	
2020-208	R2.11.2	益子町	R2.11.11	66	3.3	2.6	62.2	2.9	適合	農業試験場	
2020-209	R2.11.2	益子町	R2.11.4	18	測定下限値 未満	6.5	17.5	6.0	適合	那珂川町	
2020-210	R2.11.2	茂木町	R2.11.4	6.7	測定下限値 未満	6.5	6.7	6.0	適合	那珂川町	
2020-211	R2.11.2	茂木町	R2.11.9	28	測定下限値 未満	6.4	27.6	6.0	適合	那珂川町	
2020-212	R2.11.4	那珂川町	R2.11.5	13	測定下限値 未満	6.5	12.6	6.0	適合	那珂川町	
2020-213	R2.11.4	那珂川町	R2.11.5	22	測定下限値 未満	6.3	21.9	5.8	適合	那珂川町	
2020-214	R2.11.4	益子町	R2.11.5	11	測定下限値 未満	6.4	10.5	5.9	適合	那珂川町	
2020-215	R2.11.6	茂木町	R2.11.18	54	3.0	1.9	51.1	2.4	適合	農業試験場	
2020-216	R2.11.6	茂木町	R2.11.9	20	測定下限値 未満	6.5	20.3	6.1	適合	那珂川町	
2020-217	R2.11.6	茂木町	R2.11.9	6.3	測定下限値 未満	6.5	6.3	6.1	適合	那珂川町	
2020-218	R2.11.9	那珂川町	R2.11.10	測定下限値 未満	測定下限値 未満	6.6	測定下限 値未満	6.2	適合	那珂川町	
2020-219	R2.11.9	那須烏山市	R2.11.10	11	測定下限値 未満	6.6	10.7	6.2	適合	那珂川町	

2020-220	R2.11.10	那珂川町	R2.11.11	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.9	測定下限 値未滿	6.5	適合	那珂川町
2020-221	R2.11.10	那須烏山市	R2.11.11	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.8	測定下限 値未滿	6.4	適合	那珂川町
2020-222	R2.11.12	那珂川町	R2.11.13	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-223	R2.11.12	那須烏山市	R2.11.13	19	測定下限値 未滿	6.3	18.6	5.8	適合	那珂川町
2020-224	R2.11.12	茂木町	R2.11.13	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-225	R2.11.12	益子町	R2.11.13	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-226	R2.11.13	那珂川町	R2.11.16	17	測定下限値 未滿	6.5	16.6	6.0	適合	那珂川町
2020-227	R2.11.13	茂木町	R2.11.16	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.7	測定下限 値未滿	6.2	適合	那珂川町
2020-228	R2.11.13	益子町	R2.11.16	16	測定下限値 未滿	6.6	15.9	6.1	適合	那珂川町
2020-229	R2.11.14	市貝町	R2.11.16	16	測定下限値 未滿	6.4	15.9	5.9	適合	那珂川町
2020-230	R2.11.16	益子町	R2.11.18	6.0	測定下限値 未滿	6.5	6.0	6.0	適合	那珂川町
2020-231	R2.11.16	那珂川町	R2.11.18	12	測定下限値 未滿	6.5	12.3	6.0	適合	那珂川町
2020-232	R2.11.17	那珂川町	R2.11.18	11	測定下限値 未滿	6.5	10.5	6.0	適合	那珂川町
2020-233	R2.11.17	那珂川町	R2.11.18	8.0	測定下限値 未滿	6.6	8.0	6.1	適合	那珂川町
2020-234	R2.11.17	那珂川町	R2.11.18	7.0	測定下限値 未滿	6.6	7.0	6.1	適合	那珂川町
2020-235	R2.11.17	茂木町	R2.11.18	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-236	R2.11.17	茂木町	R2.11.18	35	6.7	6.4	28.1	5.9	適合	那珂川町
2020-237	R2.11.19	茂木町	R2.11.20	9.3	測定下限値 未滿	6.4	9.3	5.9	適合	那珂川町
2020-238	R2.11.20	那須烏山市	R2.11.24	27	測定下限値 未滿	6.4	27.0	6.0	適合	那珂川町
2020-239	R2.11.22	那珂川町	R2.11.24	45	測定下限値 未滿	6.5	45.1	6.0	適合	那珂川町
2020-240	R2.11.22	那珂川町	R2.11.24	24	測定下限値 未滿	6.7	23.7	6.2	適合	那珂川町
2020-241	R2.11.22	那須烏山市	R2.11.24	31	測定下限値 未滿	6.5	31.4	6.1	適合	那珂川町
2020-242	R2.11.22	那須烏山市	R2.11.24	38	測定下限値 未滿	6.8	37.8	6.3	適合	那珂川町
2020-243	R2.11.24	那珂川町	R2.11.25	21	測定下限値 未滿	6.4	21.1	6.0	適合	那珂川町
2020-244	R2.11.24	那珂川町	R2.11.25	16	測定下限値 未滿	6.9	16.3	6.4	適合	那珂川町
2020-245	R2.11.24	茂木町	R2.11.25	11	測定下限値 未滿	6.8	11.1	6.3	適合	那珂川町
2020-246	R2.11.26	茂木町	R2.11.26	23	測定下限値 未滿	6.4	22.7	5.9	適合	那珂川町
2020-247	R2.11.27	市貝町	R2.11.30	6.4	測定下限値 未滿	6.5	6.4	6.0	適合	那珂川町
2020-248	R2.11.30	市貝町	R2.12.1	16	測定下限値 未滿	6.4	16.4	5.9	適合	那珂川町
2020-249	R2.12.1	益子町	R2.12.2	6.9	測定下限値 未滿	6.3	6.9	5.8	適合	那珂川町
2020-250	R2.12.1	茂木町	R2.12.9	60	3.2	2.6	56.7	2.4	適合	農業試験場
2020-251	R2.12.2	那珂川町	R2.12.3	8.3	測定下限値 未滿	6.4	8.3	5.9	適合	那珂川町
2020-252	R2.12.3	那珂川町	R2.12.4	10	測定下限値 未滿	6.3	10.2	5.9	適合	那珂川町
2020-253	R2.12.3	茂木町	R2.12.4	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-254	R2.12.5	益子町	R2.12.7	8.3	測定下限値 未滿	6.4	8.3	6.0	適合	那珂川町
2020-255	R2.12.5	益子町	R2.12.7	10	測定下限値 未滿	6.4	10.2	6.0	適合	那珂川町
2020-256	R2.12.5	茂木町	R2.12.7	24	測定下限値 未滿	6.9	23.6	6.5	適合	那珂川町
2020-257	R2.12.8	茂木町	R2.12.9	20	測定下限値 未滿	6.4	20.0	5.9	適合	那珂川町
2020-258	R2.12.8	益子町	R2.12.9	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町

2020-259	R2.12.10	那珂川町	R2.12.11	31	測定下限値 未滿	6.7	30.7	6.2	適合	那珂川町
2020-260	R2.12.10	那珂川町	R2.12.14	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-261	R2.12.10	那須烏山市	R2.12.11	10	測定下限値 未滿	6.3	10.3	5.9	適合	那珂川町
2020-262	R2.12.11	益子町	R2.12.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-263	R2.12.14	益子町	R2.12.15	9.7	測定下限値 未滿	6.1	9.7	5.7	適合	那珂川町
2020-264	R2.12.14	益子町	R2.12.15	9.0	測定下限値 未滿	6.6	9.0	6.1	適合	那珂川町
2020-265	R2.12.15	益子町	R2.12.16	6.1	測定下限値 未滿	6.2	6.1	5.8	適合	那珂川町
2020-266	R2.12.17	那珂川町	R2.12.18	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-267	R2.12.18	益子町	R2.12.21	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-268	R2.12.21	茂木町	R2.12.23	15	測定下限値 未滿	6.6	15.2	6.1	適合	那珂川町
2020-269	R2.12.21	市貝町	R2.12.23	36	測定下限値 未滿	6.7	36.3	6.2	適合	那珂川町
2020-270	R2.12.22	那珂川町	R3.1.8	7.3	測定下限値 未滿	6.6	7.3	6.2	適合	那珂川町
2020-271	R2.12.24	茂木町	R2.12.25	9.2	測定下限値 未滿	6.4	9.2	6.0	適合	那珂川町
2020-272	R3.1.4	茂木町	R3.1.5	38	測定下限値 未滿	6.5	38.1	6.0	適合	那珂川町
2020-273	R3.1.5	那珂川町	R3.1.6	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-274	R3.1.7	那須烏山市	R3.1.8	26	測定下限値 未滿	6.5	26.4	6.0	適合	那珂川町
2020-275	R3.1.7	那須烏山市	R3.1.8	12	測定下限値 未滿	6.3	11.7	5.9	適合	那珂川町
2020-276	R3.1.7	茂木町	R3.1.8	12	測定下限値 未滿	6.4	12.1	5.9	適合	那珂川町
2020-277	R3.1.8	益子町	R3.1.12	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.2	適合	那珂川町
2020-278	R3.1.8	市貝町	R3.1.12	24	測定下限値 未滿	6.6	23.5	6.1	適合	那珂川町
2020-279	R3.1.10	茂木町	R3.1.12	17	測定下限値 未滿	6.3	16.7	5.9	適合	那珂川町
2020-280	R3.1.12	那珂川町	R3.1.13	15	測定下限値 未滿	6.6	15.1	6.1	適合	那珂川町
2020-281	R3.1.12	茂木町	R3.1.13	8.3	測定下限値 未滿	6.5	8.3	6.0	適合	那珂川町
2020-282	R3.1.13	茂木町	R3.1.14	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-283	R3.1.14	市貝町	R3.1.18	38	測定下限値 未滿	6.5	37.7	6.0	適合	那珂川町
2020-284	R3.1.14	茂木町	R3.1.18	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-285	R3.1.18	市貝町	R3.1.19	9.0	測定下限値 未滿	6.5	9.0	6.1	適合	那珂川町
2020-286	R3.1.18	市貝町	R3.1.19	38	測定下限値 未滿	6.4	37.5	5.9	適合	那珂川町
2020-287	R3.1.19	那須烏山市	R3.1.20	30	測定下限値 未滿	6.4	29.8	6.0	適合	那珂川町
2020-288	R3.1.19	大田原市	R3.1.20	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-289	R3.1.21	那珂川町	R3.1.25	7.2	測定下限値 未滿	6.5	7.2	6.0	適合	那珂川町
2020-290	R3.1.22	那珂川町	R3.1.25	14	測定下限値 未滿	6.6	13.8	6.0	適合	那珂川町
2020-291	R3.1.22	茂木町	R3.1.25	6.5	測定下限値 未滿	6.4	6.5	5.9	適合	那珂川町
2020-292	R3.1.25	那珂川町	R3.1.26	15	測定下限値 未滿	6.4	14.6	5.8	適合	那珂川町
2020-293	R3.1.25	茂木町	R3.1.26	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.9	測定下限 値未滿	6.3	適合	那珂川町
2020-294	R3.1.25	茂木町	R3.1.26	7.5	測定下限値 未滿	6.3	7.5	5.8	適合	那珂川町
2020-295	R3.1.25	那珂川町	R3.1.26	21	測定下限値 未滿	6.5	21.1	6.0	適合	那珂川町
2020-296	R3.1.26	茂木町	R3.1.27	6.4	測定下限値 未滿	6.4	6.4	5.8	適合	那珂川町
2020-297	R3.1.28	茂木町	R3.1.29	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町

2020-298	R3.1.30	益子町	R3.2.1	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-299	R3.2.1	茂木町	R3.2.2	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-300	R3.2.2	益子町	R3.2.3	6.3	測定下限値 未滿	6.1	6.3	5.8	適合	那珂川町
2020-301	R3.2.2	益子町	R3.2.3	9.2	測定下限値 未滿	6.3	9.2	6.0	適合	那珂川町
2020-302	R3.2.3	那珂川町	R3.2.5	17	測定下限値 未滿	6.6	17.4	6.1	適合	那珂川町
2020-303	R3.2.4	那須烏山市	R3.2.5	8.0	測定下限値 未滿	6.4	8.0	5.9	適合	那珂川町
2020-304	R3.2.5	益子町	R3.2.8	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-305	R3.2.8	那珂川町	R3.2.9	12	測定下限値 未滿	6.4	12.2	5.9	適合	那珂川町
2020-306	R3.2.8	茂木町	R3.2.9	7.4	測定下限値 未滿	6.4	7.4	5.9	適合	那珂川町
2020-307	R3.2.9	茂木町	R3.2.10	7.8	測定下限値 未滿	6.4	7.8	5.9	適合	那珂川町
2020-308	R3.2.9	那珂川町	R3.2.10	6.3	測定下限値 未滿	6.6	6.3	6.1	適合	那珂川町
2020-309	R3.2.10	那珂川町	R3.2.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-310	R3.2.10	益子町	R3.2.15	6.7	測定下限値 未滿	6.5	6.7	6.0	適合	那珂川町
2020-311	R3.2.12	那珂川町	R3.2.15	17	測定下限値 未滿	6.7	16.8	6.2	適合	那珂川町
2020-312	R3.2.12	市貝町	R3.2.15	22	測定下限値 未滿	6.5	22.4	5.9	適合	那珂川町
2020-313	R3.2.13	茂木町	R3.2.15	8.2	測定下限値 未滿	6.5	8.2	6.0	適合	那珂川町
2020-314	R3.2.15	那珂川町	R3.2.17	10	測定下限値 未滿	6.3	10.4	5.8	適合	那珂川町
2020-315	R3.2.15	那珂川町	R3.2.17	6.4	測定下限値 未滿	6.2	6.4	5.7	適合	那珂川町
2020-316	R3.2.15	大田原市	R3.2.17	6.5	測定下限値 未滿	6.5	6.5	6.0	適合	那珂川町
2020-317	R3.2.15	茂木町	R3.2.17	7.7	測定下限値 未滿	6.3	7.7	5.8	適合	那珂川町
2020-318	R3.2.15	益子町	R3.2.17	7.7	測定下限値 未滿	6.3	7.7	5.8	適合	那珂川町
2020-319	R3.2.16	那須烏山市	R3.2.17	12	測定下限値 未滿	6.2	11.5	5.7	適合	那珂川町
2020-320	R3.2.17	那須烏山市	R3.2.24	15	測定下限値 未滿	6.4	14.7	6.0	適合	那珂川町
2020-321	R3.2.18	茂木町	R3.2.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-322	R3.2.19	市貝町	R3.2.24	40	測定下限値 未滿	6.1	40.2	5.7	適合	那珂川町
2020-323	R3.2.20	益子町	R3.2.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.6	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-324	R3.2.22	那珂川町	R3.2.24	19	測定下限値 未滿	6.4	18.6	5.9	適合	那珂川町
2020-325	R3.2.22	益子町	R3.2.24	5.8	測定下限値 未滿	6.3	5.8	5.8	適合	那珂川町
2020-326	R3.2.22	茂木町	R3.2.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.7	適合	那珂川町
2020-327	R3.2.22	茂木町	R3.2.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-328	R3.2.24	大田原市	R3.3.1	15	測定下限値 未滿	6.3	14.9	5.8	適合	那珂川町
2020-329	R3.2.24	大田原市	R3.3.1	20	測定下限値 未滿	6.5	19.7	6.0	適合	那珂川町
2020-330	R3.2.24	茂木町	R3.3.1	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-331	R3.2.25	益子町	R3.3.1	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-332	R3.2.25	市貝町	R3.3.3	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-333	R3.2.26	那珂川町	R3.3.3	25	測定下限値 未滿	6.6	24.8	6.1	適合	那珂川町
2020-334	R3.2.26	那須烏山市	R3.3.3	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-335	R3.2.26	那珂川町	R3.3.3	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-336	R3.2.26	那珂川町	R3.3.3	13	測定下限値 未滿	6.5	13.2	6.0	適合	那珂川町

2020-337	R3.3.3	益子町	R3.3.5	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-338	R3.3.3	那須烏山市	R3.3.8	18	測定下限値 未滿	6.2	17.5	5.9	適合	那珂川町
2020-339	R3.3.4	那珂川町	R3.3.8	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-340	R3.3.4	市貝町	R3.3.5	31	測定下限値 未滿	6.4	31.1	6.0	適合	那珂川町
2020-341	R3.3.4	市貝町	R3.3.5	7.7	測定下限値 未滿	6.4	7.7	6.0	適合	那珂川町
2020-342	R3.3.6	那珂川町	R3.3.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-343	R3.3.8	茂木町	R3.3.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-344	R3.3.8	益子町	R3.3.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-345	R3.3.9	那珂川町	R3.3.10	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-346	R3.3.10	大田原市	R3.3.15	21	測定下限値 未滿	6.4	21.0	5.9	適合	那珂川町
2020-347	R3.3.10	茂木町	R3.3.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-348	R3.3.12	那珂川町	R3.3.15	8.6	測定下限値 未滿	6.2	8.6	5.8	適合	那珂川町
2020-349	R3.3.12	那珂川町	R3.3.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-350	R3.3.12	那須烏山市	R3.3.15	11	測定下限値 未滿	6.4	11.3	5.9	適合	那珂川町
2020-351	R3.3.12	茂木町	R3.3.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-352	R3.3.13	茂木町	R3.3.15	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-353	R3.3.17	那珂川町	R3.3.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.1	適合	那珂川町
2020-354	R3.3.19	益子町	R3.3.24	6.1	測定下限値 未滿	6.3	6.1	6.0	適合	那珂川町
2020-355	R3.3.20	茂木町	R3.3.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-356	R3.3.20	那珂川町	R3.3.24	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-357	R3.3.22	那珂川町	R3.3.24	23	測定下限値 未滿	6.4	22.9	6.0	適合	那珂川町
2020-358	R3.3.22	那珂川町	R3.3.24	12	測定下限値 未滿	6.3	11.8	5.9	適合	那珂川町
2020-359	R3.3.23	那須烏山市	R3.3.24	6.1	測定下限値 未滿	6.4	6.1	6.0	適合	那珂川町
2020-360	R3.3.24	茂木町	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-361	R3.3.25	那珂川町	R3.3.30	7.7	測定下限値 未滿	6.3	7.7	5.9	適合	那珂川町
2020-362	R3.3.26	市貝町	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.9	適合	那珂川町
2020-363	R3.3.26	市貝町	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-364	R3.3.26	茂木町	R3.3.31	5.9	測定下限値 未滿	6.3	5.9	5.9	適合	那珂川町
2020-365	R3.3.27	那珂川町	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-366	R3.3.29	那珂川町	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.4	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-367	R3.3.29	那須烏山市	R3.3.30	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-368	R3.3.30	那珂川町	R3.3.31	8.9	測定下限値 未滿	6.2	8.9	5.8	適合	那珂川町
2020-369	R3.3.30	那珂川町	R3.3.31	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.2	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町
2020-370	R3.3.30	益子町	R3.3.31	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.5	測定下限 値未滿	6.0	適合	那珂川町
2020-371	R3.3.30	那須烏山市	R3.3.31	11	測定下限値 未滿	6.2	10.5	5.8	適合	那珂川町
2020-372	R3.3.30	那須烏山市	R3.3.31	測定下限値 未滿	測定下限値 未滿	6.3	測定下限 値未滿	5.8	適合	那珂川町

※1 基準値100Bq/kg

※2 放射性Cs結果は、厚生労働省通知に準じた記載であり、個別核種の単純合計と一致しない場合がある。

※3 分析方法

那珂川町: Na(Ti)シンチレーション検出器によるγ線スペクトロメータ分析

栃木県農業試験場: ゲルマニウム半導体検出器による分析

※4 測定値欄が「測定下限値未満」は、機器と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。

令和2(2020)年度		捕獲日				備考
判定	計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
不適合	2	0	1	1	0	No124、No190
適合	369	64	75	129	101	
検査個体数計	371	64	76	130	101	No206については、食肉不適のため検査せず廃棄
不適合個体の出現割合(%)	0.5	0	1.3	0.8	0	