

いちご

|          |       | 炭疽病   | 灰色か<br>び病 | うどん<br>こ病 | 萎黄病  | アブラ<br>ムシ類 | ハダニ<br>類 | コナジ<br>ラミ類 | ハスモ<br>ンヨト<br>ウ幼虫 | シロイ<br>チモジ<br>ヨトウ<br>幼虫 | アザミ<br>ウマ類<br>(花) | 備考                                                                                           |
|----------|-------|-------|-----------|-----------|------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場率      | 発生ほ場数 | 3     | 2         | 1         | 3    | 9          | 25       | 3          | 0                 | 0                       | 5                 | 総調査ほ場数：63か所 総調査株数：1,575株<br>(調査株数 25株)<br><br>※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す<br>※平年比＝（本年値／平年値）×１００ |
|          | 本年値   | 4.8   | 3.2       | 1.6       | 4.8  | 14.3       | 39.7     | 4.8        | 0.0               | 0.0                     | 7.9               |                                                                                              |
|          | 平年値   | 9.3   | 7.7       | 2.9       | 5.7  | 11.0       | 45.8     | 23.4       | 0.0               | 0.0                     | 13.3              |                                                                                              |
|          | 平年比   | 51.6  | 41.6      | 55.2      | 84.2 | 130.0      | 86.7     | 20.5       | －                 | －                       | 59.4              |                                                                                              |
| 発生株<br>率 | 発生程度  | やや少   | やや少       | やや少       | 平年並  | 平年並        | 平年並      | やや少        | 少                 | 少                       | やや少               | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                           |
|          | 発生株数  | 1     | 2         | 0         | 0    | 34         | 134      | 4          | 0                 | 0                       | 16                |                                                                                              |
|          | 本年値   | 0.1   | 0.1       | 0.0       | 0.0  | 2.2        | 8.5      | 0.3        | 0.0               | 0.0                     | 0.5               |                                                                                              |
|          | 平年値   | 0.1   | 0.3       | 0.1       | 0.0  | 1.4        | 13.7     | 2.9        | 0.0               | 0.0                     | 0.8               |                                                                                              |
| 概 評      | 平年比   | 100.0 | 33.3      | 0.0       | －    | 157.1      | 62.0     | 10.3       | －                 | －                       | 62.5              | ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。                                                                          |
|          | 発生程度  | 平年並   | やや少       | 少         | 少    | やや多        | 平年並      | 少          | 少                 | 少                       | 平年並               |                                                                                              |
|          |       | やや少   | やや少       | やや少       | やや少  | 平年並        | 平年並      | やや少        | 少                 | 少                       | やや少               |                                                                                              |
|          |       | やや少   | やや少       | やや少       | やや少  | 平年並        | 平年並      | やや少        | 少                 | 少                       | やや少               |                                                                                              |

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

|           |       | 灰色か<br>び病 | 疫病  | 葉か<br>び病 | すす<br>かび<br>病 | うどん<br>こ病 | 黄化<br>葉巻<br>病 | モザ<br>イク<br>病 | 青枯<br>病 | 萎凋<br>病 | アブ<br>ラム<br>シ類 | コナ<br>ジラ<br>ミ類<br>(葉率) | アザ<br>ミウ<br>マ類<br>(花率) | ハモ<br>グリ<br>バエ<br>類幼虫 | タバ<br>コガ<br>類幼<br>虫および<br>被害 | ハス<br>モン<br>ヨト<br>ウ幼虫 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------|-----------|-----|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場率       | 発生ほ場数 | 2         | 0   | 0        | 2             | 2         | 3             | 0             | 0       | 0       | 0              | 7                      | 0                      | 0                     | 0                            | 0                     | 総調査ほ場数：20か所<br>総調査株数：1,000株<br>(調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉)<br><br>※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す<br>※平年比＝（本年値／平年値）×100<br>※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。<br>※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
|           | 本年値   | 10.0      | 0.0 | 0.0      | 10.0          | 10.0      | 15.0          | 0.0           | 0.0     | 0.0     | 0.0            | 35.0                   | 0.0                    | 0.0                   | 0.0                          | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 平年値   | 21.3      | 0.5 | 10.6     | 1.9           | 10.2      | 10.5          | 0.0           | 0.0     | 0.0     | 0.0            | 16.9                   | 0.0                    | 0.5                   | 0.0                          | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 平年比   | 46.9      | 0.0 | 0.0      | 526.3         | 98.0      | 142.9         | －             | －       | －       | －              | 207.1                  | －                      | 0.0                   | －                            | －                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 葉率・<br>株率 | 発生程度  | やや少       | 少   | 少        | 多             | 平年並       | やや多           | 少             | 少       | 少       | 少              | 多                      | 少                      | 少                     | 少                            | 少                     | ※平年比＝（本年値／平年値）×100<br>※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。<br>※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                                                                                         |
|           | 発生株数  | 4         | 0   | 0        | 2             | 2         | 30            | 0             | 0       | 0       | 0              | 82                     | 0                      | 0                     | 0                            | 0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 本年値   | 0.4       | 0.0 | 0.0      | 0.2           | 0.2       | 3.0           | 0.0           | 0.0     | 0.0     | 0.0            | 4.1                    | 0.0                    | 0.0                   | 0.0                          | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 平年値   | 1.3       | 0.0 | 2.2      | 0.0           | 1.0       | 0.3           | 0.0           | 0.0     | 0.0     | 0.0            | 0.4                    | 0.0                    | 0.0                   | 0.0                          | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 概 評       | 平年比   | 30.8      | －   | 0.0      | －             | 20.0      | 1000.0        | －             | －       | －       | －              | 1025.0                 | －                      | －                     | －                            | －                     | （少）                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 発生程度  | やや少       | 少   | 少        | －             | やや少       | 多             | 少             | 少       | 少       | 少              | 多                      | 少                      | 少                     | 少                            | 少                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |       | やや少       | 少   | 少        | 多             | 平年並       | やや多           | 少             | 少       | 少       | 少              | 多                      | 少                      | 少                     | 少                            | 少                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |       | やや少       | 少   | 少        | 多             | 平年並       | やや多           | 少             | 少       | 少       | 少              | 多                      | 少                      | 少                     | 少                            | 少                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

|           |        | 灰色か<br>び病<br>(株率) | べと<br>病 | うどん<br>こ病 | 褐斑<br>病 | 疫病<br>(株率) | モザイク<br>病<br>(株率) | 黄化え<br>そ病<br>(株率) | 炭疽<br>病 | 斑点<br>細菌<br>病 | アブラムシ<br>類 | アザミウマ<br>類 | ハモグリバエ<br>類幼虫 | コナジラミ<br>類 | ハダニ<br>類 | ハスモンヨトウ<br>幼虫<br>(株率) | 備考                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場率       | 発生ほ場数  | 0                 | 0       | 5         | 2       | 0          | 0                 | 0                 | 1       | 0             | 0          | 0          | 0             | 1          | 0        | 0                     | 総調査ほ場数：10か所<br>総調査葉数：1,000葉<br>総調査株数：250株<br>(調査葉数 100葉)<br>(調査株数 25株)                                                                                                                             |
|           | 本年値    | 0.0               | 0.0     | 50.0      | 20.0    | 0.0        | 0.0               | 0.0               | 10.0    | 0.0           | 0.0        | 0.0        | 0.0           | 10.0       | 0.0      | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 平年値    | 2.2               | 8.9     | 28.8      | 6.0     | 0.0        | 0.0               | 5.8               | 12.5    | 0.0           | 4.3        | 3.7        | 0.0           | 14.8       | 0.0      | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 平年比    | 0.0               | 0.0     | 173.6     | 333.3   | －          | －                 | 0.0               | 80.0    | －             | 0.0        | 0.0        | －             | 67.6       | －        | －                     |                                                                                                                                                                                                    |
| 葉率・株<br>率 | 発生程度   | 少                 | 少       | やや多       | 多       | 少          | 少                 | 少                 | －       | －             | 少          | 少          | 少             | 平年並        | 少        | 少                     | ※平年比＝（本年値／平年値）×100 [本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す]<br>※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
|           | 発生葉・株数 | 0                 | 0       | 35        | 14      | 0          | 0                 | 0                 | 2       | 0             | 0          | 0          | 0             | 1          | 0        | 0                     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 本年値    | 0.0               | 0.0     | 3.5       | 1.4     | 0.0        | 0.0               | 0.0               | 0.2     | 0.0           | 0.0        | 0.0        | 0.0           | 0.1        | 0.0      | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 平年値    | 0.3               | 1.1     | 1.5       | 0.3     | 0.0        | 0.0               | 0.2               | 2.5     | 0.0           | 0.2        | 0.1        | 0.0           | 0.3        | 0.0      | 0.0                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 概 評       | 平年比    | 0.0               | 0.0     | 233.3     | 466.7   | －          | －                 | 0.0               | 8.0     | －             | 0.0        | 0.0        | －             | 33.3       | －        | －                     | 平年並 少 少                                                                                                                                                                                            |
|           | 発生程度   | 少                 | 少       | 多         | 多       | 少          | 少                 | 少                 | －       | －             | 少          | 少          | 少             | やや少        | 少        | 少                     |                                                                                                                                                                                                    |
|           |        | 少                 | 少       | やや多       | 多       | 少          | 少                 | 少                 | (やや多)   | (少)           | 少          | 少          | 少             | 平年並        | 少        | 少                     |                                                                                                                                                                                                    |
|           |        | 少                 | 少       | やや多       | 多       | 少          | 少                 | 少                 | (やや多)   | (少)           | 少          | 少          | 少             | 平年並        | 少        | 少                     |                                                                                                                                                                                                    |

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

|     |       | 白斑葉枯病 | 乾腐病   | さび病 | 株腐細菌病 | ネダニ類 | アザミウマ類 | 備考                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0     | 2     | 0   | 0     | 0    | 2      | 総調査ほ場数：18か所<br>総調査株数：900株<br>(調査株数 50株)<br><br>※平年比＝（平均値／平年値）×１００<br><br>※株率の平年値は過去10年の値<br>※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
|     | 本年値   | 0.0   | 11.1  | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 11.1   |                                                                                                                                                                             |
|     | 平年値   | 5.3   | 5.6   | 0.0 | 0.0   | 18.8 | 3.0    |                                                                                                                                                                             |
|     | 平年比   | 0.0   | 198.2 | －   | －     | 0.0  | 370.0  |                                                                                                                                                                             |
| 株率  | 発生程度  | 少     | 多     | 少   | 少     | 少    | 多      | ※株率の平年値は過去10年の値<br>※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                                                          |
|     | 発生株数  | 0     | 20    | 0   | 0     | 0    | 8      |                                                                                                                                                                             |
|     | 本年値   | 0.0   | 2.2   | 0.0 | 0.0   | 0.0  | 0.9    |                                                                                                                                                                             |
|     | 平年値   | 1.4   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.6  | 0.1    |                                                                                                                                                                             |
| 概 評 | 平年比   | 0.0   | －     | －   | －     | 0.0  | 900.0  | ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。                                                                                                                                                         |
|     | 発生程度  | 少     | －     | 少   | 少     | 少    | 多      |                                                                                                                                                                             |
|     |       | 少     | やや多   | 少   | 少     | 少    | やや多    |                                                                                                                                                                             |
|     |       | 少     | やや多   | 少   | 少     | 少    | やや多    |                                                                                                                                                                             |

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

|     |       | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | ハスモンヨトウ | 備考                                                                                                                                                  |
|-----|-------|------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0    | 0      | 0    | 2      | 0       | 0      | 0       | 総調査ほ場数：10か所<br>総調査株数：500株<br>(調査株数 50株)<br><br>※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す<br>※平年比＝（平均値／平年値）×100<br>※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
|     | 本年値   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 20.0   | 0.0     | 0.0    | 0.0     |                                                                                                                                                     |
|     | 平年値   | 6.2  | 4.3    | 36.3 | 2.0    | 0.0     | 0.0    | 0.0     |                                                                                                                                                     |
|     | 平年比   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 1000.0 | －       | －      | －       |                                                                                                                                                     |
| 株率  | 発生程度  | 少    | 少      | 少    | 多      | 少       | 少      | 少       | ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。                                                                                                                                 |
|     | 発生株数  | 0    | 0      | 0    | 13     | 0       | 0      | 0       |                                                                                                                                                     |
|     | 本年値   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 2.6    | 0.0     | 0.0    | 0.0     |                                                                                                                                                     |
|     | 平年値   | 0.3  | 0.2    | 8.6  | 0.2    | 0.0     | 0.0    | 0.0     |                                                                                                                                                     |
| 概 評 | 平年比   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 1300.0 | －       | －      | －       | ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。                                                                                                                                 |
|     | 発生程度  | 少    | 少      | 少    | 多      | 少       | 少      | 少       |                                                                                                                                                     |
|     |       | 少    | 少      | 少    | やや多    | (少)     | 少      | 少       |                                                                                                                                                     |
|     |       | 少    | 少      | 少    | やや多    | (少)     | 少      | 少       |                                                                                                                                                     |

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す