

魚類の検査結果

R7(2025).2.21
栃木県農政部

今回の検査結果

天然魚

No.	魚種名	河川湖沼名	採捕地点名	検査結果 (Bq/kg)				分析機関	採捕日	備 考
				判定	セシウム合計	セシウム134	セシウム137			
1	ヤマメ	那珂川	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<5.1)	検出せず (<4.2)	1	R7. 2. 9	
2	ウグイ	那珂川	那須塩原市	適合	7.6	検出せず (<3.4)	7.56	1	R7. 2. 6	
3	ヤマメ	鬼怒川	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.5)	1	R7. 2. 6	
4	ウグイ	鬼怒川	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	1	R7. 1. 27	
5	ヤマメ	黒川	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<4.0)	1	R7. 2. 2	
6	ヤマメ	渡良瀬川	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	1	R7. 1. 16	
基準値 (一般食品)					100 Bq/kg					

注1) () 内の数値は検出限界値であり、例えば「検出せず (<6.3)」は、放射性物質が存在しない又は検出限界値 6.3未満であることを示す。
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体ごとになる。
注2) セシウム合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24. 3. 15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
注3) 分析機関【 1: (公財) 海洋生物環境研究所 2: (一財) 九州環境管理協会 3: (株) 静環検査センター 4: (一社) 日本海事検定協会 5: いであ(株)
6: (一財) 日本冷凍食品検査協会 7: 環境総合研究機構(株) 8: (公財) 日本分析センター 9: (株) KANSOテクノス 10: (一財) 日本食品分析センター
11: (株) 総合水研究所 12: 東北緑化環境保全(株) 13: ユーロフィン日本総研(株) 14: (一財) 日本食品検査 15: 栃木県農業試験場】