

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年10月11日 栃木県農政部

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備 考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	ミディトマト	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	10月8日	NaI	
2	とうがらし	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.7)	10月8日	Ge	
3	甘長とうがらし	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.9)	10月8日	NaI	
4	ピーマン	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)	10月8日	Ge	
5	きゅうり	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	10月8日	Ge	
6	はやとうり	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	10月8日	NaI	
7	メロン	ハウス	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	10月8日	NaI	
8	いちご	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<9.0)	検出せず (<8.3)	10月8日	Ge	
9	かきな	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.7)	10月7日	NaI	
10	こまつな	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	10月8日	Ge	
11	こまつな	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	10月8日	Ge	
12	こまつな	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	10月8日	Ge	
13	さんとうさい	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.5)	10月4日	NaI	
14	しゅんぎく	ハウス	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.2)	10月8日	Ge	
15	しゅんぎく	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	10月8日	Ge	
16	しゅんぎく	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	10月8日	Ge	
17	すいぜんじな	露地	那須塩原市	適合	3.8	検出せず (<4.0)	3.84 (<3.5)	10月8日	NaI	金時草
18	チンゲンサイ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.2)	10月8日	NaI	
19	ほうれんそう	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.2)	10月8日	Ge	
20	みずな	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.9)	10月8日	NaI	
21	みぶな	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	10月8日	NaI	
22	食用月桂樹	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<7.3)	検出せず (<5.7)	10月8日	Ge	ローリエ
23	はくさい	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	10月8日	Ge	
24	はくさい	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.9)	10月8日	Ge	
25	レタス	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	10月8日	Ge	
26	レタス	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<1.9)	10月8日	Ge	
27	レタス	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	10月8日	Ge	
28	レタス	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)	10月8日	Ge	
29	ねぎ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	10月8日	Ge	
30	ねぎ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.4)	10月7日	Ge	
31	ねぎ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	10月7日	Ge	
32	カリフラワー	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.9)	10月8日	NaI	
33	食用ぎく	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.6)	10月10日	NaI	
34	食用ぎく	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<9.5)	10月8日	NaI	
35	ブロッコリー	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.7)	10月8日	Ge	
36	ブロッコリー	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	10月7日	Ge	
37	まこもたけ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<5.8)	10月8日	NaI	
38	ルッコラ	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<8.6)	検出せず (<7.8)	10月8日	NaI	
39	コリアンダー(葉)	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<11)	10月10日	NaI	パクチー
40	さやいんげん	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)	10月8日	Ge	
41	かぶ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	10月8日	Ge	
42	かぶ	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	10月8日	Ge	
43	かぶ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	10月7日	Ge	
44	しょうが	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<12)	10月8日	Ge	
45	しょうが	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	10月8日	Ge	
46	だいこん	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.1)	10月8日	Ge	
47	だいこん	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)	10月8日	Ge	
48	はつかだいこん	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.2)	10月8日	NaI	ラディッシュ

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
49	にんじん	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	10月8日	Ge	
50	うこん	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)	10月8日	NaI	
51	こんにゃくいも	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	10月8日	Ge	
52	やまのいも	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	10月8日	Ge	
53	やまのいも	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	10月8日	Ge	自然薯
54	あけび	露地	栃木市	適合	5.9	検出せず (<3.5)	5.88	10月8日	NaI	
55	かき	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	10月8日	Ge	
56	かき	露地	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	10月8日	Ge	
57	かき	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	10月8日	Ge	
58	かき	露地	那須町	適合	3.9	検出せず (<2.6)	3.92	10月7日	Ge	
59	かりん	露地	那須町	適合	4.1	検出せず (<4.5)	4.10	10月7日	NaI	
60	キウイフルーツ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	10月8日	Ge	
61	キウイフルーツ	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	10月8日	Ge	
62	ぎんなん	露地	宇都宮市	適合	16	検出せず (<11)	15.8	10月8日	Ge	
63	くるみ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<5.2)	検出せず (<4.4)	10月8日	NaI	
64	さるなし	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.5)	10月8日	Ge	
65	西洋なし	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)	10月8日	NaI	
66	なし	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.0)	10月8日	Ge	
67	なし	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<4.2)	検出せず (<2.7)	10月8日	Ge	
68	ポポー	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<5.1)	検出せず (<4.7)	10月10日	NaI	
69	ゆず	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	10月8日	Ge	
70	ゆず	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)	10月8日	Ge	
71	ゆず	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.6)	10月8日	Ge	
72	りんご	露地	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	10月8日	Ge	
73	小豆	露地	宇都宮市	適合	9.8	検出せず (<5.7)	9.80	10月8日	NaI	
74	ささげ	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.0)	10月8日	Ge	
75	らっかせい	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<8.1)	検出せず (<7.3)	10月8日	NaI	
76	らっかせい	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<8.3)	検出せず (<7.5)	10月8日	NaI	
77	干しずいき	加工品	大田原市	適合	2.9	検出せず (<2.8)	2.87	10月3日	NaI	水戻し後に測定 いもがら
78	切干だいこん	加工品	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	10月3日	NaI	水戻し後に測定
79	乾燥とうがらし	加工品	日光市	適合	検出せず	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.8)	10月4日	Ge	
80	原乳	CS※1	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	10月9日	Ge	
81	原乳	CS※2	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	10月9日	Ge	
82	原乳	CS※3	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	10月9日	Ge	

基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)	100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg
-----------------------------	--------------------------------

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3.0未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。

※1:CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
 ※2:同上。集乳エリアは、大田原市。
 ※3:同上。集乳エリアは、足利市、佐野市、岩舟町。