

壬 生 町

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg ・牛乳：50 Bq/kg ・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
うど※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.0)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	山うど、岩舟町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	栃木市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<6.8)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	栃木市
なすな※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	岩舟町
ちよろぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	
あぶらな	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	在来種
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	はなな、栃木市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	栃木市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.2)	H25年12月10日	H25年12月13日	Nal	栃木市
ビタミン菜※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.7)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	栃木市
れんこん※	露地	適合	5.4	ND(<3.4)	5.43	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	栃木市
非結球メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	ブチヴェール
タアサイ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	岩舟町
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	栃木市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
オータムポエム※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	栃木市
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	栃木市
たいさい	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	しゃくし菜
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<3.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
莖ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	栃木市
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	空心菜
かきな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	栃木市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<3.6)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	栃木市
パジル※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	栃木市
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	岩舟町
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	岩舟町
しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	栃木市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	岩舟町
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
みぶな	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	栃木市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
食用月桂樹※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<5.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	ローリエ、栃木市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	栃木市
まこもたけ※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
まこもたけ※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	葉、栃木市
みずな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
やまのいも(四か)※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	栃木市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	栃木市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	栃木市
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	しその実、栃木市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	栃木市
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	

未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	岩舟町
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<7.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	栃木市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	アビオス、 栃木市
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<3.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	栃木市
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	岩舟町
だいこん	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	栃木市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	岩舟町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	栃木市
しろうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	栃木市
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	金時草、 栃木市
パプリカ	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	十六ささげ、 栃木市
にら(花莖)	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	花にら
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	栃木市
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
オータムボエム	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	アスパラ菜
チコリ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	トレビス
とうがん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
バジル	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.3)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	スイート バジル
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.2)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
加工用トマト※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	栃木市
えごまの葉※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	栃木市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	いもがら、 栃木市
しょうが	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
すいか	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
セルリー	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
ふだんそう	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
メロン	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	空心菜、
コリンキー	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	栃木市
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	ゴーヤ、
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	
かぼちゃ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.7)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	栃木市
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	栃木市
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
ケール	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
さんとうさい※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
しそ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
そらまめ※	露地	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<9.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
つるな※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
にんにく(花莖)	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	にんにく
ねぎにら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	栃木市
みぶな	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
ヤングコーン※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	アロエベラ

チンゲンサイ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
莖ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	ひめ
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	栃木市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	栃木市
ズッキーニ	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
わけぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	栃木市
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
あしたば※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	栃木市
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	栃木市
実えんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	グリーン
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	岩舟町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	岩舟町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	栃木市
レタス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	栃木市
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	岩舟町
うど※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど、
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
ふきのとう	ハウス	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<2.8)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	芽
せり	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
のびる	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<9.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
ふき	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
わらび	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
うど	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	山うど
くさぞてつ	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<9.2)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
くるみ	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
かりん	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.2)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
ゆず	露地	適合	4.0	ND(<3.4)	3.97	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<9.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
かぼす	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
ポポー	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.3)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	
くり	露地	適合	4.6	ND(<2.9)	4.59	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<10)	ND(<7.8)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	小うめ
ブルーベリー	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.5)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.4)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.7)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.1)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.1)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年6月24日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<5.1)	H25年12月9日	H25年12月10日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H25年12月9日	H25年12月10日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.0)	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.8)	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	金時豆
ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.0)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
乾燥すいき	加工品	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	水戻し状態で測定
うこん(粉末)	加工品	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
しょうが(粉末)	加工品	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(M)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。