

岩 舟 町

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg ・牛乳：50 Bq/kg ・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
うど	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.0)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	山うど
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	栃木市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<6.8)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	栃木市
なすな	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
ちよろぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	壬生町
あぶらな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	在来種、 壬生町
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	はなな、 栃木市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	栃木市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.2)	H25年12月10日	H25年12月13日	Nal	栃木市
ビタミン菜※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.7)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	栃木市
れんこん※	露地	適合	5.4	ND(<3.4)	5.43	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	栃木市
非結球メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	ブチ ヴェール、 壬生町
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	壬生町
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<8.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	栃木市
オータムポエム※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	栃木市
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	栃木市
たいさい※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	しゃくし菜、 壬生町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<3.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	壬生町
茎ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	栃木市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	空心菜、 壬生町
かきな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	栃木市
からしな	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<3.6)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	栃木市
バジル	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
シタス※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	栃木市
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	栃木市
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	壬生町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	栃木市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	栃木市
食用月桂樹※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<5.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	ローリ工、 栃木市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	壬生町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	栃木市
まこもたけ※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
まこもたけ※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	葉、 栃木市
みずな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	栃木市
やまのいも(むかこ)※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	栃木市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	栃木市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	栃木市

しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	しその実、 栃木市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	栃木市
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	壬生町
未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<7.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	壬生町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	栃木市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	アビオス、 栃木市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<3.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	壬生町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	壬生町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	栃木市
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	壬生町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	栃木市
なす	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	栃木市
しろうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	栃木市
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	金時草、 栃木市
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	壬生町
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	十六ささげ、 栃木市
にら(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	花にら、 壬生町
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	栃木市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	壬生町
オータムポエム※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	アスパラ菜、 壬生町
チコリ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	トレビス、 壬生町
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	壬生町
バジル※	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.3)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	スイート バジル、 壬生町
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.2)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	壬生町
加工用トマト※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	栃木市
えごまの葉	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	栃木市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	壬生町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	いもがら、 栃木市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	壬生町
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
メロン※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	栃木市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	空心菜、 栃木市
コリンキー※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	壬生町
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	栃木市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	壬生町
にがうり	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	ゴーヤ
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	壬生町
かぼちゃ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.7)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	栃木市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	壬生町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	栃木市
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
ケール※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	壬生町
さんとうさい	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
しそ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
そらまめ※	露地	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<9.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
つるな	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
にんにく(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	にんにく の芽、 壬生町

ねぎら	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	栃木市
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	壬生町
ヤングコーン※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	栃木市
わさびな	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	アロエ ベラ、 壬生町
チンゲンサイ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
莖ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	栃木市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	ひめ きゅうり、 栃木市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	栃木市
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	栃木市
ズッキーニ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	壬生町
わけぎ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	栃木市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	壬生町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	壬生町
あしたば※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	栃木市
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	栃木市
実えんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	グリーン ピース、 栃木市
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	
さやいんげん	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.6)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	
葉たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	栃木市
レタス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	栃木市
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	栃木市
うど	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	栃木市

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
よもぎ	露地	適合	2.7	ND(<2.8)	2.71	H26年2月25日	H26年2月27日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<7.1)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<9.1)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	実
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<9.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	葉
せり	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ふき	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年4月18日	H25年4月19日	Nal	
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年4月18日	H25年4月19日	Nal	
わらび	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Ge	
ぼんかん	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
温州みかん	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.2)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
不知火	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	

かりん	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
シークワサー	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<5.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
かぼす	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<7.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.1)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
すだち	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.0)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.7)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	
ゆず	露地	適合	4.7	ND(<4.3)	4.65	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	青ゆず
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.1)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	キャンベル
なし	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.0)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<1.7)	H25年6月19日	H25年6月21日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.6)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.3)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.5)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.1)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.1)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年6月24日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.5)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.6)	H25年11月8日	H25年11月15日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.0)	H25年11月8日	H25年11月15日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<2.9)	H25年11月8日	H25年11月15日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小豆	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.3)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.0)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
こま	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H25年9月10日	H25年9月13日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.4)	H26年3月19日	H26年3月20日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H26年3月5日	H26年3月6日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.2)	H26年2月19日	H26年2月20日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.5)	H26年2月5日	H26年2月6日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年1月22日	H26年1月23日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<0.96)	ND(<1.4)	H26年1月8日	H26年1月9日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<0.89)	ND(<1.2)	H25年12月18日	H25年12月19日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.6)	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H25年11月20日	H25年11月22日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.3)	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H25年10月23日	H25年10月25日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.3)	H25年10月9日	H25年10月11日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H25年9月25日	H25年9月27日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年9月11日	H25年9月13日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H25年8月28日	H25年8月30日	Ge	
原乳	足利市CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.8)	H25年8月14日	H25年8月15日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.1)	H25年7月17日	H25年7月18日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年7月3日	H25年7月4日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年6月19日	H25年6月20日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H25年6月5日	H25年6月6日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年5月22日	H25年5月23日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年5月8日	H25年5月9日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.2)	H25年4月24日	H25年4月25日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<0.93)	ND(<1.3)	H25年4月10日	H25年4月11日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	
うこん(根茎粉末)	加工品	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年8月20日	H25年8月23日	Nal	
うこん茶	抽出	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年8月20日	H25年8月23日	Nal	飲用状態で測定
きくいも(塊根粉末)	加工品	適合	18	9.56	8.76	H25年8月20日	H25年8月23日	Nal	
きくいも(茎葉粉末)	加工品	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.4)	H25年8月20日	H25年8月23日	Nal	
きくいも茶	抽出	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年8月20日	H25年8月23日	Nal	飲用状態で測定

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(II)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。