

# 栃 木 市

## 平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

### ◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

### 1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	日光市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	日光市
うど※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.0)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	山うど、 岩舟町
なす	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<5.4)	H26年3月3日	H26年3月6日	Ge	日光市
うど※	施設	適合	7.4	ND(<6.0)	7.35	H26年2月25日	H26年2月27日	Nal	山うど、 日光市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.5)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	鹿沼市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.7)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	鹿沼市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.9)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	鹿沼市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.7)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	鹿沼市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<6.8)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<8.2)	H26年1月23日	H26年1月27日	Ge	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<3.7)	H26年1月20日	H26年1月23日	Ge	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.5)	H26年1月20日	H26年1月23日	Ge	日光市
なすな※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	岩舟町
ちよろぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	壬生町
あぶらな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	在来種、 壬生町
なばな	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	はなな
メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.2)	H25年12月10日	H25年12月13日	Nal	
ビタミン菜	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.7)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
みすな※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	鹿沼市
れんこん	露地	適合	5.4	ND(<3.4)	5.43	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	
非結球メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	フチ ヴェール、 壬生町
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	鹿沼市
パクチョイ※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.9)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	鹿沼市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.7)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	鹿沼市
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	鹿沼市
非結球メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.9)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	フチ ヴェール、 鹿沼市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	日光市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<5.2)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	日光市
のらぼうな※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.0)	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	鹿沼市
鹿沼菜※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	鹿沼市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	日光市
カリフラワー※	露地	適合	6.0	ND(<6.7)	6.04	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	日光市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	日光市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.3)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	日光市
やまのいも(むか)※	露地	適合	10	4.52	5.59	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	日光市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年11月11日	H25年11月15日	Ge	鹿沼市
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H25年11月11日	H25年11月15日	Nal	鹿沼市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<4.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	鹿沼市
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	壬生町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	日光市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	日光市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	岩舟町
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	鹿沼市
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.2)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.7)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市

はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<2.7)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
はやと우리※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.7)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	鹿沼市
きくいも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
オータムボエム	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
ごぼう※	露地	適合	2.2	ND(<2.3)	2.19	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	日光市
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	鹿沼市
たいさい※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	しゃくし菜、 壬生町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<3.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	壬生町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	やまといも、 鹿沼市
茎ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	ゆりね、 日光市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H25年10月17日	H25年10月25日	Nal	鹿沼市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<8.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	空心菜、 壬生町
かきな	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
からしな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<3.6)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	日光市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	日光市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	鹿沼市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
はやと우리※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	岩舟町
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	岩舟町
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	日光市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	岩舟町
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	壬生町
ピーマン	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	岩舟町
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	壬生町
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
食用月桂樹	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<5.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	ローリエ
うこん	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	壬生町
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
まこもたけ	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
まこもたけ	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	葉
みずな	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.8)	H25年9月30日	H25年10月3日	Nal	日光市
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.1)	H25年9月26日	H25年9月27日	Nal	日光市
キャバツ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	しその実
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	壬生町
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	岩舟町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	鹿沼市
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<7.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	壬生町
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	日光市
かんしょ※	露地	適合	27	8.60	18.4	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	日光市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	日光市
はやと우리※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	日光市
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	

アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	アビオス
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年9月9日	H25年9月10日	Nal	鹿沼市
さといも※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	鹿沼市
さといも※	露地	適合	2.6	ND(<2.6)	2.60	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	日光市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.5)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	鹿沼市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<3.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	壬生町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年9月2日	H25年9月6日	Ge	鹿沼市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.1)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	鹿沼市
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	壬生町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	日光市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<3.4)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	鹿沼市
アスパラガス※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<9.6)	H25年8月26日	H25年8月30日	Ge	鹿沼市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.8)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	日光市
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.8)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	鹿沼市
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	日光市
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.3)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	日光市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.7)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	鹿沼市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	日光市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.8)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	日光市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	岩舟町
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	壬生町
トマト※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<1.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	鹿沼市
えだまめ※	露地	適合	5.8	ND(<4.0)	5.77	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	日光市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	日光市
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	鹿沼市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	日光市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	岩舟町
にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
おくら※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	鹿沼市
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.5)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	鹿沼市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.7)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	日光市
しろうり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	日光市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<5.9)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	日光市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	鹿沼市
アスパラガス※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	日光市
すいぜんじな	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	金時草
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.7)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	日光市
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	壬生町
メロン※	ハウス	適合	2.4	ND(<2.7)	2.38	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	鹿沼市
モロヘイヤ※	露地	適合	12	12.4	ND(<5.1)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	日光市
未成熟ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	十六ささげ
にら(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	花にら、 壬生町
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	鹿沼市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	壬生町
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H25年7月3日	H25年7月4日	Nal	日光市
オータムボエム※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	アスパラ菜、 壬生町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	日光市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.2)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	鹿沼市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<5.9)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	ずいき、 日光市
チコリ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	トレビス、 壬生町
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	壬生町
バジル※	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.3)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	スイート バジル、 壬生町
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	日光市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.2)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	壬生町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.6)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	日光市

加工用トマト	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
なす※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	こなす、日光市
なす※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.7)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	こなす、鹿沼市
にら(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.3)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	日光市
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.5)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	日光市
ミニトマト※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.2)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	日光市
リーフレタス※	露地	適合	8.1	ND(<6.9)	8.11	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	日光市
えごまの葉※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<11)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	鹿沼市
おくら	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	壬生町
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	いもがら
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<9.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	鹿沼市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	壬生町
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	岩舟町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	日光市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	日光市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	鹿沼市
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
メロン※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	壬生町
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
おかひじき※	露地	適合	8.1	ND(<7.3)	8.07	H25年6月25日	H25年6月25日	Nal	日光市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H25年6月25日	H25年6月25日	Nal	日光市
ミニトマト※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H25年6月25日	H25年6月25日	Nal	鹿沼市
アイスプラント※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年6月24日	H25年6月25日	Nal	日光市
だいこん※	露地	適合	4.7	ND(<2.7)	4.74	H25年6月24日	H25年6月27日	Ge	日光市
あしたば※	露地	適合	9.5	ND(<9.7)	9.53	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	鹿沼市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.8)	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	空心菜、鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	鹿沼市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.7)	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	鹿沼市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H25年6月19日	H25年6月20日	Ge	鹿沼市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H25年6月19日	H25年6月20日	Ge	鹿沼市
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	鹿沼市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.9)	H25年6月19日	H25年6月20日	Nal	鹿沼市
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	空心菜
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	鹿沼市
キャベツ※	露地	適合	5.2	ND(<2.8)	5.16	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	日光市
コリンキー※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	壬生町
ししとう	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	日光市
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年6月18日	H25年6月19日	Nal	鹿沼市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	壬生町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	鹿沼市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	ゴーヤ、岩舟町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	鹿沼市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	鹿沼市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	壬生町
アイスプラント※	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.6)	H25年6月11日	H25年6月12日	Nal	鹿沼市
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<6.0)	H25年6月11日	H25年6月12日	Nal	鹿沼市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月11日	H25年6月12日	Nal	鹿沼市
かぼちゃ	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.7)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	日光市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	壬生町
にんにく	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	鹿沼市
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	鹿沼市

カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	鹿沼市
ケール※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	壬生町
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	鹿沼市
さんとうさい※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
しそ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	日光市
そらまめ	露地	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<9.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	日光市
つるな※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	鹿沼市
にんにく(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	にんにくの芽、 壬生町
ねぎにら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
ブロッコリー	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	鹿沼市
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	壬生町
ヤングコーン	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	鹿沼市
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	岩舟町
アスパラガス※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.7)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	日光市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	アロエ ペラ、 壬生町
チンゲンサイ	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.3)	H25年5月20日	H25年5月23日	Ge	日光市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	壬生町
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	
茎ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	ひめぎゅうり
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	壬生町
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
あさつき	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
ズッキーニ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	壬生町
わけぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	岩舟町
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
ズッキーニ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月14日	Nal	鹿沼市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	鹿沼市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.2)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	日光市
クレソン※	露地	適合	4.6	ND(<4.2)	4.56	H25年5月7日	H25年5月9日	Nal	日光市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	壬生町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	壬生町
あしたば	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	鹿沼市
パセリ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
実えんどう	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	グリーン ピース
にら	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
レタス	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
さやえんどう	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	エシャレット
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	日光市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	岩舟町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	岩舟町
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	岩舟町
うど※	露地	適合	6.5	ND(<2.8)	6.47	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど、 日光市

うどん※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うどん、 鹿沼市
うどん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うどん、 岩舟町
だいこん	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	日光市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	日光市
みつば※	露地	適合	15	5.97	8.80	H25年4月11日	H25年4月12日	Nal	日光市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

## 2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<8.0)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
せり	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<7.7)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<9.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	実
のびる	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
こしあぶら	露地	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<9.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	芽
ふき	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
よもぎ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
くさそてつ	露地	適合	3.9	ND(<3.8)	3.85	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

## 3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
くるみ	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
温州みかん	露地	適合	2.6	ND(<3.0)	2.60	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<2.4)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
かりん	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
レモン	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
あけび	露地	適合	5.9	ND(<3.5)	5.88	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
さるなし	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
なつめ	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<7.8)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
かぼす	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
ドラゴンフルーツ	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.9)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
りんご	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
ポポー	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
かき	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.3)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
ゆず	露地	適合	5.3	ND(<3.1)	5.28	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	青ゆず
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
びわ	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.9)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.8)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ブラックベリー	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
あんず	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.6)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
もも	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.1)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.5)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	

## 4. 穀物類

### (1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.6)	H25年8月30日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.9)	H25年8月30日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.6)	H25年8月30日	H25年9月3日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.1)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.2)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	JAかみつが

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	JAかみつが

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.1)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年6月24日	H25年7月11日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	JAかみつが
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	JAかみつが

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<5.4)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.2)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.1)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<8.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	大正金時豆
ごま	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<7.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	しろごま

5. 茶

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
茶	一番茶(抽出)	適合	2.2	1.03	1.21	H25年5月27日	H25年5月30日	Ge	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.81)	ND(<1.5)	H26年3月26日	H26年3月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.7)	H26年2月26日	H26年2月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.97)	ND(<1.2)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年1月15日	H26年1月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.1)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.8)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.3)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.90)	ND(<0.86)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.0)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.7)	H25年5月1日	H25年5月2日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年4月3日	H25年4月4日	Ge	

## 7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.7)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
乾燥とうがらし	加工品	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
まこもたけ茶	抽出	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	飲用状態で測定
どくだみ茶	抽出	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	飲用状態で測定

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。  
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。