

# 那 須 町

## 平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

### ◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

### 1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど	施設	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	山うど
あぶらな	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年3月13日	H26年3月14日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
ブロッコリー	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.9)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
わさびだいこん	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年3月11日	H26年3月11日	Nal	西洋わさび
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.2)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.5)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.7)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.3)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<2.8)	H26年1月20日	H26年1月23日	Ge	
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年1月9日	H26年1月10日	Nal	
チコリ	露地	適合	ND	ND(<15)	ND(<14)	H25年12月26日	H25年12月27日	Nal	
タアサイ	露地	適合	4.0	ND(<3.5)	3.99	H25年12月16日	H25年12月19日	Nal	
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.8)	H25年12月13日	H25年12月16日	Nal	
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年12月9日	H25年12月13日	Nal	アビオス
うど	施設	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年12月9日	H25年12月13日	Ge	山うど
メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H25年12月6日	H25年12月7日	Nal	
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.2)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	スナップエンドウ
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.4)	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
パセリ	ハウス	適合	7.3	ND(<6.4)	7.27	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
からしな	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月14日	H25年11月15日	Nal	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<9.5)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
たかな	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
もちな	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	正月菜
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<15)	ND(<14)	H25年10月31日	H25年11月1日	Nal	
オータムボエム	露地	適合	12	5.02	7.45	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
きくいも	露地	適合	15	5.87	8.88	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年10月11日	H25年10月12日	Nal	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H25年10月7日	H25年10月11日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年10月7日	H25年10月11日	Ge	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年10月7日	H25年10月11日	Ge	
みずな	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.4)	H25年10月3日	H25年10月4日	Nal	
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<3.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
にら	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<9.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年9月26日	H25年9月27日	Nal	
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	
まこもたけ	露地	適合	16	7.96	8.50	H25年9月5日	H25年9月6日	Nal	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.5)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<3.5)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年9月2日	H25年9月6日	Ge	
つるな	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年9月2日	H25年9月6日	Nal	
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H25年9月2日	H25年9月6日	Nal	
かんしょ	露地	適合	12	4.73	7.37	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	
とうがん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	

かぐらなんばん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月13日	H25年8月15日	Nal	
パブリカ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年8月12日	H25年8月15日	Nal	
にがうり	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.5)	H25年8月9日	H25年8月9日	Nal	
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<7.9)	H25年8月8日	H25年8月9日	Ge	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<3.2)	H25年8月8日	H25年8月9日	Ge	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.8)	H25年8月8日	H25年8月9日	Ge	
まくわうり	ハウス	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.6)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	
すいか	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年8月5日	H25年8月8日	Nal	
すいぜんじな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年8月5日	H25年8月8日	Nal	
にら	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<4.0)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年7月31日	H25年8月1日	Nal	
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年7月31日	H25年8月1日	Nal	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
ばれいしょ	露地	適合	6.4	2.22	4.13	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月25日	H25年7月26日	Nal	
メロン	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月25日	H25年7月26日	Nal	
しそ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年7月24日	H25年7月25日	Nal	
パジル	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Nal	
高冷地ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
おくら	露地	適合	4.1	ND(<3.2)	4.13	H25年7月17日	H25年7月18日	Nal	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年7月17日	H25年7月18日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月17日	H25年7月18日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
コリンキー	露地	適合	2.8	ND(<2.6)	2.76	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年7月8日	H25年7月11日	Ge	
ピーマン	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年7月8日	H25年7月11日	Ge	
ズッキーニ	露地	適合	2.9	ND(<2.9)	2.88	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.0)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
ししとう	ハウス	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	
すいか	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	
にんにく	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.4)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
きゅうり	露地	適合	3.8	ND(<2.4)	3.84	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
コリンキー	ハウス	適合	2.9	ND(<2.4)	2.93	H25年6月12日	H25年6月14日	Nal	
にんにく	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	スナック エンドウ
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.2)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
あしたば	露地	適合	4.1	ND(<3.7)	4.10	H25年5月7日	H25年5月9日	Nal	
はっか	露地	適合	6.0	ND(<3.5)	5.96	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	ペパーミント
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
マーシュ	ハウス	適合	5.8	ND(<3.1)	5.80	H25年4月2日	H25年4月4日	Nal	

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

## 2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
たらの芽	ハウス	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年3月24日	H26年3月27日	Nal	
さんしょう	ハウス	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<9.4)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
さんしょう	ハウス	適合	24	7.06	16.6	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.7)	H26年2月17日	H26年2月20日	Nal	
みょうが	露地	適合	11	3.77	6.86	H25年8月7日	H25年8月8日	Nal	

ふき	露地	適合	3.5	ND(<2.4)	3.52	H25年7月12日	H25年7月12日	Nal	
さんしょう	露地	適合	16	4.53	11.8	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	実
せり	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年5月2日	H25年5月3日	Nal	
わらび	露地	適合	6.8	ND(<3.0)	6.80	H25年5月2日	H25年5月3日	Nal	
くさそてつ	露地	適合	12	ND(<8.0)	11.8	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
くさそてつ	露地	適合	16	ND(<6.7)	15.5	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	

### 3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
くるみ	露地	適合	45	10.9	34.5	H25年12月16日	H25年12月19日	Nal	
ぎんなん	露地	適合	13	ND(<9.3)	12.9	H25年12月2日	H25年12月6日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	14	ND(<9.6)	14.4	H25年12月2日	H25年12月6日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	12	ND(<5.6)	12.4	H25年10月22日	H25年12月6日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	11	3.69	7.64	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	
ゆず	露地	適合	25	4.54	20.1	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	14	5.02	9.23	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	15	4.17	10.4	H25年10月21日	H25年10月25日	Ge	青ゆず
ポポー	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.7)	H25年10月10日	H25年10月11日	Nal	
かき	露地	適合	3.9	ND(<2.6)	3.92	H25年10月7日	H25年10月11日	Ge	
かりん	露地	適合	4.1	ND(<4.5)	4.10	H25年10月7日	H25年10月11日	Nal	
あけび	露地	適合	6.9	ND(<4.2)	6.87	H25年9月30日	H25年10月4日	Nal	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年9月25日	H25年9月27日	Nal	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.4)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	
びわ	露地	適合	16	4.99	10.6	H25年7月31日	H25年8月1日	Nal	
もも	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	2.4	ND(<2.2)	2.41	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
うめ	露地	適合	3.3	ND(<2.4)	3.25	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	

### 4. 穀物類

#### (1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.1)	H25年11月1日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	7.3	ND(<4.6)	7.34	H25年10月30日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.6)	H25年10月28日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.9)	H25年10月25日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	7.0	ND(<6.1)	6.95	H25年10月25日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.5	ND(<6.8)	4.53	H25年10月25日	H25年11月5日	Ge	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	6.8	ND(<3.7)	6.80	H25年10月22日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	12	4.09	7.91	H25年10月22日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<4.6)	H25年10月22日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.0)	H25年10月21日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	12	5.74	6.40	H25年10月18日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.5)	H25年10月18日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.2)	H25年10月18日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.1)	H25年10月16日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	10	ND(<4.7)	10.1	H25年10月15日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	11	ND(<4.3)	10.8	H25年10月15日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.6	ND(<3.7)	4.61	H25年10月15日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<5.5)	H25年10月11日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.7)	H25年10月10日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙

米	露地	適合	5.1	ND(<3.5)	5.11	H25年10月10日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.8)	H25年10月10日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	5.7	ND(<3.3)	5.70	H25年10月9日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.5	ND(<4.5)	4.48	H25年10月9日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	8.0	3.22	4.73	H25年10月9日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<5.2)	H25年10月9日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.7)	H25年10月8日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.2	ND(<4.1)	4.18	H25年10月8日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.6)	H25年10月7日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	17	6.65	10.1	H25年10月7日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.9)	H25年10月7日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	5.7	ND(<4.1)	5.68	H25年10月7日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.8)	H25年10月7日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.4	ND(<4.0)	4.40	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.9)	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	9.5	ND(<5.9)	9.49	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.7)	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	11	4.44	6.54	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<4.4)	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.9	ND(<4.0)	4.94	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<5.5)	H25年10月4日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.9)	H25年10月2日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	5.2	ND(<3.6)	5.21	H25年10月2日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.8)	H25年10月2日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	4.7	ND(<6.0)	4.68	H25年10月2日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	5.3	ND(<3.4)	5.29	H25年10月1日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.9)	H25年10月1日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.8)	H25年10月1日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.5)	H25年10月1日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.8)	H25年10月1日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.8)	H25年9月30日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.7)	H25年9月30日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.2)	H25年9月30日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<5.5)	H25年9月30日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	6.5	ND(<3.7)	6.54	H25年9月27日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.5)	H25年9月27日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<4.3)	H25年9月26日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.9)	H25年9月25日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<5.0)	H25年9月24日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙

米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H25年9月24日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.9)	H25年9月18日	H25年11月5日	Ge※	旧那須村 大字高久乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.3)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.5)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	8.1	ND(<4.6)	8.14	H25年10月28日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	7.8	ND(<4.5)	7.75	H25年10月28日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.1)	H25年10月28日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.5	ND(<4.2)	5.52	H25年10月28日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.1)	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.8)	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	8.3	ND(<4.7)	8.27	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.9	ND(<3.7)	5.92	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	8.3	ND(<3.8)	8.30	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	7.1	ND(<6.8)	7.14	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.8	ND(<4.2)	5.80	H25年10月25日	H25年11月1日	Ge	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.5	ND(<3.7)	5.48	H25年10月22日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.8)	H25年10月22日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.8)	H25年10月22日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.2	ND(<4.0)	5.19	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.5)	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.9)	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	9.0	ND(<4.0)	9.00	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.8)	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.9)	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.3	ND(<3.3)	4.29	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.5)	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	9.2	ND(<5.3)	9.18	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.4)	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.0	ND(<5.9)	4.04	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.7)	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	6.4	ND(<3.9)	6.36	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.9	ND(<4.0)	4.86	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	11	ND(<4.7)	11.4	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.6	ND(<4.6)	5.56	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<5.7)	H25年10月18日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.7)	H25年10月17日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.9)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.0	ND(<3.3)	3.95	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.2)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙

米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.6)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.5)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.7)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	7.0	ND(<4.5)	6.97	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	7.7	ND(<4.7)	7.74	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.0)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.2	ND(<4.6)	5.18	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.8)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<5.1)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.6)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<5.1)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<5.0)	H25年10月15日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.6	ND(<4.3)	5.55	H25年10月11日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<5.1)	H25年10月11日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	6.7	ND(<4.4)	6.66	H25年10月10日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.6	ND(<4.2)	4.61	H25年10月10日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<5.0)	H25年10月10日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.2	ND(<4.3)	5.22	H25年10月10日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.9)	H25年10月9日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.7)	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.2	ND(<4.3)	5.15	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.4)	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	8.0	ND(<5.8)	7.98	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.4	ND(<4.1)	5.42	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.8)	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	3.7	ND(<3.4)	3.67	H25年10月8日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.1	ND(<3.3)	5.13	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.5)	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	19	7.13	12.3	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<5.0)	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.8)	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.5)	H25年10月7日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.3	ND(<3.5)	5.32	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<5.2)	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.5)	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.8)	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	4.9	ND(<4.4)	4.86	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.9)	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙

米	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.3)	H25年10月4日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.1)	H25年10月3日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.5)	H25年10月3日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	6.8	ND(<3.6)	6.84	H25年10月2日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	3.4	ND(<3.6)	3.38	H25年10月2日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	3.6	ND(<3.1)	3.63	H25年10月2日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.5)	H25年10月1日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.8)	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.9)	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	7.5	ND(<3.7)	7.48	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	5.5	ND(<4.9)	5.45	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.5)	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.2)	H25年9月30日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	6.8	ND(<2.7)	6.81	H25年9月27日	H25年11月1日	Ge※	旧那須村 大字高久丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.4)	H25年10月10日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字豊原乙
米	露地	適合	11	ND(<7.7)	10.9	H25年10月9日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字大島
米	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字大島
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字漆塚
米	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<3.5)	H25年10月4日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字豊原乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.8)	H25年10月4日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字豊原乙
米	露地	適合	5.8	ND(<2.9)	5.77	H25年10月4日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字漆塚
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.0)	H25年10月3日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字大島
米	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H25年9月24日	H25年10月11日	Ge	旧那須村 大字漆塚
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.5)	H25年10月7日	H25年10月8日	Ge	旧那須村 豊原丙
米	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<5.4)	H25年9月30日	H25年10月8日	Ge	旧那須村 豊原丙
米	露地	適合	4.8	ND(<4.0)	4.79	H25年9月30日	H25年10月8日	Ge	旧那須村 豊原丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.5)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	旧那須村 大字豊原甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.1)	H24年9月27日	H25年10月4日	Ge	旧那須村 大字豊原甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.9)	H24年9月18日	H25年10月4日	Ge	旧那須村 大字豊原甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.3)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字寺子丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.7)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字寺子丙
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.3)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.6)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.4)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.7)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧芦野町
米	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.3)	H25年9月24日	H25年9月25日	Ge	旧芦野町
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.5)	H25年9月18日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字寺子丙
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<5.5)	H25年9月18日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.4)	H25年9月18日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲

米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.4)	H25年9月18日	H25年9月25日	Ge	旧那須村 大字高久甲
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.0)	H25年9月18日	H25年9月25日	Ge	旧芦野町
米	露地	適合	5.3	ND(<4.3)	5.34	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	旧那須村 大字寺子乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.7)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	旧那須村 大字寺子乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<5.0)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	旧那須村 大字寺子乙
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.0)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	旧那須村 大字寺子乙
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.7)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	旧伊王野村、 旧鍋掛村
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.3)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	旧伊王野村、 旧鍋掛村
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.7)	H25年9月9日	H25年9月10日	Ge	旧伊王野村、 旧鍋掛村

※は国指定の検査機関での検査

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.4)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAなすの
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年7月16日	H25年7月25日	Ge	JAなすの
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年7月3日	H25年7月25日	Ge	JAなすの

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.4)	H25年7月30日	H25年8月8日	Ge	JAなすの
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.2)	H25年7月18日	H25年8月8日	Ge	JAなすの

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年7月25日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年7月25日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H25年7月24日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<1.9)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.3)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.4)	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	旧那須村
大豆	露地	適合	7.2	ND(<3.5)	7.16	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	旧那須村
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.3)	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	旧那須村
大豆	露地	適合	11	ND(<5.0)	11.2	H25年11月18日	H25年11月19日	Ge	旧伊王野村

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	17	4.43	12.1	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧那須村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.6)	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧那須村
秋そば	露地	適合	4.1	ND(<3.8)	4.09	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧那須村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	11	ND(<4.3)	10.7	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	15	3.97	11.5	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	3.0	ND(<4.8)	3.00	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	6.1	ND(<4.0)	6.07	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	5.8	ND(<5.5)	5.78	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	4.8	ND(<3.1)	4.80	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	5.1	ND(<3.5)	5.10	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	6.5	ND(<3.5)	6.50	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.6)	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧伊王野村
秋そば	露地	適合	4.2	ND(<3.3)	4.17	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧芦野町

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ごま	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.1)	H25年11月27日	H25年11月29日	Nal	黒ごま
小豆	露地	適合	3.4	ND(<3.1)	3.36	H25年11月7日	H25年11月8日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.5)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.3)	H26年3月26日	H26年3月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H26年3月19日	H26年3月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年3月5日	H26年3月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.1)	H26年2月26日	H26年2月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.5)	H26年1月15日	H26年1月16日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<0.92)	H26年1月8日	H26年1月9日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.1)	H25年12月25日	H25年12月26日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年11月20日	H25年11月22日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.9)	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<1.4)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年10月9日	H25年10月11日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.8)	H25年9月25日	H25年9月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.4)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年9月11日	H25年9月13日	Ge	
山羊肉		適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月11日	H25年9月13日	Nal	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.8)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H25年8月28日	H25年8月30日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.7)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年8月14日	H25年8月15日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.3)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.91)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年7月3日	H25年7月4日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.99)	ND(<1.6)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.5)	H25年6月5日	H25年6月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.4)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年5月8日	H25年5月9日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年5月1日	H25年5月2日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年4月24日	H25年4月25日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.99)	ND(<1.1)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.85)	ND(<1.6)	H25年4月3日	H25年4月4日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	8.4	ND(<6.5)	8.42	H25年12月5日	H25年12月6日	Nal	
干し柿	加工品	適合	27	11.2	15.4	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
干し柿	加工品	適合	6.7	ND(<6.2)	6.73	H25年11月27日	H25年12月6日	Nal	
切干だいこん	加工品	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	水戻し状態で測定
乾燥すいき	加工品	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年9月26日	H25年9月27日	Nal	水戻し状態で測定

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。  
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。