真 岡 市

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品:100 Bq/kg ・牛乳:50 Bq/kg ・茶(飲用状態):10 Bq/kg

1. 野菜類

1. 野采類									
品目	作型等	判定		結果(Bq/kg)	C-107	採取日	結果判明日	検査法	備考
ねぎ	露地	適合	Cs合計	Cs134	Cs137	U0/ / 2 2 0 0 0	1107年2月07日	C =	
ブロッコリー	 ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.5)		H26年3月27日	Ge	
			ND	ND(<5.1)	ND(<4.4)		H26年3月27日	Ge	
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.9)		H26年3月27日	Ge	= 20.11
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)		H26年3月27日	Nal	エシャレット
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)		H26年3月20日	Ge	+++
かきな※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)		H26年3月20日	Ge	茂木町
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)		H26年3月20日	Ge	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)		H26年3月20日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)		H26年3月20日	Ge	
こうさいたい	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.8)		H26年3月20日	Nal	→+ フm-
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)		H26年3月20日	Ge	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)		H26年3月20日	Ge	芳賀町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.3)		H26年3月13日	Ge	益子町
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<5.8)		H26年3月13日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)		H26年3月13日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)		H26年3月13日	Ge	++-+
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年3月4日	H26年3月6日	Nal	茂木町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<5.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.5)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年2月18日	H26年2月20日	Nal	サニー レタス、 茂木町
かきな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	益子町
うど※	施設	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年2月4日	H26年2月6日	Nal	山うど、 益子町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<8.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
えごま※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	茂木町
らっきょう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	エシャ レット、 益子町
アイスプラント	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	J
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<13)		H25年12月19日	Nal	
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年12月17日			茂木町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<7.6)		H25年12月6日	Ge	茂木町
なばな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)		H25年12月6日	Nal	益子町
わさびな※	ハウス	適合	ND	ND(<16)	ND(<15)		H25年12月6日	Nal	益子町
たかな	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月12日		Nal	かつお菜
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	ゆりね、 益子町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	益子町
さんとうさい	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	サニー レタス、 益子町
食用月桂樹※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<7.9)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	茂木町
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月29日		Nal	益子町
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月29日			芳賀町
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	益子町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年10月22日			益子町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.1)	H25年10月15日			益子町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月15日			益子町
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年10月15日			茂木町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.2)	H25年10月15日			茂木町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日			茂木町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.3)	H25年10月15日			益子町

カー・ファイ 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一					•	Ī			
(正文)	みずな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)			益子町
レッカが 端地 遊島 ND NDI-642 NDI-622 NDI-629 H25年 10月1日 Ge				ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日H25年10月	18日 Nal	益子町
近点の方 機能	こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H25年10月8日 H25年10月	11日 Ge	益子町
振いてんが、	しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H25年10月8日 H25年10月	11日 Ge	
振いてんが、	しょうが	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<12)	H25年10月8日 H25年10月	11 B Ge	
議合とNW 級地 適合 ND ND(-22) ND(-22) H25年10月8日 123年10月1日 Ge 並予町 水口ン NC-22 適合 ND ND(-23) ND(-22) H25年10月8日 ND(-23年10月1日 ND(立 近年10月1日 ND(立 近年10月2日 ND(立 10月2日 ND(` '	. ,			益子町
試やとうり※ 現地 現合 ND ND(-22) ND(-27) 125年10月8日 ND2年10月1日 NDI 益子町			_		· · · · · ·	, ,			
보고					· · · · · ·	` `	1		
レクス 類性 適合 NO NO[<20] NO[<21] NO[<21] NO[<25] NO[<21] NO[<25] NO[, ,			一位十四
かんしぶ 遊地 適合 NO NO[<23] NO[<25] H25年10月18 H25年10月48 Nol						, ,			
報告 報告 報告 ND ND(-2.4) ND(-2.9) H25年10月1日 H25年10月4日 Ge 括子町	_				· · ·	· · · · ·			
歌いんけん物 原地 海合 ND ND(<2.3) ND(<2.3) 以2年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アディックス から ND ND(<11) ND(<9.9) 以2年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アディックス 愛藤地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) 以25年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アルフリー※ 変地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) 以25年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アルフリー※ 変地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) 以25年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アルフリー※ 変地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) 以25年10月1日 以25年0月4日 Go 茄子町 アルフリー※ 変地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) 以25年0月4日 以25年9月42日 ND(<3.2) 公子の大砂 が27 ND(<3.1) ND(<2.7) 以25年9月42日 以25年9月42日 ND(<3.2) か子町 マルマルブルマル 海合 ND ND(<3.1) ND(<2.7) 以25年9月42日 以25年9月42日 ND(<3.2) か子町 マルマルブルマル 海合 ND ND(<3.1) ND(<3.1) ND(<3.2) 以25年9月42日 以25年9月42日 GG 市団町 いたご バラス 海郎 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) ND(<3.2) 以25年9月42日 以25年9月42日 GG 市団町 いたご 小ツス 海合 ND ND(<3.1) ND(<3.1) ND(<3.2) 以25年9月17日 以25年9月42日 GG 市団町 などいが※ 源地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月42日 GG 市団町 海球 海球 海球 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 海球 海球 海球 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 海球 海球 海球 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 海球 海球 海球 海谷 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 体けいよ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG はけいしょ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG はけいしょ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG はけいしょ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG はけいしょ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 かいけんしぶ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 以25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 かいけんし※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.3) H25年9月17日 以25年9月20日 GG 市団町 かいけんしぶ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 比25年9月31日 以25年9月31日 GG 市団町 かいけんしぶ※ 流地 海合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) 比25年9月31日 以25年9月31日 GG 市団町 かいりにかんがより かいりにより ND(<3.1) 比25年9月31日 以25年9月31日 以25年9	かんしょ※			ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日 H25年10月	4日 Nal	
おかめいたか 複数 適合 ND ND[<1] ND[<9.9] H25年10月1日 H25年10月4日 Nol 5アディック 12 日本 12 日本 Nol	きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年10月1日 H25年10月	4日 Ge	益子町
30かにんゆ 類性 適合 ND ND(<11 ND(<9.9) H25年10月1日 H25年10月4日 Nol シュ、	さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年10月1日 H25年10月	I4日 Ge	益子町
プロンコリー※ 露地 遊合 ND ND(<3.8)									ラディッ
プロッコー※ 露他 適合 ND ND(<a.8) nd(<="" nd(<a.9)="" td=""><td>はつかだいこん※</td><td>露地</td><td>適合</td><td>ND</td><td>ND(<11)</td><td>ND(<9.9)</td><td> H25年10月1日 H25年10月</td><td> 4日 Nal</td><td></td></a.8)>	はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月1日 H25年10月	4日 Nal	
プアバ(型) ハウス 適合 ND ND(-3.5) ND(-2.9) H25年9月24日 H25年9月27日 Not 益子町 1を3がら、									
定うがん※ 震地 適合 ND ND(-3.1) ND(-2.7) H25年9月24日 H25年9月27日 Nol 益子町 1950/1000 (1) ND(-13) ND(-12) H25年9月24日 H25年9月27日 Nol 益子町 1950/1000 (1) ND(-13) ND(-12) H25年9月24日 H25年9月27日 Nol 益子町 1950/1000 (1) ND(-13) ND(-13) ND(-12) H25年9月20日 Ge 市貝町 1950 (1) ND(-13) ND(-13) ND(-13) H25年9月20日 Ge 市貝町 1950 (1) ND(-13) ND(-13) ND(-13) H25年9月20日 Ge 市貝町 1950 (1) ND(-13) ND(-14) ND(-14	ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H25年10月1日 H25年10月	I4日 Ge	益子町
極色の上の中の	グアバ(葉)	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年9月24日 H25年9月2	27日 Nal	
アスパラガス※ ハウス 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 DD(<2.2) ND(<3.7) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 DD(<2.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 茄子町 Ge Ge CD(<4.7) Ge Ge CD(<4.7) H25年9月20日 Ge 茄子町 Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge G	とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年9月24日 H25年9月2	27日 Nal	益子町
アスパラガス※ ハウス 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 DD(<2.2) ND(<3.7) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 DD(<2.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 茄子町 Ge Ge CD(<4.7) Ge Ge CD(<4.7) H25年9月20日 Ge 茄子町 Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge G	やまのいも(むかご)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月24日 H25年9月2	27日 Nal	益子町
いちご ハウス 適合 ND ND(<2.72) ND(<6.6) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 さといも深 適地 適合 ND ND(<3.7) ND(<3.7) ND(<3.3) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 一					· · ·	, ,			
広任ら※ 蘇地 適合 ND ND(<2.7) ND(<3.7) ND(<3.7) ND(<3.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 さといら地※ 臨地 適合 ND ND(<2.2) ND(<3.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 益子町 でら ND ND(<2.2) ND(<3.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Nol 益子町 でら ND ND(<2.3) ND(<1.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Nol 益子町 でら ND ND(<3.1) ND(<1.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.1) ND(<1.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.1) ND(<3.4) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.4) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.4) ND(<3.4) ND(<3.4) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.4) ND(<3.4) ND(<3.4) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 同日 ND ND(<3.4) ND(<3.4) ND(<3.4) H25年9月18日 H25年9月18日 Ge 市貝町 水材・レルボ 電地 適合 ND ND(<3.4) ND(<3.1) H25年9月31日 H25年9月6日 Nol 益子町 全といらは関係 適合 ND ND(<3.4) ND(<3.1) H25年9月31日 H25年9月6日 Nol 益子町 かんしぶ 総子町 かんしぶ 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.4) H25年9月31日 H25年9月6日 Nol 益子町 かんしぶ 磁地 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.8) H25年9月31日 H25年9月6日 Nol 益子町 かんしぶ 確かし 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.8) H25年9月31日 H25年9月18日 Nol 益子町 かんしぶ 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.8) H25年7月30日 H25年9月18日 Nol 益子町 かんしぶ 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年9月18日 Nol 益子町 かんしぶ 適合 ND ND(<3.3) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年9月18日 Nol 益子町 かんしぶ 適合 ND ND(<3.4) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年9月18日 Nol 益子町 ルろくろり 適地 適合 ND ND(<3.4) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年7月31日 Nol 益子町 はぐら 別をり ND(<3.4) ND(<3.1) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 益子町 はぐら 別をり ND(<3.4) ND(<3.1) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 益子町 はぐら 別をり ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 はぐら ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 はぐら 別をり ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 はぐら ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 はぐら ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 はぐり 瀬崎 20 ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 ND(<3.4) ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 五子町 ND(<3.4) ND(<3.4) ND(<3.4) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 益子町 がりを ※ 高地 適合 ND ND(<3.5) ND(<3.1) ND(<3.1) H25年7月31日 H25年7月31日 Nol 益子町 がりる ※ 高地 20 ND(<3.4					· · ·				. 12 72 40
古としも※ 露地 適合 ND ND(<2.2) ND(<3.2) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 益子町 公本 公本 公本 公本 公本 公本 公本 公					· · ·				市日町
正行作制 一次					· · · · ·	` '	1		
密性 適合 ND ND(<3.1) ND(<3.4) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge にら ND ND(<3.8) ND(<3.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.8) ND(<3.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.8) ND(<3.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 ND(<3.8) ND(<3.8) H25年9月17日 H25年9月18日 Ge 市貝町 ND(<3.8) ND(<3.8) ND(<3.8) H25年9月10日 H25年9月18日 Ge 市貝町 R25年3月3日			_		` '	, ,	 		
にら						, ,			益子町
おけいしょ※ 露地 酒合 ND ND(<2.8) ND(<2.8) ND(<2.8) H25年9月17日 H25年9月20日 Ge 市貝町 トマト				ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H25年9月17日 H25年9月2	20日 Ge	
下マト	にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年9月17日 H25年9月2	20日 Ge	
福音 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年9月17日 H25年9月2	20日 Ge	市貝町
スプロ 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大	トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.9)	H25年9月10日 H25年9月	3日 Ge	
スプロ 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大	ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年9月10日 H25年9月	3日 Ge	市貝町
### 1425年9月3日 H25年9月6日 Nol 益子町					` '				
独国の					· · ·	. ,			
食用ぎく※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年9月3日 H25年9月6日 Nol 益子町 本本味してくまゆ※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年9月3日 H25年9月6日 Nol 益子町 並子町 さといき保育※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年8月6日 H25年8月8日 Nol 益子町 がしょ※ 露地 適合 ND ND(<3.8) ND(<2.8) H25年8月6日 H25年8月8日 Nol 益子町 かんしょ※ 露地 適合 ND ND(<3.8) ND(<2.8) H25年7月30日 H25年8月1日 Nol 益子町 かんしょ※ 露地 適合 ND ND(<3.8) ND(<2.8) H25年7月30日 H25年8月1日 Nol 益子町 たんじん※ 露地 適合 ND ND(<3.9) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年8月1日 Ge 益子町 あくら※ 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<12) H25年7月23日 H25年7月25日 Nol はぐら ゴリ ゴリ ゴリ コリ コリ コリ コリ コリ	すいせんじな※	選地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日 H25年9月	6H Nal	
瀬島	食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日 H25年9月	6日 Nal	
きといも (単純)	未成熟しかくまめ※	露地		ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日 H25年9月	6日 Nal	
おいっ おい	> 1 1 1 + (+++++) 14					` '			
かんしょ※ 露地 適合 ND ND(<3.3) ND(<2.8) H25年7月30日 H25年8月1日 Nai 益子町にんじん※ 露地 適合 ND ND(<3.9) ND(<3.1) H25年7月30日 H25年8月1日 Ge 益子町おくら※ 露地 適合 ND ND(<3.9) ND(<1.2) H25年7月30日 H25年8月1日 Ge 益子町おくら※ 露地 適合 ND ND(<3.9) ND(<1.2) H25年7月30日 H25年7月25日 Nai はぐらうり 露地 適合 ND ND(<2.5) ND(<2.2) H25年7月23日 H25年7月25日 Nai はぐらうり	さといも(案例)※	蕗地	週日	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年8月6日 H25年8月	8H Nai	
TEAULA 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一	にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年8月6日 H25年8月	8日 Nal	益子町
TEAULA 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一	かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日 H25年8月	1日 Nal	益子町
おくら※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月23日 H25年7月25日 NGI 益子町 はぐら うり 露地 適合 ND ND(<2.5) ND(<2.2) H25年7月23日 H25年7月25日 NGI はぐら うり				ND		, ,			
Daily Da					· · ·	, ,			
浸入い方で 過合 ND ND(<2.5) ND(<2.2) H25年7月25日 Nd うり					· /	. ,			
バジル 露地 適合 ND ND(<8.0) ND(<9.2) H25年7月16日 H25年7月18日 Ge まくわうり 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.5) H25年7月16日 H25年7月18日 Nal H25年7月18日 Nal 日二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	しろうり	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月23日 H25年7月2	25日 Nal	
バジル 露地 適合 ND ND(<8.0) ND(<9.2) H25年7月16日 H25年7月18日 Ge まくわうり 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.5) H25年7月16日 H25年7月18日 Nal H25年7月18日 Nal 日二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<8.6)	H25年7月23日 H25年7月2	25日 Ge	
まくわうり 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.5) H25年7月16日 H25年7月18日 Nol モロヘイヤ 露地 適合 ND ND(<3.1)					· · · · · ·	, ,			
モロヘイヤ 露地 適合 ND ND(<3.7) ND(<3.1) H25年7月16日 H25年7月18日 Nal ゆうがお※ 露地 適合 ND ND(<2.8)							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ゆうがお※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月16日 H25年7月18日 Ge 益子町 葉しょうが※ 露地 適合 ND ND(<11) ND(<9.7) H25年7月16日 H25年7月18日 Nol 益子町 ししとう 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月18日 H25年7月11日 Nol 益子町とかがらし※ 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nol 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nol 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nol 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nol 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<2.9) ND(<2.8) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<2.9) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町かぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町オいか※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町でいか※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町でいか※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町でいか※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年6月11日 H25年6月13日 Nol 茂子町でいて、益子町がひじき※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月13日 Nol 益子町でいて、近子町がひじき※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.9) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町ではもやし※ 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 五子町とくだみ※ 露地 適合 ND ND(<3.4) ND(<3.0) H25年5月30日 Nol 益子町のよりにはいまた。 第2年					· · · · · ·				
葉しょうが※ 露地 適合 ND ND(<11) ND(<9.7) H25年7月16日 H25年7月18日 NGI 公司 益子町 ししとう 露地 適合 ND ND(<13)			_			, ,			> +>™
世ルリー※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月9日 H25年7月11日 NGI セルリー※ 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.5) H25年7月8日 H25年7月11日 NGI 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 NGI 益子町えたまめ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 NGI 益子町えたまめ 露地 適合 ND ND(<2.9) ND(<2.8) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町がぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 五子町 でいた。 第地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 万賀町 がが※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 万賀町 がい 高中 河南合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 万賀町 がい※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 万賀町 がい 高中 河南合 ND ND(<3.5) ND(<1.2) H25年7月1日 H25年7月4日 Ge 万十二十二※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月13日 NGI 益子町 おかひじき※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月6日 Ge 益子町 ではもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 高合 ND ND(<5.4) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 高合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 高合 ND ND(<3.6) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge					· · · · · ·				
世ルリー※ 露地 適合 ND ND(<3.1) ND(<2.5) H25年7月8日 H25年7月11日 Nal 益子町とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nal 益子町 えだまめ 露地 適合 ND ND(<2.9) ND(<2.8) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 がぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 ずいか※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 サいか※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 ブいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 ガいか※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 ブッキーニ※ 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge							1		<u> </u>
とうがらし※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年7月8日 H25年7月11日 Nal 益子町 えだまめ 露地 適合 ND ND(<2.9)					· · · · ·	` '			
液にまめ 露地 適合 ND ND(<2.9) ND(<2.8) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Nai 空心菜、益子町 かぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 五イートコーン※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 ずいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 ゼーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 万七冬、 五子町 万寸 万寸 万寸 万寸 万寸 万寸 万寸 万				ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)		1日 Nal	
エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 空心菜、 益子町 かぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 スイートコーン※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 茂木町 ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge		露地		ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月8日 H25年7月	1日 Nal	益子町
エンサイ※ 露地 適合 ND ND(<12) ND(<11) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 空心菜、 益子町 かぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 スイートコーン※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 茂木町 ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge	えだまめ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.8)	H25年7月2日 H25年7月	4日 Ge	
がぼちゃ※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<2.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 益子町 オイートコーン※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 茂木町 ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 がかい 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge		恵州	1 1	ND	ND/<12)	ND/<111		4 Na	
スイートコーン※ 露地 適合 ND ND(<2.7) ND(<1.9) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge 芳賀町 すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8)									
すいか※ 露地 適合 ND ND(<2.8) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Nal 茂木町 ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0)	かぼちゃ※			ND			H25年7月2日 H25年7月	4日 Ge	
ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge しそ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月11日 H25年6月13日 Nal 赤しそ、益子町ズッキー二※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月13日 Nal 益子町おかひじき※ 露地 適合 ND ND(<7.8) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町そばもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<9.6) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 五子町ないです。 露地 適合 ND ND(<3.6) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町	スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.9)	H25年7月2日 H25年7月	4日 Ge	芳賀町
ピーマン 露地 適合 ND ND(<3.0) ND(<2.4) H25年7月2日 H25年7月4日 Ge しそ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月11日 H25年6月13日 Nal 赤しそ、益子町ズッキー二※ 露地 適合 ND ND(<3.5) ND(<2.9) H25年6月11日 H25年6月13日 Nal 益子町おかひじき※ 露地 適合 ND ND(<7.8) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町そばもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<9.6) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 五子町ないです。 露地 適合 ND ND(<3.6) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町	すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日 H25年7月	4日 Nal	茂木町
Def									
AD					` '				赤しそ、
おかひじき※ 露地 適合 ND ND(<7.8) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 そばもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<9.6) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町 なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町				עא	ND(<13)	אט(<12)	ロZO平6月11日 HZ5年6月	on Nal	益子町
おかひじき※ 露地 適合 ND ND(<7.8) ND(<5.8) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 そばもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<9.6) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町 なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町	ズッキー二※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年6月11日 H25年6月	3日 Nal	
そばもやし※ 施設 適合 ND ND(<5.4) ND(<9.6) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge 益子町 どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町 なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町				ND	· · ·	, ,	H25年6月4日 H25年6月	6日 Ge	
どくだみ※ 露地 適合 ND ND(<13) ND(<12) H25年6月4日 H25年6月6日 Nal 芳賀町 なす 露地 適合 ND ND(<2.4)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,			
なす 露地 適合 ND ND(<2.4) ND(<2.4) H25年6月4日 H25年6月6日 Ge チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6)									
チンゲンサイ※ ハウス 適合 ND ND(<3.6) ND(<3.0) H25年5月28日 H25年5月30日 Nal 益子町					· · · · · ·	` '			رس ہجر در
					` '		 		> +>m-
トィト ハソス 週百 ND ND(<2.4) ND(<2.3) H25年5月28日 H25年5月30日 Ge					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		油土町
	トイト	ハリス	週台	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年5月28日 H25年5月3	SUH Ge	

トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	市貝町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	芳賀町
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日		Nal	
からしな※	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<9.4)	H25年5月21日		Ge	益子町
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
そらまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	益子町
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	イタリアン パセリ、 益子町
はっか※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<7.9)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	ミント、 益子町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<9.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
メロン	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日		Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.3)	H25年5月21日		Ge	益子町
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.8)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年5月14日		Nal	市貝町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
にんにく	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月7日	H25年5月9日	Nal	
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	
みつば※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	茂木町
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	茂木町
オータムポエム※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
ごぼう※	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<8.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
はくさい※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	市貝町
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	市貝町
うど※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど、 茂木町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H25年4月16日		Ge	市貝町
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<9.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	茂木町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	茂木町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年4月2日	H25年4月4日	Nal	芳賀町

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

2. 山木叔(孙坦	,								
品目	作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
00 🖯	上土寺	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1木以口		段旦仏	IM S
せり	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.6)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
うど	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	山うど

3. 果樹類

品目	作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
00日	11.无全	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1木以口	和未刊明日	快且広	帰る
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	青ゆず
キウイフルーツ	露地	適合	DZ	ND(<2.1)	ND(<2.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
パッションフルーツ	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
かき	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
<り	露地	適合	ДN	ND(<3.4)	ND(<3.5)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	

いちじく	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.7)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
ブラックベリー	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	プラム
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	

4. 穀物類

(1)米

品目	作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
00日	11-天全	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1木以口	和未刊明日	快旦広	帰る
米	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.2)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.1)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.1)	H25年9月2日	H25年9月3日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目 作型等			検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
00日	11,五4	判定	Cs合計	Cs134	Cs137		和未刊明日	快旦広	順ち
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.4)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月30日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.1)	H25年6月25日	H25年8月8日	Ge	JAはが野

②六条大麦

品目 作型等			検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
00日	11-天全	判定	Cs合計	Cs134	Cs137		和未刊明日	快旦広	佣气
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年7月3日	H25年7月11日	Ge	JAはが野
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.3)	H25年6月28日	H25年7月11日	Ge	JAはが野

③小麦

08	品目 作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	
00日	11-天全	判定	Cs合計	Cs134	Cs137		和未刊明日	快旦広	佣气
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.1)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年7月10日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	DN	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野

(3) 大豆

品目	作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
000	上土寺	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1本以口		没且么	佣5
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<5.5)	H25年11月22日	H25年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.8)	H25年11月22日	H25年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<5.0)	H25年11月11日	H25年11月26日	Ge	

(4) そば

品目	作型等		検査	結果(Bq/kg)		採取日	結果判明日	検査法	備考
000	上土寺	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1本以口	心术刊切口	没且么	埔 5
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
秋そば	露地	適合	DZ	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	

(5) その他の穀物類

(c) Costaosaction										
品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1本以口		没且么	佣'与	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal		
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal		
ささげ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal		

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				+₩₩□	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137	採取日	和未刊明日	快旦広	佣行	
ı	原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
	原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.8)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.0)	ND(<1.3)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.3)	H25年12月25日	H25年12月26日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.87)	ND(<1.6)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.2)	H25年5月1日	H25年5月2日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
000	11主号	判定	Cs合計	Cs134	Cs137	1本以口	心未刊切口	段旦仏	
乾燥ずいき	加工品	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	いもがら、 水戻し 状態で 測定
切干だいこん	加工品	適合	2.6	ND(<3.0)	2.64	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	水戻し 状態で 測定
グアバ茶	抽出	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	飲用状態 で測定
かんぴょう	加工品	適合	ДN	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
乾燥たけのこ	加工品	適合	10	ND(<11)	10.2	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	水戻し 状態で 測定

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満で あることを示す。 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。

 - 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 - 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(TI)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興 事務所」を示す。