

茂 木 町

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg ・牛乳：50 Bq/kg ・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.5)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.4)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.9)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	エシャレット、真岡市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
かきな	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	真岡市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
こうさいたい※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	真岡市
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	芳賀町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.3)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<5.8)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
きくいも	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年3月4日	H26年3月6日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<5.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.5)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年2月18日	H26年2月20日	Nal	サニーレタス
かきな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	益子町
うど※	施設	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年2月4日	H26年2月6日	Nal	山うど、益子町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<8.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	真岡市
えごま	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	
らっきょう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	エシャレット、益子町
アイスプラント※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	真岡市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<13)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	真岡市
メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<7.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	
なばな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	益子町
わさびな※	ハウス	適合	ND	ND(<16)	ND(<15)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	益子町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<8.2)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
たかな※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	かつお菜、真岡市
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	ゆりね、益子町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	益子町
さんとうさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	真岡市
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	真岡市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	サニーレタス、益子町
食用月桂樹	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<7.9)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	益子町
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	芳賀町
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	益子町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	益子町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
にんにく	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
みずな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	益子町

ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	益子町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<12)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	益子町
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<1.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	市貝町
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	ラディッシュ、 益子町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
グアバ(葉)※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	真岡市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	益子町
やまのいも(むかゴ)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	益子町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	市貝町
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	市貝町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.2)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	益子町
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月17日	H25年9月20日	Nal	益子町
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	真岡市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	真岡市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	市貝町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.9)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	真岡市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	市貝町
えごまの葉	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	金時草、 益子町
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	益子町
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	益子町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	ずいき、 益子町
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	益子町
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.1)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	益子町
おくら※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	益子町
しろうり※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	はぐらうり、 真岡市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<9.2)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	真岡市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	真岡市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	真岡市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	益子町
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.7)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	益子町
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	真岡市
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年7月8日	H25年7月11日	Nal	益子町
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月8日	H25年7月11日	Nal	益子町
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	真岡市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	空心菜、 益子町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	益子町
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.9)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	芳賀町
すいか	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	真岡市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	赤しそ、 益子町
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	益子町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<5.8)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	益子町
そばもやし※	施設	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<9.6)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	益子町
とくだみ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	芳賀町
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	真岡市
チンゲンサイ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	益子町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	真岡市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	市貝町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	芳賀町
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	真岡市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<9.4)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町

さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
そらまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	益子町
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	イタリアンパセリ、益子町
はっか※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<7.9)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	ミント、益子町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<9.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.3)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.8)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	真岡市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	市貝町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月7日	H25年5月9日	Nal	真岡市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	真岡市
みつば	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
オータムホエム※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
ごぼう※	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<8.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
はくさい※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
フロッキー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	市貝町
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	市貝町
うど	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	市貝町
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<9.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
なばな	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
いら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
みずな	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	真岡市
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年4月2日	H25年4月4日	Nal	芳賀町

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.9)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	
せり	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<6.3)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
みょうがだけ	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<8.6)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	芽
ぜんまい	露地	適合	15	ND(<13)	15.0	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
うるい	露地	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
もみじがさ	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ふき	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<10)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
ぎょうじゃにんにく	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月2日	H25年4月4日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
あけび	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
かりん	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
くるみ	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<7.4)	H25年10月29日	H25年11月8日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.6)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
ゆず	露地	適合	12	3.60	8.23	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	青ゆず
くり	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.4)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
りんご	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.3)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	

もも	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H25年7月11日	H25年7月12日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.2)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
おうとう	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.1)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	さくらんぼ
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<8.5)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.4)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.6)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<5.3)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.4)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月30日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.1)	H25年6月25日	H25年8月8日	Ge	JAはが野

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年7月3日	H25年7月11日	Ge	JAはが野
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.3)	H25年6月28日	H25年7月11日	Ge	JAはが野

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.1)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年7月10日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.6)	H25年12月9日	H25年12月10日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
あわ	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年2月18日	H26年2月20日	Nal	
きび	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年2月18日	H26年2月20日	Nal	
はとむぎ	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.2)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
こま	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.3)	H25年12月25日	H25年12月26日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<0.92)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.7)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<0.86)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.89)	ND(<1.7)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
切干だいこん	加工品	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	水戻し状態で測定
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
乾燥ずいき	加工品	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	水戻し状態で測定
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H25年7月29日	H25年8月1日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。