

高根沢町

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	矢板市
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<9.3)	ND(<8.3)	H27年3月24日	H27年3月26日	Nal	矢板市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H27年3月24日	H27年3月26日	Nal	矢板市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	さくら市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	塩谷町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	矢板市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	矢板市
なばな※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	塩谷町
みつば※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	塩谷町
せり※	露地	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<8.8)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	塩谷町
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.4)	H27年3月3日	H27年3月5日	Nal	矢板市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.8)	H27年3月3日	H27年3月5日	Ge	塩谷町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	矢板市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	塩谷町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	塩谷町
食用月桂樹	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<7.3)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	矢板市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.4)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	矢板市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.0)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	矢板市
セルリー※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	矢板市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	塩谷町
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.5)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	矢板市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	塩谷町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	矢板市
せり	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	塩谷町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.5)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	塩谷町
わさびだいこん※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.7)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	ホースラディッシュ、矢板市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.3)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.6)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	矢板市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.6)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.2)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.6)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.5)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	矢板市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.8)	H27年1月6日	H27年1月8日	Nal	矢板市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	矢板市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	矢板市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.4)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	塩谷町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	塩谷町
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.9)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	塩谷町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.8)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	さくら市
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	塩谷町
非結球メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<5.6)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	ブチバール、塩谷町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	矢板市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	塩谷町

はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	矢板市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	矢板市
なばな※	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	塩谷町
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	塩谷町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	塩谷町
畑わさび※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.5)	H26年12月2日	H26年12月4日	Nal	塩谷町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H26年12月2日	H26年12月4日	Nal	矢板市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H26年12月2日	H26年12月4日	Nal	矢板市
さといも※	露地	適合	5.3	ND(<4.8)	5.28	H26年12月2日	H26年12月4日	Ge	矢板市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	エシャレット、塩谷町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	矢板市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	矢板市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.7)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	矢板市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	塩谷町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<4.5)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	塩谷町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	矢板市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.9)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	塩谷町
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.5)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	矢板市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	塩谷町
せり※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	塩谷町
しょうが※	露地	適合	7.5	ND(<7.2)	7.45	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	矢板市
かぼちゃ※	露地	適合	3.0	ND(<2.5)	3.02	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	矢板市
こうさいたい※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	矢板市
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	塩谷町
赤とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	矢板市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	塩谷町
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	矢板市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<7.6)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	アピオス、矢板市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.6)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	塩谷町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.7)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<1.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
にら※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.3)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	矢板市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	塩谷町
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.7)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	さくら市
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.3)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	塩谷町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	塩谷町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	塩谷町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	塩谷町
やまのいも(むかご)※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.6)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	矢板市
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.6)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	矢板市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.5)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	塩谷町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.0)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	矢板市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.8)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	塩谷町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	塩谷町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.1)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	塩谷町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	塩谷町
はやとりのり※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	塩谷町
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
まこもたけ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.2)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	矢板市
フロッキー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.0)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	矢板市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	矢板市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<2.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	塩谷町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.4)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	矢板市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	矢板市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<7.6)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	塩谷町
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	塩谷町

ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	塩谷町
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	矢板市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	塩谷町
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	塩谷町
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	塩谷町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	矢板市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.0)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	矢板市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	矢板市
食用ぎく※	露地	適合	21	9.43	11.4	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	塩谷町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	塩谷町
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	しその実、 塩谷町
しそ※	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<7.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	塩谷町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<1.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	矢板市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	塩谷町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	塩谷町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	塩谷町
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	塩谷町
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.1)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	塩谷町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.8)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	塩谷町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	塩谷町
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	塩谷町
さといも※	露地	適合	6.1	ND(<2.7)	6.14	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	矢板市
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	塩谷町
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.2)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	さくら市
みつば※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.2)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	矢板市
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.1)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	矢板市
食用ひょうたん※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	矢板市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.6)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	塩谷町
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	矢板市
にんじん※	露地	適合	4.8	ND(<2.4)	4.78	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	矢板市
畑わさび※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	塩谷町
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.2)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	塩谷町
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<7.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	塩谷町
エンサイ※	露地	適合	4.0	ND(<4.1)	4.03	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	空心菜、 塩谷町
バセリ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	塩谷町
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	塩谷町
なす※	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	塩谷町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.7)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	金糸瓜、 塩谷町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	矢板市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	塩谷町
夏秋いちご※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<6.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	矢板市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	塩谷町
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	塩谷町
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	塩谷町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.8)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	矢板市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	塩谷町
にら※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	矢板市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	塩谷町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	矢板市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	塩谷町
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.9)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	塩谷町
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	塩谷町
すいか※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.3)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	塩谷町
コーラルビ※	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.7)	H26年7月2日	H26年7月3日	Nal	塩谷町
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.0)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	矢板市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.6)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	矢板市

モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.0)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	矢板市
えだまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.7)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	矢板市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.9)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	矢板市
アカザカズラ※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	おかわかめ、 塩谷町
おくら	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<13)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	矢板市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	塩谷町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	矢板市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	塩谷町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	塩谷町
えだまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<6.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	塩谷町
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	矢板市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	塩谷町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	塩谷町
しそ※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	塩谷町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	塩谷町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	塩谷町
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.4)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	塩谷町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	塩谷町
しそ※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.6)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	さくら市
はっか※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.4)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	ミント、 塩谷町
しょうが	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.4)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.4)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	さくら市
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.8)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	塩谷町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	塩谷町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<3.0)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	矢板市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	塩谷町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.2)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	塩谷町
ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.0)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	塩谷町
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<11)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	矢板市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<7.8)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	塩谷町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	塩谷町
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<8.8)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	さくら市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	矢板市
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<7.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	塩谷町
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.2)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	矢板市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	塩谷町
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.5)	H26年5月7日	H26年5月8日	Nal	矢板市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	さくら市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.2)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
かぼちゃ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.4)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	塩谷町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.1)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<4.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	塩谷町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	さくら市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.3)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	矢板市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.0)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	さくら市
はくさい	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
ばれいしょ	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	矢板市
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	矢板市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.2)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	矢板市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.5)	H26年4月21日	H26年4月24日	Nal	塩谷町
せり※	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.1)	H26年4月21日	H26年4月24日	Nal	塩谷町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<3.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	矢板市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<5.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	塩谷町

たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	塩谷町
なばな※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	塩谷町
かきな※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.6)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	さくら市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.3)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	矢板市
ルッコラ	ハウス	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	
畑わさび※	露地	適合	9.7	ND(<9.2)	9.70	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	葉わさび、 塩谷町
たまねぎ	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	
にら※	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.1)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	矢板市
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.2)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	矢板市
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<8.4)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	スナップ エンドウ、 塩谷町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	矢板市
せり※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	矢板市
フロレンスフェネル※	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.8)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	フェネル、 さくら市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.4)	H26年4月1日	H26年4月4日	Ge	矢板市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.5)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	塩谷町
非結球メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.9)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	プチベール、 塩谷町

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど※	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.4)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	塩谷町
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.1)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	
うど※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H27年1月13日	H27年1月15日	Ge	矢板市
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	
さんしょう(実)	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<8.1)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
みょうが(茎葉)	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	
ふき※	露地	適合	8.7	ND(<7.3)	8.71	H26年4月30日	H26年5月1日	Nal	矢板市
くさそてつ	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.4)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
さんしょう(葉)	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<9.7)	H26年4月28日	H26年5月1日	Ge	
わらび	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<8.6)	H26年4月21日	H26年4月25日	Ge	
たらしの芽	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.6)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	
ぎょうじゃんにく※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.9)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	塩谷町
ぎぼうし※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	うるい、 塩谷町
ふき	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.6)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	
ふき※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	塩谷町
さんしょう(葉)	露地	適合	2.3	ND(<1.9)	2.28	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
ぎょうじゃんにく※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	矢板市

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	矢板市
ぎんかん※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	矢板市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.8)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	塩谷町
むべ	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.9)	H26年12月5日	H26年12月11日	Nal	
りんご※	露地	適合	2.8	ND(<1.9)	2.84	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	矢板市
なし	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.7)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	
温州みかん※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.7)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	塩谷町
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<7.1)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<7.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
かき※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	矢板市
くるみ	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<8.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
あけび※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.0)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	塩谷町
ナツハゼ※	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<9.7)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	塩谷町
かき※	露地	適合	7.0	ND(<6.2)	7.00	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	塩谷町
すだち※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	塩谷町
かき	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
くり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	

ぶどう※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.8)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	矢板市
ぶどう※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	塩谷町
なし※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	塩谷町
なし※	露地	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.9)	H26年7月29日	H26年7月31日	Ge	矢板市
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H26年7月29日	H26年7月31日	Ge	矢板市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	塩谷町
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<9.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	塩谷町
ゆず	露地	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.1)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	青ゆず
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.8)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	
さるなし※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.6)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	塩谷町
いちじく	露地	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.2)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
ぶどう※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<7.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	矢板市
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<9.6)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	塩谷町
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	矢板市
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
おうとう※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.7)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	塩谷町

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.5)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.5)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.2)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H26年7月2日	H26年7月8日	Ge	JAしおのや

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年6月19日	H26年6月24日	Ge	JAしおのや

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H26年7月14日	H26年7月18日	Ge	JAしおのや

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.0)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.3)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.1)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.0)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.6)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.0)	H26年10月29日	H26年11月4日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
とうもろこし(子実)※	露地	適合	8.1	ND(<8.1)	8.12	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	ポップコーン、塩谷町
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H26年12月2日	H26年12月5日	Nal	矢板市

へにはないんげん※	露地	適合	13	ND(<8.3)	12.7	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	はなまめ、塩谷町
小豆※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.7)	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	矢板市
ごま※	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<8.0)	H26年11月4日	H26年11月6日	NaI	塩谷町
小豆※	露地	適合	8.0	ND(<7.1)	8.00	H26年10月28日	H26年10月30日	NaI	塩谷町
いんげんまめ※	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<8.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	NaI	塩谷町
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	NaI	塩谷町
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<7.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	NaI	
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.1)	H26年9月2日	H26年9月4日	NaI	矢板市
ささげ※	露地	適合	9.5	ND(<8.4)	9.51	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	塩谷町

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
かんぴょう※	加工品	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H26年12月2日	H26年12月4日	Ge	矢板市
かんぴょう※	加工品	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.9)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	さくら市

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H27年3月4日	H27年3月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.7)	H27年2月18日	H27年2月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H27年2月4日	H27年2月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H27年1月7日	H27年1月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.4)	H27年1月7日	H27年1月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H26年11月19日	H26年11月20日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.1)	H26年11月5日	H26年11月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.2)	H26年10月22日	H26年10月23日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H26年10月8日	H26年10月9日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年10月8日	H26年10月9日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.4)	H26年9月10日	H26年9月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年9月10日	H26年9月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.8)	H26年8月27日	H26年8月28日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.5)	H26年8月13日	H26年8月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年8月13日	H26年8月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H26年7月2日	H26年7月3日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.5)	H26年6月18日	H26年6月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H26年6月4日	H26年6月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年5月21日	H26年5月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<0.92)	H26年5月21日	H26年5月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.5)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H26年4月23日	H26年4月24日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H26年4月23日	H26年4月24日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年4月9日	H26年4月10日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
- 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。