

宇都宮市

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H27年3月27日	H27年3月30日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年3月27日	H27年3月30日	Nal	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H27年3月19日	H27年3月20日	Nal	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H27年3月11日	H27年3月12日	Nal	
リーフレタス	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	サニーレタス
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	上三川町
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.2)	H27年3月9日	H27年3月12日	Nal	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H27年3月3日	H27年3月6日	Nal	上三川町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月2日	H27年3月5日	Nal	上三川町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H27年2月13日	H27年2月19日	Nal	上三川町
せり	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.9)	H27年2月12日	H27年2月12日	Ge	
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.8)	H27年2月9日	H27年2月12日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.0)	H27年2月6日	H27年2月10日	Nal	エシャレット
ルッコラ	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.1)	H27年2月2日	H27年2月5日	Nal	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H27年1月22日	H27年1月29日	Nal	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.5)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	
オータムボエム	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.8)	H27年1月19日	H27年1月22日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	下野市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<9.4)	H27年1月13日	H27年1月15日	Ge	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<11)	H27年1月8日	H27年1月9日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年1月8日	H27年1月9日	Nal	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H27年1月8日	H27年1月9日	Nal	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年12月17日	H26年12月19日	Nal	上三川町
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
リーフレタス	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H26年12月15日	H26年12月18日	Nal	サニーレタス
レタス	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H26年12月15日	H26年12月18日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.5)	H26年12月12日	H26年12月18日	Nal	
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.3)	H26年12月3日	H26年12月5日	Nal	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年12月2日	H26年12月5日	Nal	上三川町
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年12月2日	H26年12月5日	Nal	上三川町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.7)	H26年11月21日	H26年11月27日	Nal	上三川町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	上三川町
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H26年11月13日	H26年11月14日	Nal	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.4)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
かえんさい※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	ピーツ、 下野市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.7)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	アビオス、 下野市
せり	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.0)	H26年11月10日	H26年11月13日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年11月7日	H26年11月7日	Nal	エシャレット
にがうり※	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.9)	H26年11月5日	H26年11月7日	Nal	上三川町
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.9)	H26年11月5日	H26年11月7日	Nal	アビオス

未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<7.2)	H26年11月5日	H26年11月6日	Ge	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.7)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	下野市
コールラビ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	
みつば	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	
やまのいも(むかご)※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	上三川町
まこもたけ	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年10月20日	H26年10月21日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月17日	H26年10月21日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	
うこん	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	
すいぜんじな	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.4)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	
オータムポエム	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.2)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<6.9)	H26年10月15日	H26年10月16日	Ge	上三川町
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年10月15日	H26年10月16日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年10月10日	H26年10月16日	Ge	
バジル	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.9)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	
わさびだいこん	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.2)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	西洋わさび
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年10月9日	H26年10月9日	Nal	すいき
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	下野市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<5.2)	H26年10月2日	H26年10月3日	Ge	
食用ぎく	露地	適合	5.1	ND(<5.0)	5.10	H26年9月26日	H26年10月2日	Nal	
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.2)	H26年9月26日	H26年10月2日	Nal	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	上三川町
ルッコラ	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.8)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
ヤーコン	露地	適合	6.6	ND(<5.8)	6.60	H26年9月24日	H26年9月26日	Nal	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.4)	H26年9月18日	H26年9月19日	Nal	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H26年9月18日	H26年9月19日	Nal	空心菜
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年9月18日	H26年9月19日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年9月17日	H26年9月19日	Nal	
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.1)	H26年9月11日	H26年9月12日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年9月10日	H26年9月12日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	上三川町
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.3)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	下野市
とうがん	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	
しそ	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.9)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	
おくら※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<7.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	上三川町
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<11)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月28日	H26年8月29日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年8月28日	H26年8月29日	Nal	
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	
にがうり※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	ゴーヤ、 上三川町
モロヘイヤ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	上三川町
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<8.0)	H26年8月4日	H26年8月7日	Ge	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.6)	H26年7月30日	H26年8月5日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年7月31日	H26年8月1日	Nal	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<6.5)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	三尺ささげ、 下野市
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年7月29日	H26年7月31日	Ge	

ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
フローレンスフェンネル	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	スティック フェンネル
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月14日	H26年7月17日	Nal	ずいき
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月14日	H26年7月17日	Ge	
すいか	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年7月9日	H26年7月10日	Nal	
つるな	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年7月9日	H26年7月10日	Nal	
バジル	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<8.8)	H26年7月9日	H26年7月10日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H26年7月9日	H26年7月10日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	下野市
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.7)	H26年6月26日	H26年6月27日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.9)	H26年6月26日	H26年6月27日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<8.7)	H26年6月18日	H26年6月19日	Ge	上三川町
しそ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年6月13日	H26年6月13日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年6月11日	H26年6月13日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
おくら※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	上三川町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	サニー レタス、 上三川町
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
葉しょうが	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	上三川町
コールラビ※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.8)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	下野市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<9.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	上三川町
にがうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	ゴーヤ、 上三川町
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H26年5月19日	H26年5月21日	Nal	
未成熟そらまめ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.2)	H26年5月16日	H26年5月16日	Nal	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<8.2)	H26年5月15日	H26年5月16日	Nal	
モロヘイヤ※	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.2)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	上三川町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	上三川町
みつば	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<8.3)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.0)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	下野市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.7)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	上三川町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	上三川町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.2)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	上三川町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	上三川町
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<11)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
クレソン	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<4.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	上三川町
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.2)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	上三川町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	上三川町
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H26年4月16日	H26年4月17日	Ge	
フローレンスフェンネル	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H26年4月16日	H26年4月17日	Nal	
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	下野市
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	下野市
みずな	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年4月11日	H26年4月15日	Nal	
スッキーニ	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年4月10日	H26年4月11日	Nal	

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H27年3月2日	H27年3月5日	Ge	
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.6)	H27年1月19日	H27年1月22日	Nal	
ふき	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.8)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	
うど	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<7.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	芽
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<7.1)	H26年7月14日	H26年7月17日	Ge	
さんしょう(実)	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<5.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
くさそてつ	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.8)	H26年4月29日	H26年5月1日	Ge	
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.9)	H26年4月14日	H26年4月15日	Nal	
ふき※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.9)	H26年4月7日	H26年4月10日	Nal	上三川町

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
レモン※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H27年3月2日	H27年3月5日	Nal	上三川町
ゆず	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.4)	H26年12月3日	H26年12月5日	Nal	
レモン※	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年11月21日	H26年11月27日	Nal	上三川町
むべ	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年11月6日	H26年11月7日	Nal	
くるみ	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.6)	H26年10月30日	H26年10月31日	Ge	
パパイヤ	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	
かりん	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H26年10月10日	H26年10月16日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	9.9	ND(<7.4)	9.89	H26年10月10日	H26年10月16日	Ge	
りんご	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
ポポー	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.8)	H26年9月25日	H26年9月25日	Nal	
あけび	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.3)	H26年9月11日	H26年9月12日	Nal	
かき※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	下野市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	下野市
ゆず	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<8.0)	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	上三川町
くり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
ドラゴンフルーツ	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月8日	H26年8月11日	Nal	
もも	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.9)	H26年8月6日	H26年8月8日	Nal	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	
かぼす※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	下野市
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	
なし	ハウス	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
ラズベリー※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.7)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	下野市
マンゴー	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	
うめ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.4)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.6)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.9)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.2)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.0)	H26年6月30日	H26年7月1日	Ge	JAうつのみや

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H26年7月10日	H26年7月15日	Ge	JAうつのみや

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.7)	H26年11月4日	H26年11月7日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.0)	H26年11月4日	H26年11月7日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<5.8)	H26年11月4日	H26年11月7日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.1)	H26年11月28日	H26年12月5日	Ge	旧羽黒村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.2)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧絹島村、旧古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.4)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧絹島村、旧古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H26年11月26日	H26年12月5日	Ge	旧絹島村、旧古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.2)	H26年11月25日	H26年11月28日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.3)	H26年11月25日	H26年11月28日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H26年11月25日	H26年11月28日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<4.1)	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	2.7	ND(<3.2)	2.68	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.7)	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.7)	H26年11月17日	H26年11月21日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年11月13日	H26年11月18日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年11月13日	H26年11月18日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.0)	H26年11月13日	H26年11月18日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.2)	H26年10月17日	H26年10月24日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.1)	H26年10月17日	H26年10月24日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.6)	H26年10月16日	H26年10月24日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
夏そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年6月18日	H26年6月20日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
とうもろこし(子実)	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.9)	H26年11月13日	H26年11月14日	NaI	
小豆	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	NaI	

ごま	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.4)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.6)	H26年8月21日	H26年8月22日	Ge	
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.3)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	下野市

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<11)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	
かんぴょう※	加工品	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H26年7月4日	H26年7月10日	Ge	上三川町

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.7)	H27年2月18日	H27年2月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H27年2月4日	H27年2月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年12月17日	H26年12月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年12月3日	H26年12月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.4)	H26年9月10日	H26年9月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H26年4月23日	H26年4月24日	Ge	

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、() 内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。

なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。

2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。

3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(II)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。

4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。