県産農産物等の検査結果

検査結果

平成28年1月14日 栃木県農政部

					放射性セシウム(Bq/kg)									
2 アイスブラント バッス 事務所 語言 報告 報告 報出せず (2.31) 報出せず (2.51) 月月1日 Max 3 アスバラガス パクス 事務所 語言 器 数 報出せず (2.31) 報出せず (2.31) 月月1日 G 日 日本 4 あぶらな (2.72) 実施言 語言 報出せず (2.82) 報出せず (2.83) 月月1日 G 日 提出せず (2.83) 月月1日 G 日 提出せず (2.83) 月月1日 G 日 提記せず (2.83) 月月1日日 G 日 提記せず (2.83) 報出せず (2.83) 提出せず (2.83) 提出せず (2.83) 提出せず (2.83) 日月1日日 G 日 日本いちご (2.83) 日月1日 A 日 日本いちご (2.83) 日月1日日 A 日 日本いちご (2.83) 日月1日日 A 日 日本いちご	No	品目	作型等	市町村	判定	Cs合計	Cs ¹³	34	Cs ¹³	37	採取日	検査法	備	Š
1	1	アイスプラント	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<5.4)	検出せず	(<4.8)	1月12日	NaI		
4 あららな 課金 施治市 図合物 機出せず (40) 検出せず (50) 月月2日 内の 機成からご 5 いちご ハウス 単語市 遺合 協出せず 検出せず (48) 貸出せず (48) 月月1日 Ge 提供いちご 7 いちご ハウス 連出事 通合 検出せず (48) 焼出せず (70) 月月2日 Ge 提供いちご 7 いちご 八ウス 五生事 通合 検出せず 校出せず (73) 検出せず (720) 1月12日 Ge 提成いちご 1 キャベッ 露地 新末市 適合 検出せず 検出せず (720) 検出せず (720) 1月12日 のる 1 キャベッ 課金 施出せず 検出せず (720) 検出せず (720) 月月12日 Nat 1 キャベッ 課金 施出せず 検出せず (720) 検出せず (720) 月月12日 Nat 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	アイスプラント	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず	(<3.1)	検出せず	(<2.7)	1月12日	NaI		
いちご ハウス 中部日本 頂色 検出せず 後出せず (4.83) 検出せず (4.83) 1月12日 Go 侵戌いちご 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	3	アスパラガス	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず	(<2.1)	検出せず	(<2.6)	1月12日	Ge		
6 いちご ハウス 最短市 接合 検出せず (8.2) 検出せず (9.7) 1月12日 Ge 保険いちご 7 いちご ハウス 至生町 適合 検出せず 検出せず (5.7) 検出せず (7.0) 1月12日 Ge 保険いちご 8 きくいも 熟地 加木市 3合 検出せず (3.5) 検出せず (2.3) 1月12日 04 10 キャベツ 露地 が木市 適合 検出せず (3.3) 検出せず (2.2) 1月12日 04 10 キャベツ 露地 那須町 適合 検出せず (2.3) 機出せず (2.3) 1月12日 04 10 千年ペツ 3名 施出せず (2.4) 後出せず (2.3) 1月12日 04 1月12日 04 1月12日 04 1月12日 <td< td=""><td>4</td><td>あぶらな</td><td>露地</td><td>鹿沼市</td><td>適合</td><td>検出せず</td><td>検出せず</td><td>(<9.8)</td><td>検出せず</td><td>(<8.7)</td><td>1月12日</td><td>NaI</td><td></td><td></td></td<>	4	あぶらな	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<9.8)	検出せず	(<8.7)	1月12日	NaI		
1	5	いちご	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず	(<6.8)	検出せず	(<8.8)	1月12日	Ge	促成いちご	
8 きぐいも 競物 基子門 適合 接出せず 役出せず (2.6) 規目せず (2.5) 月12日 Not 9 キャベツ 高地 添木布 適合 接出せず (2.5) 規世ず (2.5) 月12日 Ge 10 キャベツ 高地 那瀬町 適合 検出せず (2.5) 検出せず (2.7) 月12日 Ge 12 きゆうり パウス 条板布 適合 検出せず (2.3) 検出せず (2.0) 月12日 Not 13 ごぼう 瀬田	6	いちご	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<8.2)	検出せず	(<9.7)	1月12日	Ge	促成いちご	
9 十十ペツ 高地 ボボヤ 適合 接出せず 接出せず 接出せず (2.5) 検出せず (2.5) 規出せず (2.7) 1月12日 Ge 一日 10 キャベツ 高地 那寒町 適合 検出せず 機出せず (2.3) 検出せず (2.3) 規出せず (2.4) 1月12日 Nat 1月12日 Nat 12 きゅうり パウス 条板市 適合 検出せず 総出せず (2.3) 検出せず (2.4) 規出せず (2.4) 1月12日 Nat 1月12日 Nat 14 こまつな パウス 振木市 適合 検出せず (2.4) 検出せず (2.4) 検出せず (2.5) 1月12日 Nat Nat 15 さやえんどう パウス 振荡市 適合 検出せず (2.4) 検出せず (2.5) 検出せず (2.5) 1月12日 Nat Nat 16 さやえんどう パウス 野瀬島山市 適合 検出せず (2.4) 検出せず (2.5) 検出せず (2.7) 1月12日 Nat Nat 17 しんんぞく パウス 子新宮市 適合 検出せず 検出せず (2.8) 検出せず (2.6) 検出せず (2.7) 1月12日 Nat Nat 18 しんんぞく パウス 子新市 適合 検出せず 検出せず (2.8) 検出せず (2.7) 1月12日 Nat Nat アップエンドウ 19 食用月桂柏 高地 高根水市 適合 検出せず 検出せず (2.8) 検出せず (2.7) 1月12日 Nat	7	いちご	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず	(<5.7)	検出せず	(<7.0)	1月12日	Ge	促成いちご	
1 日	8	きくいも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず	(<3.5)	検出せず	(<2.8)	1月12日	NaI		
1	9	キャベツ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず	(<2.5)	検出せず	(<2.5)	1月12日	Ge		
12	10	キャベツ	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず	(<2.5)	検出せず	(<2.7)	1月12日	Ge		
13	11	キャベツ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず	(<3.3)	検出せず	(<2.9)	1月12日	NaI		
14	12	きゅうり	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず	(<2.3)	検出せず	(<2.0)	1月12日	Ge		
15 さやえんどう ハウス 宇都宮市 適合 検出せず 検出せず (く8.1) 検出せず (く7.2) 1月12日 Nal スナップエンドウ 水田 水田 水田 水田 水田 水田 水田 水	13	ごぼう	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<5.4)	検出せず	(<4.8)	1月12日	NaI		
16 さやえんどう ハウス 邪須鳥山市 適合 検出せず 校出せず 〈2.9 検出せず 〈2.5 月12日 Nal スナップエンドウ 17 しゅんぎく ハウス 矢板市 適合 検出せず 校出せず 〈2.8 検出せず 〈2.7 月12日 Ge 「月12日 「月1	14	こまつな	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず	(<2.9)	検出せず	(<2.5)	1月12日	NaI		
17	15	さやえんどう	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず	(<8.1)	検出せず	(<7.2)	1月12日	NaI		
18	16	さやえんどう	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず	(<2.9)	検出せず	(<2.5)	1月12日	NaI	スナップエント	゛ウ
19 食用月桂樹 霧地 高根沢町 適合 検出せず 検出せず (<5.8) 検出せず (<5.1) 1月12日 Nal 20 世り 霧地 下野市 適合 検出せず 検出せず (<8.9) 検出せず (<7.8) 1月12日 Nal 1 だいこん 霧地 矢板市 適合 検出せず 校出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 22 だいこん 露地 下野市 適合 検出せず 校出せず (<2.1) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 23 デイル(業) ハウス 宇都宮市 適合 検出せず 校出せず (<2.1) 検出せず (<5.5) 1月8日 Nal 24 トマト ハウス 飛須町 適合 検出せず 校出せず (<2.2) 検出せず (<2.2) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 25 トマト ハウス 那須川町 適合 検出せず 校出せず (<2.2) 検出せず (<2.4) 1月12日 Nal 26 トマト ハウス 那須川町 適合 検出せず 校出せず (<3.3) 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 27 にら ハウス 田光市 適合 検出せず 校出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 28 にら ハウス 那須川町 適合 検出せず 校出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 30 にんじん 霧地 壬生町 適合 検出せず 校出せず (<3.2) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 31 ねぎ 霧地 至生町 適合 検出せず 校出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 霧地 死末市 適合 検出せず 校出せず (<3.2) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 31 はくさい 霧地 矢板市 適合 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 32 はくさい 霧地 矢板市 適合 検出せず 校出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 校出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 35 ばれいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 校出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 廃沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 35 ばれいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 廃沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 廃沼市 適合 検出せず 校出せず (<3.2) 検出せず (<3.5) 1月12日 Ge	17	しゅんぎく	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず	(<2.8)	検出せず	(<2.7)	1月12日	Ge		
20 世り 露地 下野市 適合 検出せず 検出せず (<8.9) 検出せず (<7.8) 1月12日 Nal 21 だいこん 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<7.8) 1月12日 Ge 22 だいこん 露地 下野市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 23 ディル(葉) ハウス 宇都宮市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 24 トマト ハウス 庭沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.9) 1月12日 Ge 25 トマト ハウス 那須町 適合 検出せず 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 26 トマト ハウス 那須町 適合 検出せず 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 27 にら ハウス 庭沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 28 にら ハウス 日光市 適合 検出せず 検出せず (<6.6) 検出せず (<5.9) 1月12日 Ge 29 にら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 30 にんじん 露地 王生町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 31 ねぎ 露地 居沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 牙生町 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge	18	しゅんぎく	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず	(<2.9)	検出せず	(<2.9)	1月12日	Ge		
21 だいこん 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<1.9) 1月12日 Ge 22 だいこん 露地 下野市 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 3 ディル(業) ハウス 宇都宮市 適合 検出せず 検出せず (<1.1) 検出せず (<2.5) 1月8日 NaI 4 トマト ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<2.2) 検出せず (<1.9) 1月12日 Ge 5 トマト ハウス 那須町 適合 検出せず 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 NaI 6 トマト ハウス 那須町 適合 検出せず 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 NaI 7 「こら ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 7 「こら ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 7 「こら ハウス 田光市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 8 「こら ハウス 田光市 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 8 「こら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 8 「こんじん 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 8 「こんじん 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 8 「はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 7 「はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 7 「はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<3.5) 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 初まり 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 1月12日 Ge 7 「はいしよ ハウス 芳賀町 1月12日 「はいしま	19	食用月桂樹	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず	(<5.8)	検出せず	(<5.1)	1月12日	NaI		
だいこん 露地 下野市 適合 検出せず 検出せず (く2.1) 検出せず (く2.0) 1月12日 Ge	20	世り	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず	(<8.9)	検出せず	(<7.8)	1月12日	NaI		
23	21	だいこん	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず	(<2.4)	検出せず	(<1.9)	1月12日	Ge		
トマト ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (く2.2) 検出せず (く1.9) 1月12日 Ge	22	だいこん	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず	(<2.1)	検出せず	(<2.0)	1月12日	Ge		
25 トマト ハウス 那須町 適合 検出せず 検出せず (<2.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 Nai 26 トマト ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.6) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 27 [こら ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 28 [こら ハウス 田光市 適合 検出せず 検出せず (<6.6) 検出せず (<5.9) 1月12日 Nai 29 [こら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 30 [こんじん 露地 王生町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<1.8) 1月12日 Ge 31 ねぎ 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 折木市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 Nai 1月12日 Na	23	ディル(葉)	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず	(<11)	検出せず	(<9.5)	1月8日	NaI		
26 トマト ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.6) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 27 にら ハウス 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 28 にら ハウス 日光市 適合 検出せず 検出せず (<6.6) 検出せず (<5.9) 1月12日 Nai 29 にら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 30 にんじん 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<1.8) 1月12日 Ge 31 ねぎ 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 31 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 Nai	24	トマト	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<2.2)	検出せず	(<1.9)	1月12日	Ge		
1	25	トマト	ハウス	那須町	適合	検出せず	検出せず	(<2.8)	検出せず	(<2.4)	1月12日	NaI		
28 にら ハウス 日光市 適合 検出せず 検出せず (<6.6) 検出せず (<5.9) 1月12日 Nal 29 にら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge G	26	トマト	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず	(<1.6)	検出せず	(<2.0)	1月12日	Ge		
29 にら ハウス 那珂川町 適合 検出せず 検出せず (<1.9) 検出せず (<3.1) 1月12日 Ge 30 にんじん 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<1.8) 1月12日 Ge 31 ねぎ 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	27	にら	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<3.3)	検出せず	(<3.1)	1月12日	Ge		
30 にんじん 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<1.8) 1月12日 Ge 31 ねぎ 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	28	にら	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず	(<6.6)	検出せず	(<5.9)	1月12日	NaI		
31 ねぎ 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<2.6) 1月12日 Ge 32 ねぎ 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	29	にら	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず	(<1.9)	検出せず	(<3.1)	1月12日	Ge		
32 ねぎ 露地 壬生町 適合 検出せず 検出せず (<3.3) 検出せず (<2.4) 1月12日 Ge 33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 Nal	30	にんじん	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず	(<2.1)	検出せず	(<1.8)	1月12日	Ge		
33 はくさい 露地 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<1.8) 検出せず (<2.3) 1月12日 Ge 34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	31	ねぎ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<3.2)	検出せず	(<2.6)	1月12日	Ge		
34 はくさい 露地 矢板市 適合 検出せず 検出せず (<2.4) 検出せず (<2.0) 1月12日 Ge 35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	32	ねぎ	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず	(<3.3)	検出せず	(<2.4)	1月12日	Ge		
35 ばれいしょ ハウス 芳賀町 適合 検出せず 検出せず (<2.1) 検出せず (<2.2) 1月12日 Ge 36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	33	はくさい	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず	(<1.8)	検出せず	(<2.3)	1月12日	Ge		
36 ブロッコリー 露地 鹿沼市 適合 検出せず 検出せず (<3.2) 検出せず (<3.3) 1月12日 Ge 37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	34	はくさい	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず	(<2.4)	検出せず	(<2.0)	1月12日	Ge		
37 ブロッコリー 露地 那須町 適合 検出せず 検出せず (<4.1) 検出せず (<3.5) 1月12日 NaI	35	ばれいしょ	ハウス	芳賀町	適合	検出せず	検出せず	(<2.1)	検出せず	(<2.2)	1月12日	Ge		
	36	ブロッコリー	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず	(<3.2)	検出せず	(<3.3)	1月12日	Ge		
38 ほうれんそう ハウス 栃木市 適合 検出せず 検出せず (<2.7) 検出せず (<3.6) 1月12日 Ge	37	ブロッコリー	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず	(<4.1)	検出せず	(<3.5)	1月12日	NaI		
	38	ほうれんそう	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず	(<2.7)	検出せず	(<3.6)	1月12日	Ge		

N _a	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)					+ <u></u>	備考
No				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴	Cs ¹³⁷	採取日	検査法 	1佣
39	ほうれんそう	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<5.5)	検出せず (<4.9)	1月12日	NaI	
40	ほうれんそう	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<5.6)	検出せず (<4.9)	1月12日	NaI	
41	みつば	ハウス	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	1月12日	NaI	糸みつば
42	やまのいも	露地	市貝町	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<3.9)	1月12日	NaI	やまといも
43	レタス	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.3)	1月12日	Ge	
44	レタス	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	1月12日	Ge	
45	なつみかん	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.4)	1月8日	NaI	
46	うど(栽培)	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	1月12日	Ge	
47	ふきのとう(栽培)	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	1月12日	NaI	
48	原乳	CS※1	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	1月13日	Ge	
49	原乳	CS※2	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.5)	検出せず (<0.91)	1月13日	Ge	
50	原乳	CS※3	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	1月13日	Ge	

基準値(一般食品)	100Bq/kg	
(飲料水)	10Bq/kg	
(牛 乳)	50Bq/kg	

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3.0未満であることを示す。

- なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。
- ※1:CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。 ※2:同上。集乳エリアは、真岡市、芳賀町、下野市、那須烏山市、那珂川町。
- ※3:同上。集乳エリアは、さくら市、高根沢町。