

(5) 危険面積・要改築面積

校舎及び屋内運動場の危険面積及び要改築面積は、表6のとおりである。

表6 危険面積・要改築面積の推移

① 校 舎

年 度		22	23	24	25	26	27	28	(%・m ²)
区 分									
小学校	危険面積	(1.3) 1.3 20,318	(1.2) 1.4 21,789	(1.1) 1.2 18,604	(1.5) 0.2 2,752	(1.6) 0.4 6,631	(1.5) 0.4 6,631	(-) 0.0 0	(-)
	要改築面積	(1.0) 1.2 17,869	(0.9) 0.9 13,700	(0.8) 0.1 16,453	(1.3) 0.2 2,752	(1.4) 0.4 6,631	(1.3) 0.4 6,420	(-) 0.0 0	(-)
		0.5 4,035	0.4 3,580	0.6 5,503	0.4 3,522	1.0 9,039	1.2 10,648	0.9 7,494	
中学校	危険面積	(1.9) 0.5 4,035	(1.7) 0.4 3,580	(1.6) 0.6 5,503	(1.9) 0.4 3,522	(1.8) 1.0 9,039	(1.7) 1.2 10,648	(-) 0.9 7,494	(-)
	要改築面積	(1.4) 0.4 3,493	(1.3) 0.4 3,493	(1.1) 0.6 5,438	(1.5) 0.2 2,301	(1.5) 0.7 5,870	(1.3) 0.7 5,702	(-) 0.03 259	(-)

② 屋内運動場

年 度		22	23	24	25	26	27	28	(%・m ²)
区 分									
小学校	危険面積	(1.3) 1.1 3,472	(1.1) 0.8 2,433	(1.0) 1.0 3,081	(0.8) 1.2 3,655	(0.8) 0.8 2,499	(0.7) 0.9 2,752	(-) 0.5 1,523	(-)
	要改築面積	(1.1) 1.1 3,472	(1.0) 0.8 2,433	(0.9) 0.8 2,514	(0.7) 0.4 1,300	(0.7) 0.8 2,499	(0.6) 0.7 2,123	(-) 0.3 896	(-)
		1.1 2,107	0.6 1,246	0.6 1,246	0.0 0	0.5 1,002	0.0 0	0.3 682	
中学校	危険面積	(1.7) 1.1 2,107	(1.6) 0.6 1,246	(1.5) 0.6 1,246	(1.1) 0.0 0	(1.0) 0.5 1,002	(0.9) 0.0 0	(-) 0.3 682	(-)
	要改築面積	(1.5) 1.0 1,943	(1.4) 0.6 1,246	(1.2) 0.0 0	(0.9) 0.0 0	(0.9) 0.5 1,002	(0.8) 0.0 0	(-) 0.3 682	(-)

(注) 1. 中段の数値は、保有面積に対する危険・要改築面積の割合であり、上段() 数値は全国の比率である。(平成28年度は未発表のため掲載していない)

2. 危険面積は耐力度点数が、木造5,500点以下・非木造4,500点以下の面積である。

ただし、非木造建物のうち、平成19年度までに実施した耐力度調査の結果が5,000点以下になったものは、危険建物として取り扱うこととされている。

3. 数値は、鉄筋換算後のものである。

※鉄筋換算とは、保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分があるときに、当該部分の面積に1.020を乗じて保有面積を補正することである。

4. 要改築面積とは、危険面積のうち、改築の国庫補助対象となる面積である。