

平成 27 年度本県児童生徒の体力・運動能力調査結果について

スポーツ振興課

1 調査概要

(1) 目的

県内小・中・高等学校の児童生徒を対象に、新体力テスト及び身体計測を実施し、児童生徒の発育及び体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、行政上の基礎資料を得る。

(2) 対象

ア 県内の公立小 376 校中 119 校、中学校 161 校中 53 校から標本を抽出した。標本数は 50,273 名（男子 25,915 名・女子 24,358 名、抽出率 31.8%）であった。

イ 県内の高等学校（全日制・定時制）を悉皆調査した。標本数は 37,580 名（男子 18,689 名・女子 18,891 名）であった。

(3) 実施期間

平成 27 年 5 月～ 7 月

(4) 内容

文部科学省「新体力テスト実施要項」により新体力テストを実施した。なお中学・高等学校で選択種目となる持久走と 20m シャトルランは、後者のみを対象とした。

出典「新体力テスト 有意義な活用のために」文部省 平成 12 年（測定概要を独自追記）


種目	体力評価	基礎運動能力評価	測定概要
握力	筋力	—	計器による握力測定を行い、左右平均値を kg 単位で算出する。
上体起こし	筋力 筋持久力	—	仰臥姿勢（あおむけ）から上体を起こす動作が 30 秒間に何回できるかを測定する。
長座位前屈	柔軟性	—	長座位姿勢から上体を前屈した時の柔軟性を cm 単位で測定する。
反復横とび	敏しょう性	—	1 m 間隔の 3 本のラインをサイドステップで左右に反復し、20 秒間内でラインを通過した回数を数える。
20m シャトルラン	全身持久力	—	速度が段階的に増加する信号音に合わせて、20m 間往復の持続走を行い、反復可能な回数を数える。
50m 走	スピード	走る	50m を走る時間を 10 分の 1 秒単位で測定する。小学生はスタンディングスタート、中学・高校生はクラウチングスタートにより行う。
立ち幅とび	筋パワー	跳ぶ	立位姿勢から両足踏み切りで前方へ跳躍した距離を cm 単位で測る。
ボール投げ	巧ち性 筋パワー	投げる	原則としてオーバーハンドスローにより、小学生はソフトボール、中学生はハンドボールを用いて遠投距離を m 単位で測る。

※ これらの 8 種目を、それぞれ定められた基準により 10 点満点で評価した得点の合計を「体力合計点」とする。（80 点満点であり、性別・学校種別で基準が異なる。）

## 2 結果概要

- (1) 新体力テスト実施後の17年間(平成11年～27年度)における体力合計点の推移  
 ア 一部を除き各発達段階において、おおむね緩やかに向上する傾向が見られる  
 イ 小学校男子については、近年において停滞する傾向が見られる

図1 本県児童生徒における新体力テスト体力合計点の推移



《男子体力合計点》

《女子体力合計点》

- (2) 新体力テスト施行後の17年間(平成11～27年度)における平成27年度平均値の傾向

- ア 上体起こし(筋持久力)、反復横とび(敏しょう性)、20mシャトルラン(全身持久力)、50m走(走能力)については、多くの段階で上位となった。  
 イ 握力(筋力)、ボール投げ(投能力)については、多くの段階で下位となった。

表1 新体力テスト施行後の17年間(平成11～27年度)における平成27年度平均値の傾向

		小学校					中学校			高等学校(全日制)			高等学校(定時制)				
		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	15歳	16歳	17歳	18歳
男子	握力	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	上体起こし		○	○		○											
	長座体前屈	▲					▲							▲			
	反復横とび							○	○	○							○
	20mシャトルラン	○	○	○		○	○			○							▲
	50m走	○		○	○	○		○	○	○			○	○			
	立ち幅とび	▲	▲	▲		▲	▲							▲		▲	▲
	ボール投げ		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
合計点						▲									▲		
女子	握力		▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲				▲		○	
	上体起こし	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○				○
	長座体前屈		○		○	○			○	○	○	○	○				▲
	反復横とび			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20mシャトルラン	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○		
	50m走					○	○		○	○	○	○	○				○
	立ち幅とび								○	○	○	○				○	
	ボール投げ		▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	
合計点			○	○	○	○			○	○	○	○					

○ … 過去17年間で今年の平均値が上位(トップ3)以内に入った種目


▲ … 過去17年間で今年の平均値が下位(ワースト3)になった種目

(3)新体カテストにおける各発達段階、種目の平均値の推移

- ア. 上体起こし(筋持久力)、反復横とび(敏しょう性)、20mシャトルラン(全身持久力)、50m走(走能力)、高校生女子については、緩やかに向上する傾向がみられる。
- イ. 握力(筋力)、ボール投げ(投能力)については、低下する傾向がみられる。


《ゆるやかに向上している特長的な種目の例》

○ 上体起こし(回) 小学3年生(8歳)男女




《低下傾向にある特徴的な種目の例》


● 握力(Kg) 小学校3年生(8歳)男女




○ 反復横とび(回) 中学2年生(13歳)男女




● ボール投げ(m) 中学校1年生(12歳)男女



○ 上体起こし(回) 高校3年生(17歳)男女



● 握力(kg) 高校1年生(15歳)男女



別表 平成27年度新体力テスト集計表

男子

区分	年齢	人数	項目	握力 (kg)	上体 起こし (回)	長座 体前屈 (cm)	反復 横とび (点)	20m シャトルラン (回)	50m走 (秒)	立ち 幅とび (cm)	ボール 投げ (m)	体力 合計点	
小学校	6歳	2,057	平均	8.98	11.62	24.88	27.18	19.02	11.66	110.33	8.09	29.50	
			標準偏差	2.16	4.58	6.26	4.72	9.84	1.18	17.29	3.17	6.30	6.30
		2,608	平均	10.77	14.10	26.68	31.22	27.19	13.08	10.84	122.62	11.31	36.51
	7歳		標準偏差	2.55	4.85	6.57	5.47	13.08	1.06	17.44	4.28	6.92	6.92
		2,737	平均	12.39	16.24	28.61	35.52	36.04	10.27	132.74	14.89	14.89	42.72
			標準偏差	2.77	5.23	7.17	6.68	16.45	0.99	17.65	5.52	7.59	7.59
	8歳	2,631	平均	14.25	17.78	30.02	39.30	44.37	9.84	9.84	141.75	18.47	48.13
			標準偏差	3.19	5.39	7.06	6.87	19.10	0.93	18.32	6.92	8.38	8.38
		2,729	平均	16.34	19.80	31.98	42.51	53.38	9.43	9.43	150.24	21.89	53.59
	9歳		標準偏差	3.55	5.24	7.07	6.50	21.48	0.92	19.90	7.83	8.70	8.70
		2,729	平均	19.38	21.43	33.64	45.76	61.44	9.03	9.03	159.21	25.33	58.92
		標準偏差	4.66	5.29	7.59	6.69	22.56	0.90	21.32	8.80	8.88	8.88	
10歳	2,766	平均	23.12	23.90	38.77	49.01	69.34	8.66	8.66	174.59	16.53	32.71	
		標準偏差	5.93	5.44	8.55	6.65	22.98	0.84	23.62	4.47	8.61	8.61	
	2,674	平均	28.79	27.27	43.94	52.77	85.27	8.04	8.04	192.91	19.29	41.59	
11歳		標準偏差	6.82	5.74	9.83	7.08	23.13	0.72	24.33	5.14	9.80	9.80	
	2,850	平均	33.66	29.38	46.98	55.69	94.13	7.66	7.66	206.26	21.88	48.21	
		標準偏差	7.07	5.86	10.54	7.02	23.30	0.67	24.42	5.54	10.27	10.27	
12歳	5,753	平均	37.29	29.93	49.73	56.90	85.70	7.60	7.60	216.68	23.36	50.79	
		標準偏差	6.80	5.50	10.71	6.17	22.78	0.64	24.46	5.37	9.79	9.79	
	5,559	平均	39.76	31.34	51.71	58.20	91.03	7.42	7.42	223.36	24.56	54.53	
13歳		標準偏差	7.00	5.74	10.73	6.59	24.83	0.62	23.79	5.50	10.08	10.08	
	5,443	平均	41.18	32.02	52.86	58.97	91.52	7.32	7.32	227.88	25.61	56.48	
		標準偏差	6.96	5.93	10.64	6.52	25.39	0.69	23.72	5.79	10.49	10.49	
14歳	106	平均	36.11	24.46	41.78	45.45	57.74	7.99	7.99	200.27	20.31	38.93	
		標準偏差	7.71	6.21	10.85	9.37	25.41	1.23	30.96	5.27	10.88	10.88	
	106	平均	38.20	23.93	45.86	48.18	59.93	8.06	8.06	207.04	21.55	41.53	
15歳		標準偏差	7.26	6.54	10.76	9.01	26.85	1.07	31.99	5.50	10.67	10.67	
	76	平均	39.09	24.96	45.07	46.88	55.95	8.25	8.25	204.25	21.42	40.92	
		標準偏差	8.38	6.54	11.04	9.92	24.39	1.45	29.24	5.82	10.19	10.19	
16歳	48	平均	43.15	24.88	44.00	49.98	52.02	8.09	8.09	205.06	21.25	42.44	
		標準偏差	8.12	6.46	7.79	9.70	22.26	1.14	33.76	6.40	11.00	11.00	
	41	平均	26.29	19.85	40.98	41.39	27.00	9.67	9.67	156.37	12.15	39.66	
17歳		標準偏差	4.91	4.93	8.44	6.53	11.19	1.12	21.08	3.61	9.19	9.19	
	73	平均	24.41	18.60	41.33	40.60	31.64	9.62	9.62	155.12	11.32	38.22	
		標準偏差	5.03	5.32	10.11	6.71	15.32	1.21	21.43	3.78	10.72	10.72	
18歳	50	平均	26.42	18.82	44.08	42.22	35.08	9.90	9.90	157.64	11.10	40.10	
		標準偏差	5.82	4.43	8.77	6.22	16.29	1.25	22.44	3.48	10.12	10.12	
	60	平均	28.02	17.67	45.55	41.43	32.27	9.93	9.93	158.68	11.72	40.63	
19歳		標準偏差	5.72	4.35	9.73	6.63	13.16	1.16	23.50	3.30	9.91	9.91	
	41	平均	26.29	19.85	40.98	41.39	27.00	9.67	9.67	156.37	12.15	39.66	
		標準偏差	4.91	4.93	8.44	6.53	11.19	1.12	21.08	3.61	9.19	9.19	

女子

用語「平均値」は調査結果の算術平均値であり、集団の尺度上の位置を示す。平均値＝調査結果の総和／人数（標本数）  
 ・ 用語「標準偏差」は、調査結果の個人差の大きさを示す。平均値±標準偏差の範囲内に全体の68%が入り、平均値±標準偏差の3倍の範囲内にほぼ全体が入る。